

*Your Best
Choice*



الفارابي للأدوية البيطرية والزراعية
Alfarabi For Veterinary Medicine & Agricultural Industries





الفارابي للأدوية البيطرية والزراعية Alfarabi For Veterinary Medicine & Agricultural Industries

Al Pharabi for Veterinary and Agricultural Medicines Industries L.L.C is keen to provide the best of high-quality products that meet the needs and aspirations of all groups interested in the veterinary medicine industry, including veterinarians and breeders, at reasonable prices to serve and help the animal breeding industry of all kinds in addition to health care for all types of animals. The company has adopted the principle of development, modernization and scientific research as a slogan and methodology for it, through continuous following up the products of the largest veterinary pharmaceutical companies in the world and following up on the various scientific research published through the scientific and academic edifices. The company provides its customers with unlimited technical and advisory support through its agents spread in all Syrian governorates and through its field veterinarians staff, which works around the clock to answer questions and inquiries, provide advice and help in treating difficult cases. The company produces curative and preventive drugs and feed additives in all pharmaceutical forms through eight production lines and present more than 350 products. The company exports its products to most countries in the two continents of Asia & Africa. The company is ISO9001: 2015 and GMP certified.





الفارابي للأدوية البيطرية والزراعية Alfarabi For Veterinary Medicine & Agricultural Industries

الفارابي لصناعة الأدوية البيطرية والزراعية محدودة المسؤولية حرصت على تقديم الأفضل من المنتجات ذات الجودة العالية والتي تلبي احتياجات وتطلعات كافة الفئات المهتمة بصناعة الدواء البيطري من أطباء بيطريين ومربين وبأسعار مدروسة بما يخدم ويساعد صناعة التربية الحيوانية بمختلف أنواعها إضافة للعناية الصحية لكافة أنواع الحيوانات. اتخذت الشركة مبدأ التطوير والتحديث والبحث العلمي شعاراً ومنهجاً لها وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمنتجات كبرى شركات الأدوية البيطرية في العالم ومتابعة مختلف البحوث العلمية التي تنشر عبر الصروح العلمية والأكاديمية. تقدم الشركة لعملائها الدعم الفني والاستشاري اللامحدود وذلك من خلال وكلائها المنتشرين بكافة المحافظات السورية ومن خلال كادرها الطبي الحقل والذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وتقديم المشورة والمساعدة في علاج الحالات المستعصية. تنتج الشركة الأدوية العلاجية والوقائية والمضافات العلفية بكافة الأشكال الصيدلانية من خلال ثمانية خطوط إنتاج ورميدها يربو على 350 مستحضرًا. تصدر الشركة منتجاتها الى أغلب الدول في قارتي آسيا وأفريقيا. الشركة حائزة على شهادة الأيزو 2015:9001 ISO وشهادة ممارسة التصنيع الجيد GMP.





البودرة Powder





ENROPHARB 20% ALPHARABI

انروفارب ٢٠٪ الفارابي

Composition:

Each 1 g contains:
 Enrofloxacin 200 mg
 Excipients ad 1 g

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
 انروفلوكساسين ٢٠٠ ملغ
 سواغ حتى ١ غ

Indications:

A broad-spectrum antibiotic used to treat and prevent respiratory, digestive and urinary infections caused by Gram-positive and negative bacteria such as:
 Staphylococcus - Streptococcus - E coli - Chronic Disease - Mycoplasma - Klebsiella - Salmonella - Pasteurella - Rickettsia - Chlamydia in poultry, ruminants and rabbits

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج والوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها البكتيريا السالبة والموجبة الغرام مثل:
 المكورات العنقودية والعقدية - الايكولاي - الرشح المزمن - المايكوبلازما - كلبيسيلا - السالمونيلا - اللياستوريلا - الركتيسيا - الكلاميديا في الدواجن والمجترات والأرانب



100g



100g

OXY 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:
Oxytetracycline hydrochloride 200 mg
Excipients ad 1 g

Indications:

A broad-spectrum antibiotic is effective on positive and negative bacteria gram, such as staphylococcus - clostridium - haemophilus - klebsiella - acinetobacter - E. coli - pasteurella - mycoplasma - chlamydia, It is therefore prescribed to treat respiratory infections such as CRD and gastroenteritis in poultry, calves and lambs

أوكسي ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ غ

الاستطباب:

مضاد حيوي له طيف واسع على الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام مثل ستافيلوكوكس وكلوستريديوم - هيموفيلوس - كلابسيلا - اكينتوباكتر- إيكولاي - الباستوريلا - المايكوبلازما - الكلاميديا، لذلك يوصف لعلاج التهابات الجهاز التنفسي مثل CRD و لالتهاب الجهاز الهضمي عند الدواجن والعجول والحملان



500g

OXY 50% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 g contains:
Oxytetracycline hydrochloride 500 mg
Excipients ad 1 g

الاستطباب:

An antibiotic that has a broad spectrum of Gram-positive and Gram-negative bacteria such as staphylococcus - clostridium - Haemophilus - Klebsiella - Acinetobacter - E. coli - Pasteurella - Mycoplasma - Chlamydia, it is therefore prescribed to treat respiratory infections such as CRD and gastroenteritis in poultry, calves and lambs.

أوكسي ٥٠% الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ
١ غ سواغ حتى

الاستطباب:

مضاد حيوي له طيف واسع على الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام مثل ستافيلوكوكس وكلوسترديوم - هيموفيلوس - كلابسيلا - اكينتوباكترا - إيكولاي - الباستوريلا - المايكوبلازما - الكلاميديا، لذلك يوصف لعلاج التهابات الجهاز التنفسي مثل CRD و لالتهاب الجهاز الهضمي عند الدواجن والعجول والحملان.



OXY PLUS ALPHARABI أوكسي بلس الفارابي

Composition:

Each 100 g contains:		Vitamin B12, cyanocobalamin	25 mg.
Oxytetracycline hydrochloride	5.5 g.	Vitamin C, ascorbic acid	1200 mg.
Vitamin A, retinol acetate	5000,000 IU.	Pantothenic acid	300 mg.
Vitamin D3, cholecalciferol	175,000 IU.	Vitamin K3, menadione sodium bisulphite	560 mg.
Vitamin E, α-tocopherol acetate	350 mg.	Nicotinamide	1500 mg.
Vitamin B1, thiamine HCl	50 mg.	Folic acid	30 mg.
Vitamin B2, riboflavin	300 mg.	Choline Chloride	1200 mg.
Vitamin B6, pyridoxine HCl	30 mg.	Excipients ad	100 g.

Indications:

Oxy Plus Alpharabi is a highly effective combination of a broad-spectrum antibiotics (Oxytetracycline) and vitamins. Which stimulates egg production, increases growth, improves feed conversion and is used as a vitamin supplement during diseases period and stress. It is active against gastrointestinal, respiratory and urinary infections caused by microorganisms sensitive to oxytetracycline, such as Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. in calves, goats, sheep and poultry.

الاستطباب:

أوكسي بلس الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف مع مجموعة من الفيتامينات. يحفز إنتاج البيض، ويزيد من النمو، ويحسن التحويل الغذائي ويستخدم كمكمل للفيتامينات أثناء فترات الأمراض والإجهاد. وهو فعال ضد امراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسكلين مثل البورديتيلا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، كولاي، المستدمية، الميكوبلازما، الباستوريلا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية النيبية. في العجول والماعز والأغنام والدواجن.



OXY PLUS ALPHARABI 100 g أوكسي بلس الفارابي

Complex: Each 100 g contains:		
Oxytetracycline	5.5 g	Vitamin A
Vitamin D3	175,000 IU	Vitamin B1
Vitamin E	350 mg	Vitamin B2
Vitamin K3	560 mg	Vitamin B6
Vitamin B12	25 mg	Cy pantothenic acid
Folic acid	30 mg	Nicotinamide
Choline chloride	1200 mg	Choline chloride
Excipients ad	100 g	

Indications: Oxy Plus Alpharabi is a highly effective combination of a broad-spectrum antibiotic (Oxytetracycline) and vitamins. Which stimulates egg production, increases growth, improves feed conversion and is used as a vitamin supplement during diseases period and stress. It is active against gastrointestinal, respiratory and urinary infections caused by microorganisms sensitive to oxytetracycline, such as Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. in calves, goats, sheep and poultry.

Contraindications: Do not use in animals with known hypersensitivity to tetracyclines. Administration to animals with an impaired renal and/or hepatic function. Side effects: The undesirable effects are to be expected when the product is administered to animals with impaired renal and/or hepatic function.

Storage: We do not advise to store for more than 24 months.

Preparation: Preparation: 100 g per 200 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days.

Preparation: Preparation: 100 g per 200 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days. 100 g per 100 litres of drinking water for 7-10 days.



100g

50g



**COMING
SOON**

500g

DOXYPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:

Doxycycline hyclate 100 mg

Excipients ad 100 g

Indications:

For the treatment of gastrointestinal and respiratory infections caused by microorganisms sensitive to Doxycycline, such as Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. in calves, goats, poultry and sheep.

دوكسي فارب الفارابي

التركيب:

كل غ تحتوي على:

دوكسي سايكلين هيكلات ١٠٠ ملغ

سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للدوكسي سيكلين، مثل بورديتيللا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، الباستوريلا، ريكيتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. في العجول والماعز والدواجن والأغنام.



500g

100g

DOXY 20% ALPHARABI

التركيب:

Each 100 g contains:
 Doxycycline hyclate 20 g
 Excipients ad 100 g

الاستطباب:

For the treatment of gastrointestinal and respiratory infections caused by microorganisms sensitive to Doxycycline, such as Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. in calves, goats, poultry and sheep.

دوكسي ٢٠% الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:
 دوكسي سايكلين هيكلات ٢٠ غ
 سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للدوكسي سيكلين، مثل بورديتيلا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، الباستوريلا، ريكيتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. في العجول والماعز والدواجن والأغنام.



500g

100g

DOXY 50% ALPHARABI

التركيب:

Each 100 g contains:
 Doxycycline hyclate 50 g
 Excipients ad 100 g

الاستطباب:

For the treatment of gastrointestinal and respiratory infections caused by microorganisms sensitive to Doxycycline, such as Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. in calves, goats, poultry and sheep.

دوكسي ٥٠% الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:
 دوكسي سايكلين هيكلات ٥٠ غ
 سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للدوكسي سيكلين، مثل بورديتيلا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، الباستوريلا، ريكيتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. في العجول والماعز والدواجن والأغنام.



500g

DOXY PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 500 g contains:

Doxycycline	100 g
Colistin sulfate	600 M.IU
Excipients ad	500 g

Indications:

Doxy Plus ALPharabi, It has wide effectiveness against gastrointestinal infections, which are caused by Gram-positive and negative bacteria such as (Staphylococcus - Streptococcus - E.coli - Clostridia - Salmonella - Pasteurella - Klebsiella), Mycoplasma and Protozoa.

دوكسي بلس الفارابي

التركيب:

كل ٥٠٠ غ تحتوي على:

دوكسي سايكلين	١٠٠ غ
كولستين سلفات	٦٠٠ م.و.د
سواغ حتى	٥٠٠ غ

الاستطباب:

دوكسي بلس الفارابي له فعالية واسعة ضد التهابات الجهاز الهضمي، والتي تسببها البكتيريا السالبة والموجبة الغرام مثل (المكورات العنقودية والعقدية - الأيكولاي - كلوستريديا - سالمونيلا - باستوريلا - كليبيسيلا) والمايكوبلازما والبروتوزوا.




دوكساستين الفارابي DOXASTIN ALPHARABI

Water soluble powder

Composition: Each 100 g contains:
 Doxycycline hyclate 8 g
 Colistin (as sulfate) 50 M.I.U
 Excipients ad 100 g

Indications:
 Doxastin Alpharabi has a wide efficacy against gastrointestinal infections, caused by positive and negative bacteria gram such as (Staphylococcus - Streptococcus - E.coli - Clostridia - Salmonella - Pasteurella - Klebsiella, Mycoplasma and Protozoa.

Usage:
 Via drinking water.

Dosage:
 Poultry: 200 g per 200 liters of drinking water for 3 - 5 days.

Contraindications:
 - Not given to animals that have an impaired renal and/or hepatic function.

Withdrawal period: 8 days

Storage: Store in a cool, dry and dark place at a temperature below 30° c.

For Veterinary Use Only

ISO 9001 - 2015

36/33/2000

100g

500g

DOXASTIN ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
 Doxycycline hyclate 8 g
 Colistin (as sulfate) 50 M.I.U
 Excipients ad 100 g

Indications:

Doxastin AlPharabi has a wide efficacy against gastrointestinal infections, caused by positive and negative bacteria gram such as (Staphylococcus - Streptococcus - E.coli - Clostridia - Salmonella - Pasteurella - Klebsiella), Mycoplasma and Protozoa.

دوكساستين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠غ تحتوي على:
 دوكسي سايكلين هيكلات ٨ غ
 كولستين ٥٠.م.و.د
 سواغ حتى ١٠٠غ

الاستطباب:

دوكساستين الفارابي له فعالية واسعة ضد التهابات الجهاز الهضمي، والتي تسببها البكتيريا السالبة والموجبة الغرام مثل (المكورات العنقودية والعقدية - الأيكولاي - كلوستريديا - سالمونيلا - باستوريلا - كليبييلا) والمايكوبلازما والبروتوزوا.



DOXY GENT PLUS ALPHARABI

دوكسي جنت بلس الفارابي

Composition:

Each 1 g contains:	
Doxycycline hyclate	50 mg
Gentamicin sulfate	100 mg
Vitamin A	3000 IU
Vitamin D3	1500 IU
Vitamin E	2 mg
Vitamin C	20 mg
Vitamin K3	2 mg
Vitamin B1	2 mg
Vitamin B2	4 mg
Nicotine amide	20 mg
Vitamin B6	2 mg
Vitamin B12	10 mcg
Calcium D-pantothenate	10 mg
Inositol	1 mg
Excipients ad	1 g

Indications:

Doxy Gent plus AlPharabi It is used for the treatment and prevention of respiratory and digestive diseases in calves and poultry, caused by germs sensitive to Gentamicin and Doxycycline, (Klebsiella - Salmonella - E. coli - Staphylococcus and streptococci - Shigellosis - Haemophilus - Mycoplasma), It is also used to stimulate growth and egg production, and as a vitamin supplement during convalescence periods.

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:	
دوكسي سيكلين هيكلات	٥٠ ملغ
جنتاميسين سلفات	١٠٠ ملغ
فيتامين أ	٣٠٠٠ و.د
فيتامين د٣	١٥٠٠ و.د
فيتامين هـ	٢ ملغ
فيتامين سي	٢٠ ملغ
فيتامين ك٣	٢ ملغ
فيتامين ب١	٢ ملغ
فيتامين ب٢	٤ ملغ
فيتامين ب٦	٢ ملغ
نيكوتين أميد	٢٠ ملغ
فيتامين ب١٢	٢ ملغ
فيتامين ب١٢	١٠ ميكغ
دي كالسيوم بانتوثينات	١٠ ملغ
اينستول	١ ملغ
سواغ حتى	١ غ

الاستطباب:

يستخدم دوكسي جنت بلس الفارابي للعلاج والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي في العجول والدواجن، التي تسببها جراثيم حساسة للجنتاميسين ودوكسيسايلكلين، (كليبسيلا - سالمونيلا - العصيات القولونية - العنقوديات والعقديات - شيجيلا - هييموفيليس - ميكوبلازما)، كما يستخدم لتحفيز النمو وإنتاج البيض، وكمكمل فيتاميني أثناء فترات النقاهة المرضية.



100g



دوكسيفيت الفارابي

DOXYVIT ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains		Vitamin K3	3 mg
Tylosin tartrate	100 mg	Vitamin B1	3 mg
Doxycycline hyclate	200 mg	Vitamin B2	6 mg
Vitamin A	750 IU	Nicotine amide	30 mg
Vitamin D3	300 IU	Vitamin B6	3 mg
Vitamin E	3 mg	Vitamin B12	15 mcg
Vitamin C	3 mg	Calcium D-pantothenate	15 mg
		Excipients ad	1 g

Indications:

Doxyvit Alpharabi is used for treatment and prevention of respiratory and digestive diseases in calves and poultry, caused by bacteria sensitive to Tylosin and Doxycycline, (Klebsiella - Salmonella - E. coli - Staphylococcus and streptococci - Mycolplasma - Haemophilus - Shigella). It is also used to stimulate growth and egg production, and complement vitamin during convalescence.

الاستطباب:

يستخدم دوكسيفيت الفارابي للعلاج والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي في العجول والدواجن، التي تسببها جراثيم حساسة للتايلاوزين ودوكسيسايكلين، (كليبسيلا - سالمونيلا - العصيات القولونية - العنقوديات والعقديات - شيجيلا - هييموفيليس - ميكوبلازما)، كما يستخدم لتحفيز النمو وإنتاج البيض، وكملحق فيتاميني أثناء فترات النقاهة المرضية.



100g



AMOXI PHARB 50% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Amoxicillin (as trihydrate) 50 g
Excipients ad 100 g

Indications:

Amoxicillin is a broad-spectrum bactericidal antibiotic, with excellent spreading in a high concentration in all tissues.

It is used to treat a wide range of infections in the respiratory system, digestive system, urinary tract and others in poultry: Enteritis due to E. coli & Clostridial infections & infection caused by Staphylococci, Streptococci, Corynebacterium, Fusiformis spp., Klebsiella, Shigella, Salmonella, Proteus, Brucella & Pasteurella & secondary infections following viral & mycoplasma infections.



500g

أموكسي فارب ٥٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:
أموكسيسيلين تريهيدرات ٥٠ غ
سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

الأموكسيسيلين مضاد حيوي واسع الطيف، مبيد للجراثيم، انتشاره ممتاز بتركيز عالي في جميع الأنسجة.

يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من العدوى في الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، المسالك البولية وغيرها في الدواجن: التهاب الأمعاء الناجم عن الأيكولاي وكلوسترديوم، المكورات العنقودية والعقدية، التودية، العصوية، القولونية، الكلبسيلا، الشغيلة، السالمونيلا، بروتئوس، البروسيلا والباستوريلا والالتهابات الثانوية الناجمة عن الالتهابات الفيروسية والمايكوبلازما.




AMOXICOL ALPHARABI أموكسي كول الفارابي

Composition: Each 100 g contains:
 Amoxicillin trihydrate 20 g
 Colistin sulfate 100 M.I.U
 Excipients ad 100 g

Indications:
 AMOXICOL ALPHARABI is used to treat infections caused by positive and negative bacteria gram that affect the respiratory, digestive, urinary and reproductive systems in poultry. It is recommended to be used to treat various diseases such as: Salmonella, Clostridia, CRD, Pasteurella, Infectious sinusitis, Mycoplasma, infectious cataract.

Usage: Use drinking water.
Poultry:
 Treatment: 100 gm per 200 liters of drinking water for 3-5 days.
 Prevention: 50 gm per 200 liters of drinking water for 3-5 days.

Precautions:
 Feed should not be used during treatment and within one week from the last treatment.

Storage:
 Store in a cool, dry and dark place at 15-25°C. Keep out of the reach of children.

For Veterinary Use Only

0722426
 Veterinary Medicine
 Agricultural Industries

Byline - Damascus County/ Syria
 011-222 11 881 9398
 Fax : 011-222 11 881 6271
 011-2222 118 11
 www.alpharabi.com

0234472988

100g

500g

AMOXICOL ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
 Amoxicillin trihydrate 20 g
 Colistin sulfate 100 M.I.U
 Excipients ad 100 g

Indications:

Amoxicol ALPharabi, It is used to treat infections caused by gram-positive and gram-negative infections that affect the respiratory, digestive and urogenital systems in poultry and it is recommended to use it to treat various diseases such as: Salmonella, Clostridia, CRD, Pasteurella, Infectious sinusitis, Mycoplasma,

أموكسي كول الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:
 أموكسي سيللين تريهيدرات ٢٠ غ
 كولستين سلفات ١٠٠ م.و.د
 سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

يستخدم مستحضر أموكسي كول الفارابي لمعالجة الالتهابات الناجمة عن الإصابة بالجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التناسلي عند الدواجن وينصح باستعماله لعلاج امراض مختلفة مثل: السالمونيلا، الكلوستريديا، الرشح المزمّن، الباستوريلا، التهاب الجيوب الانفية، التهاب الاكياس الهوائية (المايكوبلازما)، النزلات المعوية



100g

AMPIPHARB 15% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Ampicillin trihydrate	15 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Ampipharb 15% AlPharabi, It is used for poultry, calves and lambs in cases of diseases caused by bacteria, negative and gram-positive, and for the prevention and treatment of infections of the digestive and respiratory tract caused by E. coli, Staphylococcus, Clostridia and Pasteurella

أمبي فارب ١٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

١٥ غ	أمبيسيلين تريهيدرات
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل أمبي فارب ١٥٪ الفارابي للدواجن والعجول والحملان في حالات الامراض الناجمة عن البكتيريا سالبة وموجبة الغرام، وللوقاية والعلاج من التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي التي تسببها الإيكولاي، والعنقوديات، والكلوستيريديا، والباستوريلا.



500g

AMPIPHARB 50% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Ampicillin trihydrate	50 g
Excipients ad	100 g

Indications:

For the treatment of respiratory, gastrointestinal and urinary tract infections due to Gram-positive and Gram-positive bacteria, Mycoplasma and chronic complex cold infiltration in poultry.

أمبي فارب ٥٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحوي:	
أمبيسلين تريهيدرات	٥٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم سلبية وإيجابية الغرام والمايكوبلازما والرشح المزمن المعقد عند الدواجن.



AMPICLOPHARB ALPHARABI

أمبيكلوفارب الفارابي

Composition:

Each 100 g contains:

Ampicillin trihydrate	20 g
Colistin (as sulfate)	6 g
Excipients ad	100 g

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

أمبيسيللين تري هيدرات	٢٠ غ
كولستين (على هيئة سلفات)	٦ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

Indications:

A broad-spectrum antibiotic that is highly effective on a wide range of Gram-positive and negative bacteria.

It is recommended for use in the prevention and treatment of infections of the digestive, respiratory and urogenital systems in poultry that cause by: E. coli - Salmonella - Staphylococcus - Streptococcus - Clostridia - Pasteurella - Mycoplasma and others.

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف ذو فعالية عالية على مجموعة واسعة من البكتيريا السالبة والموجبة الغرام.

ينصح باستخدامه للوقاية والعلاج من التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي التناسلي عند الدواجن التي تسببها: الآي كولاي - السالمونيلا - المكورات العنقودية - المكورات السبحية - الكلوستريديا - الباستوريلا - المايكوبلازما وغيرها.



100g

500g



100g

500g

AUGMENTIN ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Amoxicillin	10 g
Clavulanic acid	2.5 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Augmentin alPharabi is a broad-spectrum antibiotic, it's given to poultry for the treatment of respiratory (CRD), digestive, urinary, and reproductive diseases caused by positive and negative Gram bacteria (Salmonella - E.coli - Staphylococcus), dermatitis and arthritis.

أوغمنتين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:	
أموكسيسيلين	١٠ غ
كلافولانيك أسيد	٢,٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

أوغمنتين الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف، يعطى للدواجن لعلاج أمراض الجهاز التنفسي (الرشح المزمن) والهضمي والبولي والتناسلي الناجمة عن البكتيريا الموجبة والسالبة الغرام (السالمونيلا - العصبيات القولونية - المكورات العنقودية) والتهاب الجلد والمفاصل





**Neopharb 20 %
Alpharabi**
100 g

**نيوفارب 20 %
الفارابي**

التركيب: كل 100 غ يحتوي:
نيومايسين سلفات 20 غ
سواغ حتى 100 غ
الاستطباب

يستخدم نيوفارب 20 % الفارابي عند الدواجن و الأبقار والأغنام والكامز والطيور
لعلاج الإصابة بالسالمونيلا، العرف الأرق، الرأس الأسود، المكورات العنقودية
وفي حالات الإصابة الغير نوعية و الانتهايات التي تسبب الجهاز الهضمي
الجرثومي.

الدواجن : مخلط لكل 100 لتر ماء للشرب لمدة 4 - 5 أيام
الأبقار والأغنام والكامز والطيور : 100-150 غ/كغ وزن حي لمدة 4 - 6 أيام
وفي حالة الإصابة الحادة تضاف الجرعات في أول يومين
و يستمر العلاج لمدة يومين آخرين
أطفال : يحتفظ في مكان بارد وجاف ومظلم ودرجة
حرارة لا تزيد عن 25°م.
ملاحظة : لا يعطى للمستحضر إلا بإشراف طبيب مختص.

التوزيع :
بغداد - الموصل
النجف - الكوفة
الربيع - كربلاء
بغداد - الكرخ

0900332134



100g

NEOPHARB 20% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Neomycin sulfate 20 g
Excipients ad 100 g

Indications:

Neopharb 20% ALPharabi is used for the prevention and treatment of bacterial enteritis in calves, sheep, goats and poultry caused by bacteria sensitive to Neomycin, such as E. coli, Salmonella and Campylobacter spp.

نيوفارب 20% الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحتوي على:
نيومايسين سلفات 20 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

يستخدم نيوفارب 20% الفارابي للوقاية
والعلاج من التهابات الأمعاء الجرثومية في
العجول والأغنام والكامز والدواجن التي
تسببها البكتيريا الحساسة للنيومايسين
مثل الأيكولاي والسالمونيلا
والكامبيلوباكتر.



500g

NEOPHARB 30% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Neomycin sulfate 30 g
Excipients ad 100 g

Indications:

Neopharb 30% AlPharabi is used for the prevention and treatment of bacterial enteritis in calves, sheep, goats and poultry caused by bacteria sensitive to Neomycin, such as E. coli, Salmonella and Campylobacter spp.

نيوفارب 30% الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحتوي على:
نيومايسين سلفات 30 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

يستخدم نيوفارب 30% الفارابي للوقاية والعلاج من التهابات الأمعاء الجرثومية في العجول والأغنام والماعز والدواجن التي تسببها البكتيريا الحساسة للنيومايسين مثل الأيكولاي والسالمونيلا والكامبيلوباكتر.



NEO OXY PHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Oxytetracycline hydrochloride	15 g
Neomycin sulfate	10 g
Excipients ad	100 g

Indications:

- It is used in the case of diseases resulting from infection caused by Gram-positive and Gram-negative, and some types of Rectasis, Mycoplasma and some of large viruses
- It is recommended for the treatment of bacterial gastroenteritis caused by negative bacteria such as: E. coli - Salmonella - Klebsiella - Enterobacter

نيوأكسي فارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ١٥ غ
نيومايسين سلفات ١٠ غ
سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

- يستعمل في حالة الامراض الناتجة عن الإصابة بالجراثيم سلبية وإيجابية الغرام وبعض أنواع الركتيسيا، المايكوبلازما وبعض الفيروسات الكبيرة
- يوصى به لعلاج النزلات المعوية البكتيرية التي تسببها البكتيريا السالبة الغرام مثل: الأيكولاي - سالمونيلا - كليبسيلا - انتيروباكترا



نيوأكسي فارب الفارابي
Water Soluble Powder

التركيب: يحتوي كل 100 غ على: أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد 15 غ - نيومايسين سلفات 10 غ - سواغ حتى 100 غ

الاستطباب: يستخدم في حالة الأمراض الناتجة عن الإصابة بالجراثيم سلبية وإيجابية الغرام وبعض أنواع الركتيسيا، المايكوبلازما وبعض الفيروسات الكبيرة. يوصى به لعلاج النزلات المعوية البكتيرية التي تسببها البكتيريا السالبة الغرام مثل: الأيكولاي - سالمونيلا - كليبسيلا - انتيروباكترا.

التعليمات: يخلط مع ماء الشرب. الجرعة: 200-300 مل من ماء الشرب للحيوانات الصغيرة و 200-300 مل من ماء الشرب للحيوانات الكبيرة. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب.

التعليمات: يخلط مع ماء الشرب. الجرعة: 200-300 مل من ماء الشرب للحيوانات الصغيرة و 200-300 مل من ماء الشرب للحيوانات الكبيرة. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب. الجرعة: 2 غم لكل 20 كغ من وزن الجسم في مياه الشرب.

100g

500g



NEO OXY PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Neomycin sulfate	4 g
Oxytetracycline HCL	6 g
Vitamin A	750000 IU
Vitamin D3	150000 IU
Vitamin E	500 mg
Vitamin C	2500 mg
Vitamin K3	500 mg
Vitamin B1	100 mg
Vitamin B2	200 mg
Nicotine amide	1500 mg
Pantothenic acid	750 mg
Vitamin B6	200 mg
Folic acid	30 mg
Vitamin B12	750 mcg
Methionine	3000 mg
Lysine	5000 mg
Excipients ad	100 g

Indications:

Neo oxy plus ALPharabi Contains a group of vitamins and antibiotics with a general systemic effect and effect even in cases of fluid, serum and infiltration in the body. The effect of the treatment includes the digestive and respiratory systems and is characterized by its rapid absorption and infection control throughout the body and its wide effect against negative and gram-positive bacteria in poultry, lambs and calves.

نيو أوكسي بلس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

٤ غ	أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد
٦ غ	فيتامين أ
٧٥٠٠٠٠ و.د	فيتامين د٣
١٥٠٠٠٠ و.د	فيتامين هـ
٥٠٠ ملغ	فيتامين ج
٢٥٠٠ ملغ	فيتامين ك٣
٥٠٠ ملغ	فيتامين ب١
١٠٠ ملغ	فيتامين ب٢
٢٠٠ ملغ	نيكوتين أميد
١٥٠٠ ملغ	بانثوثينيك أسيد
٧٥٠ ملغ	فيتامين ب٦
٢٠٠ ملغ	فوليك
٣٠ ملغ	فيتامين ب١٢
٧٥٠ ملغ	مثنونين
٣٠٠٠ ملغ	لايسين
٥٠٠٠ ملغ	سواغ حتى
١٠٠ غ	

الاستطباب:

يحتوي نيو أوكسي بلس الفارابي على مجموعة من الفيتامينات والمضادات الحيوية ذات مفعول وتأثير جهازى عام حتى في حالات تكون السوائل والمصل والإرتشاحات في الجسم ويشمل مفعول العلاج الجهازين الهضمي والتنفسي ويتميز بسرعة امتصاصه ومكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ومفعوله الواسع ضد البكتريا السالبة والموجبة الغرام عند الدواجن والحملان والعجول.



نيو أوكسي بلس الفارابي
New oxyplus Alpharabi

مستحلب حيوي 100 g

Composition: Each 100g contains:

Neomycin Sulfate	4 g	Vitamin C	2500 mg
Oxy tetracycline	6 g	Vitamin B6	750 mg
Vitamin A	750000 IU	Vitamin B9	30 mg
Vitamin D3	150000 IU	Vitamin K3	500 mg
Vitamin E	500 mg	Micronutrients	1500 mg
Vitamin B1	100 mg	Methionine	3000 mg
Vitamin B2	200 mg	Lysine	5000 mg
Vitamin B6	200 mg	Excipients ad	100g
Vitamin B12	750 mcg		

ملاحظة: يحتوي نيو أوكسي بلس الفارابي على مجموعة من المضادات الحيوية والمواد الفعالة التي تدخل في تركيبه حتى في حالات تكون السوائل والمصل والإرتشاحات في الجسم ويشمل مفعول العلاج الجهازين الهضمي والتنفسي ويتميز بسرعة امتصاصه ومكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ومفعوله الواسع ضد البكتريا السالبة والموجبة الغرام عند الدواجن والحملان والعجول.

الاستطباب: يحتوي نيو أوكسي بلس الفارابي على مجموعة من الفيتامينات والمضادات الحيوية ذات مفعول وتأثير جهازى عام حتى في حالات تكون السوائل والمصل والإرتشاحات في الجسم ويشمل مفعول العلاج الجهازين الهضمي والتنفسي ويتميز بسرعة امتصاصه ومكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ومفعوله الواسع ضد البكتريا السالبة والموجبة الغرام عند الدواجن والحملان والعجول.

التركيب: كل ١٠٠ غ يحتوي على: أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٦ غ، فيتامين أ ٧٥٠٠٠٠ و.د، فيتامين د٣ ١٥٠٠٠٠ و.د، فيتامين هـ ٥٠٠ ملغ، فيتامين ج ٢٥٠٠ ملغ، فيتامين ك٣ ٥٠٠ ملغ، فيتامين ب١ ١٠٠ ملغ، فيتامين ب٢ ٢٠٠ ملغ، نيكوتين أميد ١٥٠٠ ملغ، بانثوثينيك أسيد ٧٥٠ ملغ، فيتامين ب٦ ٢٠٠ ملغ، فوليك ٣٠ ملغ، فيتامين ب١٢ ٧٥٠ ملغ، مثنونين ٣٠٠٠ ملغ، لايسين ٥٠٠٠ ملغ، سواغ حتى ١٠٠ غ.

الاستطباب: يحتوي نيو أوكسي بلس الفارابي على مجموعة من الفيتامينات والمضادات الحيوية ذات مفعول وتأثير جهازى عام حتى في حالات تكون السوائل والمصل والإرتشاحات في الجسم ويشمل مفعول العلاج الجهازين الهضمي والتنفسي ويتميز بسرعة امتصاصه ومكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ومفعوله الواسع ضد البكتريا السالبة والموجبة الغرام عند الدواجن والحملان والعجول.

100g 500g



100g

500g

ERYTHRO 25% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Erythromycin 25 g

Excipients to 100 g

Indications:

Contains a macrolide antibiotic that has a broad spectrum and bacteriostatic and bacteriological effect on Gram-positive bacteria such as (staphylococcus - streptococcus - carnobactererium - diphtheria - listeria monocytogenes) and Gram-negative bacteria such as (Haemophilus - E. coli - Campylobacter - Eycoplasma). The drug is used to treat pulmonary, stomach and intestinal infections and septicemia due to negative and Gram-positive bacterial infection.

أريثرو ٢٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحوي على:

إريثروميسين ٢٥ غ

سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

يحتوي على مضاد حيوي من مجموعة ماكرولايد له طيف واسع وتأثير بكتريوستاتيكي وبكتريوسيديال على الجراثيم إيجابية الغرام مثل (ستافيلوكوكس - ستربتوكوكس - كورينايبكتيريوم - ديفتيرا - ليستريا مونوستيوغينيس . وعلى الجراثيم سلبية الغرام مثل (الهيموفيلوس - الايكولاي - كومبيلوباكتير - الميكوبلازما) . يستخدم العقار لمعالجة الالتهابات الرئوية والمعدية والمعوية والتسمم الدموي الناجمة عن الإصابة بالجراثيم سلبية وإيجابية الغرام.



500g

ERYTHRO 50% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Erythromycin	50 g
Excipients to	100 g

Indications:

Contains a macrolide antibiotic that has a broad spectrum and bacteriostatic and bacteriological effect on Gram-positive bacteria such as (staphylococcus - streptococcus – carnobactererium - diphtheria – listeria monocytogenes) and Gram-negative bacteria such as (Haemophilus – E. coli – Campylobacter – Eycoplasma). The drug is used to treat pulmonary, stomach and intestinal infections and septicemia due to negative and Gram-positive bacterial infection.

أريثرو ٥٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحوي على:

إريثروميسين	٥٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يحتوي على مضاد حيوي من مجموعة ماكرولايد له طيف واسع وتأثير بكتريوستاتيكي وبكتريوسيديال على الجراثيم إيجابية الغرام مثل (ستافيلوكوكس – ستربتوكوكس – كورينايبكتيريوم – ديفتيرا – ليستريا مونوستيغينيس . وعلى الجراثيم سلبية الغرام مثل) الهيموفيلوس – الايكولاي – كومبيلوباكتير – الميكوبلازما .
يستخدم العقار لمعالجة الالتهابات الرئوية والمعدية والمعوية والتسمم الدموي الناجمة عن الإصابة بالجراثيم سلبية وإيجابية الغرام.



100g

500g

ERYTHROSTIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:

Erythromycin thiocyanate	250 mg
Colistin (as sulfate)	3 g
Excipients ad	1 g

Indications:

Erythrostin Alpharabi is a broad-spectrum antibiotic used to prevent and treat intestinal infections caused by E.coli and Salmonella, and for the treatment of respiratory diseases, Mycoplasmosis, CRD, Coryza, sinusitis and serous articular membranes

ايريثروستين الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
ايريثرومايسين ثيوسيانات ٢٥٠ ملغ
كولستين (على هيئة سلفات) ٣ غ
سواغ حتى ١ غ

الاستطباب:

ايريثروستين الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم للوقاية والعلاج من العدوى المعوية التي تسببها الأيكوليا والسالمونيلا، ولعلاج أمراض الجهاز التنفسي والميكوبلازما وCRD والكوريزا والتهاب الجيوب الأنفية والاعشبية المصلية المفصليّة



MYCOPHARB ALPHARABI

ميكوفارب الفارابي



100g

500g

التركيب:

Each 100 g contains:

Erythromycin Thiocyanate	25 g
Trimethoprim	4 g
Colistin Sulfate	50 M.I.U
Excipients ad	100 g

الاستطباب:

Mycopharb Alpharabi is used in the following cases:

Poultry: CRD, Mycoplasma, Coryza, Sinusitis, inflammation of air sacs, Synovitis, Salmonella, Pasteurella, Hepatic Fibrosis, E.coli, Staphylococcus, Streptococcus, gastroenteritis and diarrhea.

- As supportive treatment in cases of respiratory and viral diseases and clostridia infections.

- Stress cases resulting from vaccines, debeaking, transportation, change feed and houses of poultry, and different weather conditions.

Other animals: Hemorrhagic sepsis, genital and urinary tract and respiratory diseases. Pneumonia, bronchitis, bronchioles, pharyngitis, gastroenteritis, bloody diarrhea, kidney and bladder injuries, among others.

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

٢٥ غ	اريثرومايسين ثيوسينات
٤ غ	تريميثوبريم
٥٠ م.و.د	كولستين سلفات
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل مستحضر ميكوفارب الفارابي في الحالات التالية:

الدواجن: حالات الرشح المزمن والميكوبلازما والرشح المعدي (الكوريزا) والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأكياس الهوائية والأغشية الزلالية للمفاصل والسالمونيلا والباستوريلا والتهاب الكبد الفيروسي والايكولاي وأخماج المكوورات العنقودية والعقدية والنزلات المعوية والاسهلات.

- للمعالجة الداعمة في حالات الأمراض التنفسية والفيروسية وأخماج الكلوسترديا.

- حالات الاجهاد الناتج عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الحيوانات الأخرى: الانتان الدموي وأمراض الجهاز التنفسي والبولية التناسلية والهضمية المختلفة. التهاب الرئوي والتهاب القصبات والشعبية الهوائية والتهاب البلعوم والنزلات المعوية والاسهلات المدممة وإصابات الكلى والمثانة وغيرها.



ALFASIR ALPHARABI

الفاسير الفارابي

Composition:

Each 100 g contains:		Vitamin A	500000 IU	Vitamin B6	200 mg
Erythromycin thiocyanate	3500 mg	Vitamin D3	200000 IU	Vitamin B12	1 mg
Oxytetracycline HCl	5000 mg	Vitamin K3	200 mg	Nicotine Amide	2000 mg
Streptomycin sulfate	3500 mg	Vitamin E	200 mg	D-pantothenate calcium	1000 mg
Neomycin sulfate	1000 mg	Vitamin C	2000 mg	Inositol	100 mg
Colistin Sulfate	25000000 IU	Vitamin B1	200 mg	Excipients ad	100 g
		Vitamin B2	400 mg		

Indications:

Alfasir AlPharabi is a combination of antibiotics and vitamins that used for:

- increase food conversion.
 - To increase fertility, improving egg production and quality.
 - Improves immunity in stress cases and diseases.
- and also, it used as treatment of infections associated with respiratory and gastrointestinal diseases caused by positive and negative Gram bacteria such: (CRD, Coryza, fowl cholera, Inflammation Serous membrane, Mycoplasma, Staphylococcus and Streptococcus) in calves, lambs, and poultry.

الاستطباب:

- الفاسير الفارابي عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية والفيتامينات التي تعمل على:
- زيادة التحويل الغذائي.
 - لزيادة الخصوبة وتحسين إنتاج البيض ونوعيته.
 - رفع مستوى المناعة في حالات الاجهاد والأمراض.
- كما يستعمل في معالجة امراض الجهاز الهضمي والتنفسي التي تسببها الجراثيم السلبية والايجابية الغرام مثل: (مرض التنفسي المزمن، كوريزا، كوليرا الطيور، التهاب الأغشية المصلية، مايكوبلازما، المكورات العقدية والعنقودية) في العجول والحملان والدواجن.



الفاسير الفارابي Water Soluble Powder 100 g

Ingredients: Each 100 g contains:		Erythromycin Thiocyanate	3500 mg	Oxytetracycline HCl	5000 mg
Erythromycin Thiocyanate	3500 mg	Neomycin Sulfate	1000 mg	Streptomycin Sulfate	3500 mg
Colistin Sulfate	25000000 IU	Vitamin A	500000 IU	Vitamin B6	200 mg
Vitamin D3	200000 IU	Vitamin K3	200 mg	Vitamin E	200 mg
Vitamin B1	200 mg	Vitamin C	2000 mg	Vitamin B12	1 mg
Vitamin B2	400 mg	Vitamin B1	200 mg	Vitamin B2	400 mg
Vitamin B12	1 mg	Excipients ad	100 g		
Neomycin Sulfate	1000 mg				
Streptomycin Sulfate	3500 mg				
Excipients ad	100 g				

الفاسير الفارابي عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية والفيتامينات التي تعمل على:

- زيادة التحويل الغذائي.
- لزيادة الخصوبة وتحسين إنتاج البيض ونوعيته.
- رفع مستوى المناعة في حالات الاجهاد والأمراض.

كما يستعمل في معالجة امراض الجهاز الهضمي والتنفسي التي تسببها الجراثيم السلبية والايجابية الغرام مثل: (مرض التنفسي المزمن، كوريزا، كوليرا الطيور، التهاب الأغشية المصلية، مايكوبلازما، المكورات العقدية والعنقودية) في العجول والحملان والدواجن.

الفاسير الفارابي عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية والفيتامينات التي تعمل على:

- زيادة التحويل الغذائي.
- لزيادة الخصوبة وتحسين إنتاج البيض ونوعيته.
- رفع مستوى المناعة في حالات الاجهاد والأمراض.

كما يستعمل في معالجة امراض الجهاز الهضمي والتنفسي التي تسببها الجراثيم السلبية والايجابية الغرام مثل: (مرض التنفسي المزمن، كوريزا، كوليرا الطيور، التهاب الأغشية المصلية، مايكوبلازما، المكورات العقدية والعنقودية) في العجول والحملان والدواجن.



100g



500g

FLOR 50% ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:
Florfenicol 500 mg
Excipients ad 1 g

Indications:

Flor 50% Alpharabi is a broad-spectrum antibiotic is given to poultry for the treatment of respiratory infections (chronic respiratory disease, Coryza contagious cold) and intestinal infections (such as Enteritis caused by Coli Bacilli, Salmonella, Pasteurella).

فلور ٥٠% الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
فلورفينيكول ٥٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ غ

الاستطباب:

فلور ٥٠% الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف، يعطى للدواجن لعلاج التهابات الجهاز التنفسي (المرض التنفسي المزمن، الزكام المعدي كوريزا) و التهابات الأمعاء (كالتهاب الأمعاء الذي تسببه العصيات القولونية، والسالمونيلا، باستوريللا).



GENTA PHARB 25% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Gentamicin sulfate	25 g
Excipients ad	100 g

Indications:

A broad-spectrum antibiotic that is effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria and mycoplasma sensitive to Gentamycin, used to prevent and treat infections of the digestive system in poultry.

جنتا فارب 25% الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحتوي على:	
جنتاميسين سلفات	25 غ
سواغ حتى	100 غ

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد البكتيريا ايجابية وسلبية الغرام والمايكوبلازما الحساسة للجنتاميسين، يستخدم للوقاية والعلاج من التهابات الجهاز الهضمي عند الدواجن



500g

GENTA 50% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Gentamicin sulfate 50 g
Excipients ad 100 g

Indications:

A broad-spectrum antibiotic, highly effective against Gram (+), Gram (-) bacteria and Mycoplasma sensitive to gentamicin, is used for Prevention and treatment of gastrointestinal infections including ampylobacteriosis, E.coli, Citrobacter, Pseudomonas, Staphylococcus and Streptococcus. in calves, goats, poultry, and sheep.

جنتا ٥٠% الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:
جنتاميسين سلفات ٥٠ غ
سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد البكتيريا ايجابية وسلبية الغرام والمايكوبلازما الحساسة للجنتاميسين، يستخدم للوقاية والعلاج من التهابات الجهاز الهضمي وتتضمن الأميلوبياكتر والايكولاي وسيتروباكتر وبسيدوموناس والمكورات العقدية والعنقودية عند العجول والماعز والدواجن والاغنام




GENTADOX ALPHARABI جنتادوكس الفارابي

Composition: Each 100 g contains:

Doxycycline Hydrochloride	25 g	25
Gentamicin sulfate	25 g	25
Excipients ad	100 g	100

Indications: It is used in the case of diseases caused by the infection of negative and positive bacteria gram, especially the incidence of salmonella (white diarrhea), CRD, E. coli. And also to treat lung inflammation and diarrhea as well as injuries caused by Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia.

Usage: Via drinking water.

Dosage: Poultry: 40 gm per 100 liters of drinking water for 4-5 days.

Withdrawal period: Poultry meat should not be used during treatment and within 5 days from the last treatment.

Storage: Store in a cool, dry and dark place at temperature below 25 °C. Keep out of the reach of children.

For Veterinary Use Only

ALPHARABI For Veterinary Medicine & Agricultural Industries

ALPHARABI - Damascus - Syria
 سورية - دمشق
 Tel: +963 11 591 5076
 Fax: +963 11 591 4111
 E.T: 5622 - L.R. 18
 www.alpharabi.com

6394270908

500g

100g

GENTADOX ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Doxycycline Hydrochloride	25 g
Gentamicin sulfate	25 g
Excipients ad	100 g

Indications:

It is used in the case of diseases caused by the infection of negative and positive bacteria gram, especially the incidence of salmonella (white diarrhea), CRD, E. coli.

And also to treat lung inflammation and diarrhea as well as injuries caused by Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia

جنتادوكس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

دوكسي سيكلين هيدروكلوريد	٢٥ غ
جنتاميسين سلفات	٢٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستعمل في حالة الأمراض الناجمة عن الإصابة بالبكتيريا السالبة والموجبة الغرام، وخاصة الإصابة بالسالمونيلا (الإسهال الأبيض)، الرشح المزمن، الآي كولاي. وأيضاً لعلاج التهاب الرئة والإسهالات بالإضافة للإصابات التي تسببها المايكوبلازما، الركتيسيا، الكلاميديا.



115g

575g

TYLOPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 115 g contains:

Tylosin base	102 g
Excipients ad	115 g

Indications:

It is used to treat intestinal infections and respiratory diseases such as Mycoplasma (CRD), Inflammation of the gastric albumin, gastritis, infectious cold, Coryza, Spirochetosis, It is also used after vaccines and other stress factors in poultry and turkeys

تايلوفارب الفارابي

التركيب:

كل ١١٥ غ يحتوي على:
تايلوزين أساس ١٠٢ غ
سواغ حتى ١١٥ غ

الاستطباب:

يستخدم لعلاج الالتهابات المعوية وأمراض الجهاز التنفسي مثل المايكوبلازما، التهاب الأغشية الزلالية المعدية، التهاب الجيوب الأنفية المعدية، الزكام المعدي (الكوريزا)، المتوتيات، كما يستخدم بعد اللقاح وفي عوامل الاجهاد الأخرى عند الدواجن والديك الرومي.




Tylovapharb Alpharabi 100 g **تلفافارب الفارابي 100g**

Composition: Each 100 g contains:
Tylosin Tartrate 62.5 g
Excipients ad 100 g

Indications: Tylovapharb Alpharabi is used to treat respiratory infections in poultry caused by Pasteurella, mycoplasma, and it also has an effective effect against Gram-positive and Gram-negative bacteria such as Spiro-Ketia and Mycobacterium.

Usage: Dissolve 40 g in 200 liter of drinking water for 3 consecutive days only.

Precautions: Do not use in hens that produce eggs for human consumption.

Storage: Store in a cool dry and dark place at temperature below 30 °C.

For Veterinary Use Only

ALPHARABI **الفارابي**
Bismayah, Egypt
Tel: +961 11 881 2020
Fax: +961 11 881 2018
C.T. 8822 - L.R. 10
www.alpharabi.com

1383602013

100g

1000g

TYLVAPHARB ALPHARBI

Composition:

Each 100 g contains:

Tylosin Tartrate	62.5 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Tylovapharb Alpharabi, is used to treat respiratory infections in poultry caused by Pasteurella, mycoplasma, and it also has an effective effect against Gram-positive and Gram-negative bacteria such as: Spiro-Ketia and Mycobacterium.

تلفافارب الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحوي على:	٦٢,٥ غ
تايلفالوسين تترترات	١٠٠ غ
سواغ حتى	

الاستطباب:

تلفافارب الفارابي يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي عند الدواجن التي تسببه جراثيم الباستوريلا، المايكوبلازما كما أن له فعالية ضد الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام مثل سيبروكتيا والمايكوبكتيريوم.



APRAPHARB ALPHARABI

أبرافارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

أبراميسين اساس	٢٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يعتبر الأبراميسين مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة الأمينوغليكوزيدات فعال ضد الجراثيم سلبية الغرام (إيكولاي - سالمونيا - كلبسيلا - بورديتيلا) وبعض الجراثيم ايجابية الغرام (المكورات العقدية والعنقودية) والمايكوبلازما يستخدم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي التي تسببها الكائنات الحساسة للأبراميسين: - العصيات القولونية والسالمونيلا في العجول والحملان. - التسمم الدموي الناجم عن الايكولاي في الدواجن.

Composition:

Each 100 g contains:

Apramycin base	25 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Apramycin is an aminoglycoside antibiotic effective against Gram-negative microorganisms are sensitive to Apramycin: (E.coli, Salmonella sp., Klebsiella sp., Bordetella) and some Gram-positive microorganisms (Staphylococcus, Streptococcus) and mycoplasma. It is used to treat gastrointestinal infections caused by Apramycin sensitive organisms: - Colibacillosis and Salmonellosis in calves and lambs. - Septicaemia caused by E. coli in poultry.



100g



100g

FOSFOPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Erythromycin Thiocyanate	11 g
Fosfomycin	25 g
Vitamin E	3000 IU
Excipients ad	100 g

Indications:

Used to treat bacterial infections in ruminants and poultry caused by bacteria sensitive to Fosfomycin and Erythromycin, such as Mycoplasma, Pasteurella, Haemophilus, E. coli, Salmonella, Pseudomonas and Klebsiella. Also used in the treatment of chronic respiratory diseases and Coryza, Streptococcus in various types of poultry (chickens and mother hens).

فوسفوفارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	
١١ غ	اريثرومايسين ثيوسينات
٢٥ غ	فوسفومايسين
٣٠٠٠ و.د.	فيتامين هـ
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم لمعالجة الالتهابات الجرثومية عند المجترات والدواجن الناجمة عن البكتريا الحساسة للفوسفومايسين والاريثرومايسين مثل المايكوبلازما والباستوريلا والهيموفيلوس والايكولاي والسالمونيلا ببسدموناس والكلبيسيلا. كما يستخدم في علاج الأمراض التنفسية المزمنة والكوريزا بالإضافة الى المكورات العقدية عند مختلف أنواع الدواجن (الفروج والأمهات).



500g

SPECTOLINC ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Lincomycin hydrochloride	22.2 g
Spectinomycin	44.4 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Spectolinc Alpharabi is used in poultry for the treatment of diseases caused by micro-organisms susceptible to lincomycin and spectinomycin especially treatment of chronic respiratory disease (CRD) associated with mycoplasma and E. coli

سيكتولينك الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

لينكوماميسين هيدروكلوريد	٢٢,٢ غ
سيكتينومايسين	٤٤,٤ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستخدم سيكتولينك الفارابي عند الدواجن لعلاج الأمراض التي تسببها الكائنات الحساسة لللينكوماميسين وسبكتينومايسين وخاصة التهاب التنفسي المزمن (CRD) المرتبطة بالمايكوبلازما والايكولاي




100g **ستريبتو 40% الفارابي**
Strepto 40% ALPHARABI

Composition: Each 100 g contains:
Streptomycin Sulfate 40 g
Excipients ad 100 g

Indications: Strepto 40% Alpharabi is a narrow-spectrum antibiotic that affects Gram-negative bacteria such as E. coli, salmonella, Pasteurella, and Klebsiella and is prescribed to poultry to treat gastrointestinal infections caused by microorganism's sensitive against streptomycin.

Usage: Orally after mixed with drinking water
Dosage: Poultry: 60 g per 100 liters of drinking water for 3-6 consecutive days
Withdrawal period: Meat: 8 days
Storage: Store in a cool, dry and dark place at 15-25°C

For Veterinary Use Only

ALPHARABI
For Veterinary Medicine & Agricultural Industries

Syria - Damascus Countrycode: 963
تونس - تونس
Tel: +963 11 881 5039
Fax: +963 11 882 8231
C. P. 60022 - P. 18
www.alpharabi.com

1104792014

100g

500g

STREPTO 40% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Streptomycin Sulfate 40 g
Excipients ad 100 g

Indications:

Strepto 40% AlPharabi is a narrow-spectrum antibiotic that affects Gram-negative bacteria such as E. Coli, Salmonella, Pasteurella, and Klebsiella. Prescribed in poultry to treat gastrointestinal infections caused by microorganism's sensitive against streptomycin

ستريبتو 40% الفارابي

التركيب:

كل 100 غ تحتوي على:
ستريبتومايسين سلفات 40 غ
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

يعتبر ستريبتو 40% الفارابي مضاد حيوي محدود الطيف يؤثر على الجراثيم سلبية الغرام مثل الايكولاي والسالمونيلا والباستوريلا وكليبيسيلا ويوصف عند الدواجن لمعالجة الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي التي تسببها الأحياء الدقيقة الحساسة لستريبتومايسين



500g

STREPTODOX ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Streptomycin Sulfate	20 g
Doxycycline hyclate	20 g
Excipients ad	100 g

Indications:

A combination of two broad-spectrum antibacterial, is used for the prevention and treatment of bacterial infections caused by positive and negative bacteria Gram that cause respiratory, gastrointestinal, urinary and genital tract infections, such as CRD, Coryza, E. coli, Salmonella, Ulcerative Enteritis, Staphylococcus, IB, Pneumonia, Diarrhea, in calves, lambs and poultry.

ستريتودوكس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:	
ستريثومايسين سلفات	٢٠ غ
دوكسي سايكليين هيكلات	٢٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

مزيغ من مضادين جرثوميين واسعا الطيف. يستعمل للوقاية والمعالجة من الانتانات الجرثومية المتسببة عن البكتريا سلبية وإيجابية الغرام والمسببة للإصابات التنفسية والهضمية المعوية والبولية التناسلية، مثل مرض الرشح المزمن - الكوريزا - العصبيات القولونية - السالمونيلا - التهاب الأمعاء التقرحي - المكورات العنقودية - التهاب القصبات والشعب الهوائية - الالتهابات الرئوية والإسهالات، عند العجول والحملان والدواجن.





سبيرافارب الفارابي SPIRAPHARB ALPHARABI

Composition: Each 100 g contains:		التركيب: كل 100 غ تحتوي على:
Spiramycin	75million I.U	75 مليون وحدة
Colistin	60 million I.U	60 مليون وحدة
Excipients ad	100 g	سواغ حتى 100 غ

Indications:

This product is used infection attacks of respiratory digestive nerves systems and Rotavirus. It has active function against negative and positive gram organisms, and large virus it is special by high function in cases of diseases by Mycoplasma Anaerobic-bacteria, Dafter Chamydia, E.Coli, Salmonella, Klebsiella, Homophiles, Influenza, Listeria, Prodetella, cases Bluecomb and Colera.

Indications: يستخدم في الالتهابات الانتانية الحادة في الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والتلفظت وغيره مثل عند الجرثام السالبة والوجبة الغرام والفيروسات والتهابات الكبدية في حالات الإصابة بالمايكوبلازما والكلاميديا واللاهوائيات والبكتريا والسمونية والكلاميديا والاكولاوي والساالمونيلا وكليسييلا وهيموفيليس والانفلونزا واليستيريا ويوردتيليا كما يمكن استعماله في حالات الإصابة بالعرف الأزرق وكوليرا الدجاج

Usage: via drinking water.

Dosage: Poultry: 100 g to 200 liters of drinking water for 3-5 days.

Notes: - When dissolving medicine in water, the water should be used within 24 hours. **With-out-use period:** Must be used after 9 days of last dose.

Storage: Store in a cool, dry and dark place at 15-25°C

For Veterinary Use Only

Alpharabi
Veterinary & Medicines
Agricultural Industries
www.alpharabi.com

مركز ريفال
Tel: +963 11 681 9028
Fax: +963 11 681 4231
E.T: 9622 - J.R: 16

مركز حلب
مركز حماه
مركز لاذقية
مركز ادلب
مركز حماه

100g

500g

SPIRAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Spiramycin	75M. I.U
Colistin	60 M. I.U
Excipients ad	100 g

Indications:

It is used in cases of acute septic attacks in the respiratory, digestive and nervous systems, rottenness, It is also effective against negative and gram-positive bacteria and large viruses, and it is characterized by strong effectiveness in cases of Mycoplasm Anaerobic-bacteria, Dafter Chamydia, E.Coli, Salmonella, Klebsiella, Homophiles, Influenza, Listeria, Prodetella, cases Bluecomb and chicken Colera.

سبيرافارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:

سبيراميسين	٧٥ م.و.د
كوليسيتين	٦٠ م.و.د
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستخدم في حالات الهجمات الانتانية الحادة في الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والتلفظت. كذلك هو فعال ضد الجرثام السالبة والموجبة الغرام والفيروسات الكبيرة وهو يتميز بالفعالية القوية في حالات الإصابة بالمايكوبلازما واللاهوائيات والدفتريا والكلاميديا والاكولاوي والساالمونيلا وكليسييلا وهيموفيليس والانفلونزا واليستيريا ويوردتيليا كما يمكن استعماله في حالات الإصابة بالعرف الأزرق وكوليرا الدجاج




كوين فارب الفارابي
100 g

التركيب: كل 100 غ يحتوي على:
15 غ فليموكوين
40 غ كربونات الصوديوم
100 غ حوامل حتى

الاستطباب: للوقاية والعلاجه من امراض الجهاز الهضمي والتنفسي كالعصيات الطولونية والكوليرا والسالمونيلا والباستوريلا وكوليرا الطيور والمكورات العنقودية والتهاب المفاصل والاشربة الالوية
التهاب الشعب في البادية تنبيب الجرعة اللازمة في الداء ثم يضاد البر كسبة الماء القلبيقة ويحرك جميعه
المنحجن (200 غ / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3 - 5 ايام
الحيوانات الكبيرة : 1 غ / 1 كغ وزن حتى لمدة 5 ايام
طيور البنية : 100 ملغ لكل طائر لمدة 2 ايام
مدة التسحب: عدم استخدام منتجاتها الحيوان خلال فترة العلاج وبعد آخر جرعة لمدة 4 ايام
ملاحظة: لا يعطى المستحضر إلا للأفراد الذين يستخدمون
التسويق يحفظ في اوعية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن اشعة الشمس.

ANPHIGIX

ALPHARABI
Pharmaceuticals
P.O. Box 10000
Rabat, Morocco
T: +212 37 77 10 00
F: +212 37 77 10 01
E: info@alpharabi.ma

إلى استعمال البيطري فقط
08800221919-18

البيوع الممنوع
البيع الممنوع
فقط للتصدير
بموجب الترخيص

100g

QUINE PHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Flumequine	15 g
Sodium Carbonate	40 g
Excipients ad	100 g

Indications:

For prevention and treatment of gastrointestinal and respiratory diseases such as E. coli, Salmonella, Pasteurella, avian cholera, Staphylococcus, Arthritis and albumen membranes.

كوين فارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	
١٥ غ فلوموكوين	
٤٠ غ كربونات الصوديوم	
١٠٠ غ سواغ حتى	

الاستطباب:

للوقاية والعلاج من أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي كالايكولاي والسالمونيلا والباستوريلا وكوليرا الطيور والمكورات العنقودية والتهاب المفاصل والأغشية الزلالية.



سولوبريم الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:

سلفاديازين الصوديوم	٢٠ غ
تريميثوبريم	٤ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستخدم لمعالجة الاصابات البكتيرية المختلفة الاساسية وتلك المصاحبة للأمراض التي تصيب الاجهزة التنفسية والهضمية والبولية: السالمونيلا والايكولاي والباستوريلا والنزلات المعوية والمايكوبلازما والرشح المزمن والالتهاب الرئوي والتسمم الدموي والإسهال الأبيض في الدواجن والحيش والحيوانات الكبيرة.

SULOPRIM ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Sodium Sulfadiazine	20 g
Trimethoprim	4 g
Excipients ad	100 g

Indications:

It is used to treat various basic bacterial infections and those associated with diseases that affect the respiratory, digestive and urinary systems such as: salmonella, E. coli, Pasteurella, Enteritis, Mycoplasma, CRD, Pneumonia, pullorum disease, including colisepticemia in poultry, turkey and large animals.



SULOPRIM ALPHARABI **سولوبريم الفارابي**

Composition: Each 100 g contains:
Sodium Sulphadiazine 20 g
Trimethoprim 4 g
Excipients ad 100 g

Indications: For Treatment of different primary and secondary bacterial infections associated with respiratory, gastro-intestinal and urinary tracts infections such as: salmonella, coli, pullorum, enteritis, Mycoplasma, CRD, Pneumonia, pullorum disease, including colisepticemia in poultry, turkey and large animals.

Usage: Mix in drinking water.
Dosage: 200 mg per 100 liter of drinking water for 8 days.
Least animals: 10 per 10kg B.W Daily and only with drinking water for 8 days.
Precaution: Half of treatment dose and for the same period.
Side effect: Nausea and Vomiting.
Contraindications: Not recommended for laying flocks in cases of liver, kidney troubles and Gumboro disease.
Fluoroquinolones should not be associated with sulfonamide/trimethoprim treatment.
Adequate water intake must be available to avoid nephrotoxic precipitation.
Storage: Store in a cool dry and dark place at 15-25°C.
Keep out of the reach of children.

For Veterinary Use Only

ALPHARABI
 Veterinary Medicine
 Agricultural Solutions

ALPHARABI
 2000 11 000 1000
 2000 11 000 1000
 2000 11 000 1000
 2000 11 000 1000

500g 100g



سلفاستات الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:	نيومايسين سلفات
١٦,٦٠٠ ملغ	سلفا غوانيديين
٥٠ ملغ	سلفاديميدين الصوديوم
٥٠ ملغ	سلفاثيازول الصوديوم
١٠٠ ملغ	كاؤولين
٢ ملغ	فيتامين B ٢
١٦,٦٥٠ ملغ	نيكوتينيك أسيد
٥ ملغ	بكتين
١ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

لمعالجة الاسهالات والنزلات المعوية المختلفة والزحار الأميبي والبكتريا المعوية وأصابات الباستوريلا والكوكسيديا والسالمونيلا والكولوستريديا في الأغنام والماعز والأبقار والخيول.

SULFASTAT ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:	Neomycin sulfate	16.600 mg
	Sulfaguanidine	50 mg
	Sulfadimidine sodium	50 mg
	Sulfathiazole sodium	50 mg
	Kaolin	100 mg
	Vitamin B2	2 mg
	Nicotinic acid	16.650 mg
	Pectin	5 mg
	Excipients ad	1 g

Indications:

To treatment diarrhea, various gastroenteritis, amoebic dysentery, Bacillus bacteria, and pasteurella, coccidiosis, salmonella, and clostridium infections in sheep, goats, cows, and horses.



50g 100g



PECTUPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Vitamin A	1 MIU
Trimethoprim	2 g
Sulfadiazine Sodium	4 g
Pectin	9 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Pectupharb Alpharabi is used in cases of diarrhea of calves and lambs. Pectin and Vitamin A they protect the intestinal mucosa from attacking bacteria. It is used to treat bacterial infections in the digestive and respiratory systems

بيكتوفارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	م. و. د
فيتامين أ	١ م. و. د
ترايمثوبريم	٢ غ
سلفاديازين صوديوم	٤ غ
بكتين	٩ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستعمل بيكتوفارب الفارابي في حالات اسهال العجول والحملان حيث أن البكتين والفيتامين أ يعملان على حماية الغشاء المخاطي للأمعاء من مهاجمة البكتيريا. ويستعمل لمعالجة الانتانات الجرثومية في الجهاز الهضمي والتنفسي.



بيكتوفارب الفارابي
PECTUPHARB ALPHARABI
ANTI DIARRHEA
مضاد اسهال

Composition Each 100g contains:

Sodium Sulfadiazine	4000 mg	٤٠٠٠ مغ
Trimethoprim	2000 mg	٢٠٠٠ مغ
Vitamin A	1,900,000 IU	١,٩٠٠,٠٠٠ وحدة
Pectin	9000 mg	٩٠٠٠ مغ
Excipients ad	100 g	١٠٠ مغ حتى

Indications: Pectupharb Alpharabi is used in cases of diarrhea of calves and lambs. The pectin and vitamin A to protect the intestinal mucosa from attacking bacteria. It is used to treat bacterial infections in the digestive and respiratory systems.

Usage: Via drinking water.

Dosage: 8 g / 10 kg body weight every 12 hours for 2-3 days.

Withdrawal period: None

Storage: Store in a cool, dry and dark place at temperature below 30 °C.

For Veterinary Use Only

الفارابي - **ALPHARABI**
Veterinary Medicine
AgriPharmaceuticals

Bydha - Bannayya
بدر بدحا - بن عينا
Tel: +963 11 881 2838
Fax: +963 11 881 2211
C.T. #622 - L.R. / 19
www.alpharabi.com

شركة الصيد
بدر البدحا
رقم الترخيص: 713/333/2000

100g

1000g





100-500 g
COLIPHARB ALPHARABI كولي فارب الفارابي

<p>Composition: Each 100 g contains: Colistin 80 million IU Excipients ad 100 g</p> <p>Indications: It is used in case of diseases caused by Gram-negative bacteria. Especially in the case of intestinal injuries that caused by E. coli - Klebsiella - Salmonella - Pseudomonas.</p> <p>Usage: Via drinking water.</p> <p>Dosage: Poultry: 150 g in 250 liters of drinking water for 3 days.</p> <p>Note: - When dissolving medicine in water, the water should be used within 24 hours. - This medicine is not allowed to be used prevention, with feed or as a growth stimulant.</p> <p>Withdrawal period: Meat: 4 days</p> <p>Storage: Store in a cool, dry and dark place at a temperature below 30° c.</p> <p>For Veterinary Use Only</p>	<p>التركيب: كل 100 غ تحتوي على: كوليستين 80 مليون وحدة سواغ حتى 100 غ</p> <p>يستخدم في حالة الأمراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا سالبة الغرام خصوصا في حالة الإصابات المعوية التي تسببها الإيكولاي - الكليبيلا - السالمونيلا - البسودوموناس.</p> <p>يستعمل عن طريق ماء الشرب.</p> <p>الجرعة: الطيور: 100 غ لكل 250 لتر من ماء الشرب لمدة 3 أيام.</p> <p>ملاحظات: - عند إذابة المستحضر في الماء، يجب استخدامه في غضون 24 ساعة. - لا يسمح باستخدام المستحضر الوقائي أو التحفيزي، خاصة في كسائر تنمو في وقت تسحب اللحم 4 أيام.</p> <p>التخزين: يحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم وبدرجة حرارة لا تزيد عن 30° للاستعمال البيطري فقط</p>
---	---




إدارة الصيد
البيطري
رقم الترخيص: 43613/2006
ISO 9001 • 2015

500g

100g

COLIPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Colistin 60 M. I.U
Excipients ad 100 g

Indications:

It is used in case of diseases caused by Gram-negative bacteria. Especially in the case of intestinal injuries that caused by E. coli - Klebsiella - Salmonella - Pseudomonas.

كولي فارب الفارابي

التركيب:

كل 100 غ تحتوي على:
كوليستين 60 م.و.د
سواغ حتى 100 غ

الاستطباب:

يستخدم في حالة الأمراض الناجمة عن الإصابة بالبكتيريا سالبة الغرام. خصوصا في حالة الإصابات المعوية التي تسببها الإيكولاي - الكليبيسيلا - السالمونيلا - البسودوموناس.



100g

SEPHACOL ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Cephalexin	20 g
Colistin sulfate	6 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Cephacol AlPharabi, contains Cephalexin, which is a broad-spectrum antibiotic that effectively affects positive and negative bacteria gram (E. coli, Salmonella, Klebsiella, Haemophilus, Clostridium, Staphylococcus and Streptococcus), used to treat respiratory, digestive and urinary diseases in poultry, calves and lambs.

سيفاكول الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

سيفالكسين	٢٠ غ
كولستين سلفات	٦ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يحتوي سيفاكول الفارابي على مادة السيفالوكسين وهو مضاد حيوي واسع الطيف يؤثر بشكل فعال على الجراثيم إيجابية وسلبية الغرام (عصيات قولونية - سالمونيلا - كليبييلا - هييموفيلس - كلوستريديوم - مكورات عنقودية وعقدية)، يستعمل لمعالجة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي والبولي عند الدواجن والعجول والحملان.



ب كومبلكس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

فيتامين ب١	١٢٠٠ ملغ
فيتامين ب٢	١٦٠٠ ملغ
فيتامين ب٣	٢٠٠٠ ملغ
فيتامين ب٥	١٥٠٠ ملغ
فيتامين ب٦	٧٥٠٠ ملغ
فيتامين ب٩	١٠٠ ملغ
فيتامين ب١٢	١٥ ملغ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يعتبر ب كومبلكس الفارابي مصدر إضافي لفيتامينات ب ويعطى للعجول والأبقار والماعز والخيول والأغنام والدواجن ويستخدم في حالات:

- للوقاية ومعالجة نقص فيتامين ب.
- للوقاية وعلاج الإجهاد (الناجم عن التطعيم، الأمراض، النقل، الرطوبة العالية، درجات الحرارة المرتفعة أو التغيرات الحادة في درجات الحرارة).
- لتحسين تحويل الأعلاف.

B COMPLEX ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Vitamin B1	1200 mg
Vitamin B2	1600 mg
Vitamin B3	2000 mg
Vitamin B5	1500 mg
Vitamin B6	7500 mg
Vitamin B9	100 mg
Vitamin B12	15 mg
Excipients ad	100 g

Indications:

B complex Alpharabi It is considered as an additional source of B vitamins and is given to calves, cows, goats, horses, sheep and poultry, used for:

- For prevention or treatment of B-vitamin deficiencies.
- For prevention or treatment of stress (caused by vaccination, diseases, transport, high humidity, high temperatures or extreme temperature changes).
- Improvement of feed conversion.





VITAMIN K3 4% ALPHARABI

فيتامين ك ٣ ٤٪ الفارابي

Composition:

Each 100 g contains:
 Menadione sodium bisulfite 4 g
 Excipients ad 100 g

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي:
 ميناديون صوديوم بيسلفايت ٤ غ
 سواغ حتى ١٠٠ غ

Indications:

- Poultry:**
- For the prevention and treatment of vitamin K3 deficiency
 - It is used in diseases associated with bleeding such as gumboro - coccidiosis - acute parasitic infections.
 - Debeaking and in cases of vaccine.
 - To prevent the formation of blood spots in eggs
 - Stress cases.
 - Reduce the mortality rate of embryos in eggs
- Large animal:**
- Epistaxis cases in the racing horses
 - Jaundice in small births.
 - Anemia, bleeding and Poisoning of heavy metal compounds.
 - Liver and intestinal disorders.
 - Assistant to prevent bleeding in surgery and birth.

الاستطباب:

- الدواجن:**
- للوقاية والعلاج من نقص فيتامين ك ٣
 - يستخدم في الامراض التي تترافق مع النزيف مثل الجمبورو - الكوكسيديا - الإصابات الطفيلية الحادة.
 - عند قص المناقير وفي حالات اللقاح.
 - لمنع تكوين البقع الدموية في البيض
 - حالات الإجهاد
 - لتقليل معدل نفوق الأجنة في البيض.
- الحيوانات الكبيرة:**
- حالات الرعاف في خيول السباق.
 - اليرقان في المواليد الصغيرة.
 - فقر الدم. الأنزفة والتسممات بمركبات المعادن الثقيلة.
 - الاضطرابات الكبدية والمعدوية.
 - مساعد لمنع النزف في العمليات الجراحية والولادة.



100g



فيتافارب هالفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غم تحوي على:

فيتامين هـ ١٢ غم
سواغ حتى ١٠٠ غم

الاستطباب:

فيتامين هـ ضروري للعديد من الوظائف الفيزيولوجية في الجسم، وهو يلعب دور مهم ضد أكسدة الخلايا وجدران الأوعية الدموية.

يستخدم هذا المستحضر عند المواشي في حالات اضطراب الخصوبة عند الذكور والاناث والاجهاض المبكر وضعف عملية التلقيح ونقص تغذية العضلات وضمورها، ويستخدم في الدواجن عند الإصابة بتلين الدماغ والارتشاح الجلدي في الصيصان ومرض ضمور العضلات في صيصان الدجاج والوز والحيش يستخدم هذا المستحضر عند المواشي والطيور بأنواعها

VITAPHARB E ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Vitamin E 12 g
Excipients ad 100 g

Indications:

Vitamin E is essential for many physiological functions in the body, and plays an important role against cells oxidation, and blood vessel walls.

This product is used in cattle in cases of fertility disorder in males and females, early abortion, impaired fertility, and lack of muscle nutrition and atrophy. It is used in poultry in cases of cerebral softening and Skin infiltration in chicks, and in cases of muscular atrophy disease in chicks, geese and turkey. This product is used for all kind of livestock and birds



VITAPHARB E ALPHARABI
فيتا فارب هـ الفارابي
Water Soluble Powder (سواغ قابل للذوبان)

Composition: Each 100 g contains
Vitamin E 12 g
Excipients ad 100 g

Indications: Vitamin E is essential for many physiological functions in the body and it plays an important role against oxidation of cells and blood vessels walls. This product is used in cattle in cases of fertility disorders in males and females, early abortion, poor conception, lack of muscle nutrition and atrophy. It is used in poultry when infested with seasonal infestation, skin rash in chicks and muscular atrophy disease in chickens, geese and turkeys. This product is used for all kinds of livestock and birds.

Usage: Mix drinking water.
Cattle and Sheep: 100-200 g per 200 liters of drinking water.
Hens and Ducks: 3 g each animal in drinking water or feed for 3 days.
Horses and Goats: 14 g each animal in drinking water or feed for 3 days.
Cats and Dogs: 1 g each animal in drinking water or feed for 2 days.

Waterproof packet: None.
Storage: Store in a cool, dry and dark place at 15-20°C, keep out of the reach of children.

For Veterinary Use Only (للمستخدم البيطري فقط)

ALPHARABI
Agriculture Industries

ALPHARABI
Agriculture Industries

100g 500g



100g

MILK ALPHARABI

Composition:

Each Sachet contains:

Protein	14 %
Fat	0.5 %
Fibers	0.15 %

Indications:

To increase the effectiveness of vaccines and protect them by skimmed milk powder and remove any excess concentrations of chlorine, impurities and any mineral electrolytes in drinking water tanks and standard mixing pumps.

مilk الفارابي

التركيب:

كل مغلف تحتوي على:

بروتين	14%
دسم	0.5%
ألياف	0.15%

الاستطباب:

زيادة فعالية اللقاحات وحمايتها بواسطة مسحوق الحليب مسحوب الدسم وإزالة أية تراكمات زائدة للكور والشوائب وأية شوارد معدنية في خزانات مياه اشرب ومضخات الخلط المعيارية



2kg

MILK POWER ALPHARABI

Composition:

Each 2000 g contains:	
Vitamin A	8 g
Vitamin D3	3 g
Vitamin E	30 g
Manganese	45 g
Magnesium	7 g
Zinc	50 g
Copper	2 g
Iodate	1.5 g
Selenium	0.2 g
Cobalt	0.6 g
Sodium chloride	60 g
Ferrous	10 g
Dicalcium	200 g
Brewer's yeast	100 g
Calcium carbonate up to	2000 g

Indications:

Used for cows and sheep in the following cases:

- Prevention of the lack of minerals and vitamins
- Supporting growth, production and feed conversion
- Increase milk production in cows
- Raising resistance against disease.

ميلك بور الفارابي

التركيب:

كل ٢٠٠٠ غ يحتوي على:

٨ غ	فيتامين أ
٣ غ	فيتامين د٣
٣٠ غ	فيتامين هـ
٤٥ غ	منغنيز
٧ غ	مغنيزيوم
٥٠ غ	زنك
٢ غ	نحاس
١.٥ غ	يودات
٠.٢ غ	سيلينيوم
٠.٦ غ	كوبالت
١٠ غ	كلوريد الصوديوم
١٠ غ	حديد
٢٠٠ غ	دي كالسيوم
١٠٠ غ	خميرة البيرة
٢٠٠٠ غ	كربونات الكالسيوم حتى

الاستطباب:

- يستعمل للأبقار والاعنام في الحالات التالية :
- للوقاية من نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية
 - دعم النمو والانتاج وتحويل العلف
 - زيادة إنتاج الحليب عند الأبقار
 - رفع المقاومة ضد المرض



RINEL ALPHARABI

Composition:

Each 1000 g contains:

Ammonium chloride	373 g
Sodium sulfate	212 g
Magnesium Sulfate	212 g
Vitamin C	10g
Vitamin B1	11 g
Vitamin B2	2 g
Vitamin B6	2 g
Niacin	31 g
Sorbitol	22 g
Silica gel	50 g
Excipients ad	1000 g

Indications:

Rinel AlPharabi is used as a diuretic in cases of severe and chronic kidney disorders, anti-stress and various types of fatigue, useful in cases of fatty stenosis and inactivity of liver and low power due to non-digestion of fatty substances, helps to elimination of toxins, food, fungal and pharmacological, and used after treatment with antibiotics that affecting the kidneys such as sulfa compounds, used in the treatment of food disorders caused by bowel dormancy, increased bile secretion, it is useful for stimulating digestion

رينيل الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ غ يحتوي على:

٣٧٣ غ	كلوريد الأمونيوم
٢١٢ غ	سلفات الصوديوم
٢١٢ غ	سلفات المغنيزيوم
١٠ غ	فيتامين سي
١١ غ	فيتامين ب ١
٢ غ	فيتامين ب ٢
٢ غ	فيتامين ب ٦
٣١ غ	نياسين
٢٢ غ	سوربيتول
٥٠ غ	سيلিকা غروية
١٠٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم رينيل الفارابي كمدر للبول في حالات اضطراب الكلى الحادة والمزمنة، مضاد للإجهاد الحراري وحالات الإرهاق المختلفة، يفيد في حالات التكرز الدهني وخمول وظائف الكبد وانخفاض الطاقة نتيجة عدم هضم المواد الدهنية، يساعد في التخلص من السموم الغذائية والفطرية والدوائية، ويستعمل بعد المعالجة بالمضادات الحيوية التي تؤثر على الكلية مثل مركبات السلفا، يستخدم في علاج الاضطرابات الغذائية الناتجة عن خمول الأمعاء، ومدر للصفراء وهو مفيد لتنشيط الهضم



200g



100g 500g

VITAMIN C 25% ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
 Vitamin C 25 g
 Excipients ad 100 g

Indications:

Vitamin c 25% ALPharabi is used for deficiency of vitamin C, and To increase resistance to bacterial infection, and is used before transportation, at high temperatures, it also helps in the absorption and use of nutrients, and the prevention of respiratory and skin and gum infections.

فيتامين سي ٢٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:
 فيتامين سي ٢٥ غ
 سواغ حتى ١٠٠ غ

الاستطباب:

يستخدم فيتامين سي 25% الفارابي لعلاج نقص فيتامين سي، ولزيادة مقاومة العدوى البكتيرية، ويستخدم قبل النقل، في درجات حرارة العالية، كما أنه يساعد في امتصاص واستخدام المواد الغذائية، والوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد واللثة.





C-PLUS ALPHARABI

سي بلس الفارابي

Antipyretic

مخفض حرارة

<p>Composition: Each sachet 100 g contains:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Novalgin</td> <td style="width: 50%;">10 g</td> </tr> <tr> <td>Excipients to</td> <td>100 g</td> </tr> </table>	Novalgin	10 g	Excipients to	100 g	<p>Vitamin C 20 g</p>
Novalgin	10 g				
Excipients to	100 g				

Indications: C-Plus Alpharabi is used as an Antipyretic in all small and large animals and in cases of infection with bacteria, especially in cases of Gumboro. C-Plus Alpharabi is considered as a compensator in cases of Lack vitamin C deficiency.

Usage: 10-13g daily to each animal for 3 days (with drinking water).

Storage: Store in a cool dry and dark place at temperature below 30 ° C

Packing: sachet 100 - 500 g

This product is used according to Veterinary instructions.

For Veterinary Use Only



ALPHARABI
Sole Distributor/Exporters
No. 4941 to 4943
P.O. Box 1000
Jeddah - Saudi Arabia
T: +966 - 11 - 500 11 11
F: +966 - 11 - 500 11 11
www.alpharabi.com

ألميرج للمنتج
دار الطب
والدوائية
بمكة المكرمة
رقم الترخيص: 20098-0270302

100g

500g

1000g

C-PLUS ALPHARABI

Composition:

Each sachet 100 g contains:

Novalgin	10 g
Vitamin C	20 g
Excipients Ad	100 g

Indications:

C-Plus Alpharabi is used as an antipyretic in all small and large animals and in cases of infection with bacteria, especially in cases of Gumboro. C-Plus Alpharabi is considered as a compensator in cases of vitamin C deficiency.

سي بلس الفارابي

التركيب:

كل مغلف ١٠٠ غ يحتوي على:

١٠ غ	نوفالجين
٢٠ غ	فيتامين سي
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل سي بلس الفارابي كمخافض حرارة عند جميع الحيوانات الصغيرة والكبيرة وفي حالات الإصابة بالبكتريا وخاصة في حالات الجمبورو.

يعتبر سي بلس الفارابي معوض في حالات نقص الفيتامين ج




500g
PARAVITALGIN ALPHARABI بارافيتالجين الفارابي
Water effervescent soluble powder بودرة هوائية صلبة الذوبان بالماء

Composition: Each 500 g contains:
Vitamin C 50 g
Paracetamol 50 g
Excipients ad 500 g

Indications: Paravitalgin is an effective compound as an immune booster, analgesic and anti-inflammatory agent for bacterial or viral infections that cause body's temperature rising in animals and birds. Paravitalgin can be used in conjunction with antibiotics to increase the efficiency of treatment, improve the condition of animals and birds under treatment and prevent blood clots in the event of high temperatures.

Use: In poultry, cattle, sheep and small animals.
Storage: Via Sealing water.

Usage:
Poultry: 100 g per 200 liters of drinking water for 3-5 days.
Cows, sheep and goats: 1 g per 50 kg BW water for 3-5 days.
Withdrawal period: 30 days. With: 4 days.
Storage: Store in a cool, dry and well-sealed place at temperatures below 30 °C.

For Veterinary Use Only
ALPHARABI
Veterinary Medicine
AgriPharmaceuticals
Sole - Domestic Distributor
C.P. 8522 - D.P. 19 - www.alpharabi.com 257115 022121
15/94872018

100g

500g

1000g

PARAVITALGIN ALPHARABI

Composition:

Each 1000 g contains:

Vitamin C	100 g
Paracetamol	100 g
Excipients ad	1000 g

Indications:

Paravitalgin ALPharabi, An effective compound that is recommended as an antipyretic, pain reliever, and resistant to infection when infected with bacterial or viral diseases that cause high temperatures in animals and birds.

Also, it can be used in combination with antibiotics to increase treatment effectiveness, improve the condition of animals and treated birds, and prevent blood clots in the event of high temperatures.

Used in poultry, cattle, sheep and small animals.

بارافيتالجين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ غ يحتوي على:

١٠٠ غ	فيتامين ج
١٠٠ غ	باراسيتامول
١٠٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

بارافيتالجين الفارابي مركب فعال ينصح به كخافض للحرارة ومسكن للألم ورافع للمقاومة عند الإصابة بالأمراض الجرثومية أو الفيروسية المسببة لارتفاع درجة حرارة الحيوان والطيور.

يمكن استعمال بارافيتالجين بالمشاركة مع المضادات الحيوية لزيادة فعالية العلاج وتحسين حالة الحيوانات والطيور المعالجة والوقاية من الجلطات في الدم في حال ارتفاع درجات الحرارة.

يستعمل عند الدواجن والأبقار والأغنام والحيوانات الصغيرة.



GESTYPHARB ALFARABI

Composition:

Each 1 g contains:	
Magnesium Carbonate	890 mg
Sodium Carbonate	100 mg
Nux Vomica	10 mg

Indications:

Gestypharb, It is recommended for use in treating constipation, satiety, poisoning and indigestion resulting from an increase in the animal's intake of concentrated feeds and dry fodder such as barley and different grains. It is also an effective treatment in cases of bloating, cramps, increased acidity in the stomach and blood, and it is also an appetite suppressant and stimulant for the digestive system in general..

جيسيتي فارب الفارابي

التركيب:

كل ١ غ تحتوي على:	
كربونات المغنيزيوم	٨٩٠ ملغ
كربونات الصوديوم	١٠٠ ملغ
الجوز المقبي	١٠ ملغ

الاستطباب:

ينصح باستعمال جيسيتي فارب الفارابي في معالجة الإمساك والتخمة والتسمم وعسر الهضم الناتج عن زيادة في تناول الحيوان للعلائق المركزة والأعلاف الجافة مثل الشعير والحبوب المختلفة كما انه علاج فعال في حالات الفواق والغص وزيادة الحموضة في المعدة والدم فضلا عن انه فاتح للشهية ومنشط للجهاز الهضمي بشكل عام



GESTYPHARB ALFARABI LAXATIVE 100 g
جيسيتي فارب الفارابي منشط كرش

Composition: Each 1 g contains:
Magnesium Carbonate 890 mg
Sodium Carbonate 100 mg
Nux Vomica 10 mg

Indications: Gestypharb is recommended for cases of constipation, indigestion, rumen acidity & tympany. Also it used as an appetizer and rumen stimulant.

Directions: Large animals (cows, heaves, camels and buffaloes) dissolve one sachet (100g) with 1 liter of water before given to the animal.
Small animals (horses, sheep, goats) Dissolve 40g with 500 ml of water before given to the animal.
Withdrawal period: Meat & milk: None.

Water Soluble Powder

For Veterinary Use Only
Sole Distributors
Alfarabi
P.O. Box 11555
Riyadh 11555
S.A.
Tel: +966 11 851 8111
Fax: +966 11 851 8112
www.alfarabi.com

100g



DAIGESTON PHARB ALPHARABI

ديجستون فاراب الفارابي

التركيب:

كل غ يحتوي على:
بريونات الكالسيوم
كاولين
سواغ حتى

٥٠٠ ملغ
١٠٠ ملغ
غ

الاستطباب:

- يستعمل في الحالات التالية:
- اضطرابات الجهاز الهضمي، التلبك المعوي، عسر الهضم، التسمم الغذائي، الاسهالات، النزلات المعوية.
 - حماية الاعلاف من الإصابة بالفطريات والبكتريا.
 - زيادة الوزن وتحسين الإنتاج (كمّاً ونوعاً) وذلك من خلال رفع معدل الاستفادة من الغذاء ونسبة تحويله.
 - يعطى ديجستون للمعالجة والوقاية من الإصابة بجلونة الدم (الكيروزيس) في الأبقار نظراً لكونه مصدراً للطاقة.
 - الاسهالات والنزلات المعوية المختلفة.
 - حماية الحيوانات من تأثير التثبيط المناعي والذي تسببه السموم الفطرية.

Composition:

Each 1 g contains:

Calcium propionate	500 mg
Kaolin	100 mg
Excipients ad	1 g

Indications:

- Used in the following cases:
- Gastrointestinal disorders, intestinal dysplasia, indigestion, food poisoning, diarrhea, intestinal influenza.
 - Feed protection from infection with fungi and bacteria.
 - Increase weight and improve production (both quality and quantity) by increasing the rate of utilization of food and metabolism rate.
 - Digeston is given to treat and prevent of the Ketosis in cows because it is a source of energy.
 - Various diarrhea and intestinal infections.
 - Protect animals from the effect of immunosuppression and mycotoxins.



ديجستون فاراب
DAIGESTON PHARB ALPHARABI
100 g

التركيب: كل غ يحتوي على:
بريونات الكالسيوم 500 ملغ
كاولين 100 ملغ
سواغ حتى 1 غ

الاستطباب:
يستعمل في الحالات التالية:
- اضطرابات الجهاز الهضمي، التلبك المعوي، عسر الهضم، التسمم الغذائي، الاسهالات، النزلات المعوية.
- حماية الاعلاف من الإصابة بالفطريات والبكتريا.
- زيادة الوزن وتحسين الإنتاج (كمّاً ونوعاً) وذلك من خلال رفع معدل الاستفادة من الغذاء ونسبة تحويله.
- يعطى ديجستون للمعالجة والوقاية من الإصابة بجلونة الدم (الكيروزيس) في الأبقار نظراً لكونه مصدراً للطاقة.
- الاسهالات والنزلات المعوية المختلفة.
- حماية الحيوانات من تأثير التثبيط المناعي والذي تسببه السموم الفطرية.

1000g



فارب لايت الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	
٥,٥٨٩ غ	سيترات الصوديوم
٤,٦٧٧ غ	اسيتات الصوديوم
٢,٧٣٨ غ	بروبيونات الصوديوم
٦,٦٧٤ غ	كلوريد الصوديوم
٤,٢٥٠ غ	كلوريد البوتاسيوم
١,٩٣٩ غ	بوتاسيوم ديهيدروجين الفوسفات
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل من اجل تعويض فقدان شوارد محاليل التحلل الكهربائي (الالكتروليس) والسوائل من الجسم بسبب الإسهال ووقف التجفاف والحموضة المرتبطة بإسهال العجول والحملان والتي يمكن أن تكون أسبابها غذائية، بكتيرية، فيروسية أو طفيلية

PHARB LYTE ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Sodium Citrate	5.589 g
Sodium Acetate	4.677 g
Sodium Propionate	2.738 g
Sodium Chloride	6.674 g
Potassium Chloride	4.250 g
Potassium Dihydrogen Orthophosphate	1.939 g
Excipients ad	100 g

Indications:

It is used to compensate for the loss of electrolyte (electrolyte) solutions and fluids from the body due to diarrhea and to stop dehydration and acidity associated with diarrhea of calves and lambs, whose causes can be nutritional, bacterial, viral or parasitic.



100g



MAGNESIUM SULFATE ALPHARABI

Composition:

Each 100 g Contains:
Magnesium Sulphate 100g

Indications:

Magnesium Sulphate is considered as laxatives salt used in cases of satiety caused by eating dry feed and used for slow bowel movement in ruminants and horses, therefore its used to activate bowel movement.

سلفات المغنيزيوم الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحتوي على:
سلفات المغنيزيوم 100 غ

الاستطباب:

تعتبر كبريتات المغنيزيوم كمسهل تستخدم في حالات التخممة الناجمة عن تناول الأعلاف الجافة وتستخدم في حركة الأمعاء البطيئة في الحيوانات المجتررة والخيول، حيث يستخدم لتنشيط حركة الأمعاء.



Sulfate Magnesium 100g
سلفات المغنيزيوم 100 غ
الفارابي
LAXATIVE

Composition: Each 100 gm contains:
magnesium sulphate 100 g

التكوين: كل 100 غ يحتوي على:
سلفات المغنيزيوم 100 غ

Indications:
sulfate magnesium is considered as laxatives salt used in cases of satiety caused by eating dry feed and used for slow bowel movement in ruminants and horses to suboptimal magnesium is used to activate bowel movement.

الاستطباب:
يستخدم كبريتات المغنيزيوم كمسهل في حالات التخممة الناجمة عن تناول الأعلاف الجافة وتستخدم في حركة الأمعاء البطيئة في الحيوانات المجتررة والخيول، حيث يستخدم لتنشيط حركة الأمعاء.

Dosage:
Camel: 100 - 200 gm for each animal
Horses: 10 gm-10 kg in drinking water once daily
Sheep & Goats: 20-40 gm limited in drinking water once only
Cattle: 100-200 gm limited in drinking water once only

الجرعات:
الجمال: 100 - 200 غ لكل حيوان
الخيول: 10 غ - 10 كغ في مياه الشرب مرة واحدة يوميًا
الاعيان: 20-40 غ في مياه الشرب مرة واحدة يوميًا
الابقار: 100-200 غ في مياه الشرب مرة واحدة يوميًا

Precautions:
Store in a dark place at temperature below 30°C

التحذيرات:
يحتفظ في ارضاء معتمة الاظاني في درجة حرارة اقل من 30 درجة

Water Soluble Powder

مادة ذائبة بالماء

For Veterinary Use Only

للاستعمال البيطري فقط

Manufactured by:
ALPHARABI
P.O. Box 2077
Riyadh 11511
Saudi Arabia
4484762016

صنع في:
الرياض: 11511
ص.ب. 2077
الرياض: 11511
السعودية: 4484762016

100g



ENTROMINE PHARB ALPHARABI

أنترومين فارب الفارابي

التركيب:

كل غ يحتوي على:
بريبونات الكالسيوم
صوديوم موليبيدات
بريبونات الصوديوم
سلفات النحاس
سلفات الكوبالت
كلوريد البوتاسيوم
سلفات الحديد
كلوريد الصوديوم
سلفات المنغنيز
سلفات الزنك
سواغ حتى

٤٠٠ ملغ
١٥٠ مكغ
٤٠٠ ملغ
٧٠٠ مكغ
٧٠٠ مكغ
٢٠ ملغ
٧٠٠ مكغ
٥٠ ملغ
٥٠٠ مكغ
٣٠٠ مكغ
غ

الاستطباب:

يستخدم أنترومين فارب الفارابي لتخفيف المشاكل الهضمية في المجترات والدواجن، ويعمل على إيقاف كافة أنواع الإسهالات، وإبطاء عملية الجفاف وإيقاف خسارة الشوارد المنحلة بالمصل، كما يعمل على تقليل الإجهاد الغذائي الناتج عن عملية النقل

Composition:

كل 1 g contains:
Calcium propionate 400 mg
Sodium molybdate 150 mcg
Sodium propionate 400 mg
Copper sulfate 700 mcg
Cobalt sulfate 650 mcg
Potassium chloride 20 mg
Ferrous sulfate 700 mcg
Sodium chloride 50 mg
Manganese sulfate 500 mcg
Zinc sulfate 300 mcg
Excipients ad 1 g

Indications:

Antromine Pharb Alpharabi, It is used to reduce digestive problems in ruminants and poultry, and works to stop all types of diarrhea, slow the dehydration process and stop the loss of dissolved electrolytes in the serum, also works to reduce the nutritional stress resulting from the transfer process



100g

1000g



PROPION PHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:	
Sodium Propionate	500 mg
Propionic Acid	250 mg
Kaolin	50 mg
Ammonium Propionic	200 mg

Indications:

Used in the following cases:

- Preserving feed materials against infection by fungi and bacteria, to protect livestock from their dangers, also to maintain production efficiency.
- For weight increase, high production and quality by improving the degree of utilization of food and conversion rate.
- Given for treatment and prevention of Ketosis in the cows, because it is a source of energy.
- For diarrhea and various gastroenteritis.
- Protecting livestock and the influence of the immune suppression caused by fungi toxins, which puts them at risk of disease

بروبيون فارب الفارابي

التكوين:

كل ١ غ يحتوي على:	
بروبيونات الكالسيوم	٥٠٠ ملغ
بريونيك أسيد	٢٥٠ ملغ
كاؤلين	٥٠ ملغ
أمونيوم بريونيك	٢٠٠ ملغ

الاستطباب:

- يستعمل في الحالات التالية:
- حفظ المواد العلفية ضد الإصابة بالفطريات والبكتريا، لحماية الثروة الحيوانية من أخطارها والإبقاء على كفاءة إنتاجها.
- لزيادة الوزن والإنتاج العالي ونوعيته الجيدة من خلال تحسين درجة الاستفادة من الغذاء ونسبة تحويله.
- يعطى بريون للمعالجة والوقاية من إصابة خلونه الدم (الكيتوزيس) في الأبقار نظراً لكونه مصدر للطاقة.
- الإسهالات والزلات المعوية المختلفة.
- حماية الثروة الحيوانية ومن تأثير الإثبات المناعي المتسبب عن سموم الفطريات والذي يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض



بروبيون فارب
الفارابي

التكوين الكيميائي: كل ١ غ يحتوي على:
بروبيونات الكالسيوم ٥٠٠ ملغ
بريونيك أسيد ٢٥٠ ملغ
كاؤلين ٥٠ ملغ
أمونيوم بريونيك ٢٠٠ ملغ

يستعمل في الحالات التالية:
- حفظ المواد العلفية ضد الإصابة بالفطريات والبكتريا، لحماية الثروة الحيوانية من أخطارها والإبقاء على كفاءة إنتاجها.
- لزيادة الوزن والإنتاج العالي ونوعيته الجيدة من خلال تحسين درجة الاستفادة من الغذاء ونسبة تحويله.
- يعطى بريون للمعالجة والوقاية من إصابة خلونه الدم في الأبقار نظراً لكونه مصدر للطاقة.
- الإسهالات والزلات المعوية المختلفة.
- حماية الثروة الحيوانية من تأثير الإثبات المناعي المتسبب عن سموم الفطريات والذي يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض.

الاستطباب:
- يستعمل في الحالات التالية:
- حفظ المواد العلفية ضد الإصابة بالفطريات والبكتريا، لحماية الثروة الحيوانية من أخطارها والإبقاء على كفاءة إنتاجها.
- لزيادة الوزن والإنتاج العالي ونوعيته الجيدة من خلال تحسين درجة الاستفادة من الغذاء ونسبة تحويله.
- يعطى بريون للمعالجة والوقاية من إصابة خلونه الدم في الأبقار نظراً لكونه مصدر للطاقة.
- الإسهالات والزلات المعوية المختلفة.
- حماية الثروة الحيوانية من تأثير الإثبات المناعي المتسبب عن سموم الفطريات والذي يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض.

التاريخ: ٢٠٠٠
رقم الحفظ: ٢٠٠٠
بازو: ٢٠٠٠

1000g




1 KG **Anticoccidial**

PHARBCOX ALPHARABI الفارابي

Composition: Each 1 kg contains:

Diclazuril	1000 mg	1000 ملغ
Excipients ad	100 g	100 غ

Indications:

Pharbcocx Alpharabi is used for the treatment and prevention of infection with all types of coccidiosis in poultry and turkey especially Eimeria (acervulina, brunetti, mitis, tenella, necatrix, maxima)

Usage: By mixing it with feed.

Dosage: Mix 1 kg per ton of feed.

Withdrawal period: None.

Storage: Store in a cool, dry and dark place at 15-25°C.

For Veterinary Use Only

ALPHARABI
Syrta - Sarakouni County
Veterinary Medicine & Agricultural Industries

تحتوي كل 1 كغ تحتوي على:
ديكلازوريل
مواد مضافة
الاستخدام:
يستخدم فارب كوكس الفارابي للمعالجة والوقاية من الإصابة بجميع أنواع الكوكسيديا التي تصيب الدواجن والديك الرومي خصوصا ايميريا (اسيرفولينا، برونيتي، ميتيس، تينيلا، نيكاتركس، مكسيما)
الاستعمال:
من طريق الخلط مع العلف.
الجرعة:
يخلط 1 كغ لكل طن من علف.
فترة انسحاب:
لا يوجد.
الحفظ:
يحفظ بمكان مظلم وجاف بدرجة حرارة 15-25°C.
الاستعمال البيطري فقط

1000g

PHARBCOX ALPHARABI

Composition:

Each 1 kg contains:

Diclazuril 1000 mg

Indications:

Pharbcocx Alpharabi is used for the treatment and prevention of infections with all types of coccidiosis in poultry and turkey especially Eimeria (acervulina, brunetti, mitis, tenella, necatrix, maxima)

فاربكوكس الفارابي

التركيب:

كل 1 كغ تحتوي على:
ديكلازوريل 1000 ملغ

الاستطباب:

يستخدم فارب كوكس الفارابي للوقاية والمعالجة من الإصابة بكافة أنواع الكوكسيديا التي تصيب الدواجن والديك الرومي خصوصا ايميريا (اسيرفولينا، برونيتي، ميتيس، تينيلا، نيكاتركس، مكسيما)



العلفيات Feed Additives





MINERALS SALT ALPHARABI

Composition:

Each 1000 g contains:

Iron sulfate	180 g
Manganese oxide	60 g
Copper sulfate	8 g
Zinc	45 g
Excipients ad	1000 g

Indications:

In case of:

- Minerals salt lack in the body, diarrhea, intestinal catarrh, slimness and dehydration resulting to diarrhea, and cases of licking the animal to his hair and wool.
- Minerals salt lack in the body caused by the abundance of milk production, in recovery periods, poor appetite, infertility and stress.
- After treatment with antibiotics and antiparasitic and after vaccination of pregnant and milk-producing animals.
- To increase fertility, growth and productivity
- To increase the body's resistance against diseases

أملاح معدنية الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ غم تحتوي على:	
١٨٠ غم	سلفات الحديد
٦٠ غم	اوكسيد المنغنيز
٨ غم	سلفات النحاس
٤٥ غم	زنك
١٠٠٠ غم	سواغ حتى

الاستطباب:

- في حالات:
- في حالة نقص الأملاح المعدنية في الجسم والاسهالات والنزلات المعوية والهزال والتجفاف الناتج عنها وحالات لعق الحيوان لشعره وصفوه.
 - نقص الأملاح المعدنية في الجسم نتيجة لغزارة إنتاج الحليب وكذلك في فترات النقاهة وحالات ضعف الشهية والعقم وحالات الإجهاد.
 - بعد المعالجة بالمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات وبعد التحصين باللقاحات للحيوانات الحوامل والمنتجة للحليب.
 - لزيادة معدلات الخصوبة والنمو والإنتاجية
 - لزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض



أملاح معدنية الفارابي MINERALS SALT ALPHARABI

Feed Additive 1 KG مضاف غذائي

Composition: Each 1000 g contains:		
Iron sulfate	180 g	£ 100
Manganese oxide	60 g	£ 50
Copper sulfate	8 g	£ 5
Zinc	45 g	£ 45
Excipients ad	1000 g	£ 1000

- Minerals salt lack in the body, diarrhea, intestinal catarrh, slimness and resulting dehydration, and cases of the animal lick to his hair and wool.
- Minerals salt lack in the body caused by the abundance of milk production, in recovery periods, poor appetite, infertility and stress.
- After treatment with antibiotics and antiparasitic and after vaccination for pregnant and milk-producing animals.
- To increase fertility, growth and productivity
- To increase the body's resistance against diseases

Usage: By mixing with feed.
Dose: 1 kg per 1 ton feed.
Presentation: 1kg pack.
Storage: Store in a cool, dry and dark place at a temperature below 30°C.

For Veterinary Use Only



Alpharabi
VETERINARY PRODUCTS
2000/03/19/36
K.F. 862 - OR - 16 www.alpharabi.com
0207104 012126

التركيب: كل 1000 غم تحتوي على:
سلفات الحديد 180 غم
اوكسيد المنغنيز 60 غم
سلفات النحاس 8 غم
زنك 45 غم
سواغ حتى 1000 غم

الاستطباب:
- نقص الأملاح المعدنية في الجسم والهزال والتجفاف الناتج عنها وحالات لعق الحيوان لشعره وصفوه.
- نقص الأملاح المعدنية في الجسم نتيجة لغزارة إنتاج الحليب وكذلك في فترات النقاهة وحالات ضعف الشهية والعقم وحالات الإجهاد.
- بعد المعالجة بالمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات وبعد التحصين باللقاحات للحيوانات الحوامل والمنتجة للحليب.
- لزيادة معدلات الخصوبة والنمو والإنتاجية
- لزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض

الاستطباب:
- في حالة نقص الأملاح المعدنية في الجسم والاسهالات والنزلات المعوية والهزال والتجفاف الناتج عنها وحالات لعق الحيوان لشعره وصفوه.
- نقص الأملاح المعدنية في الجسم نتيجة لغزارة إنتاج الحليب وكذلك في فترات النقاهة وحالات ضعف الشهية والعقم وحالات الإجهاد.
- بعد المعالجة بالمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات وبعد التحصين باللقاحات للحيوانات الحوامل والمنتجة للحليب.
- لزيادة معدلات الخصوبة والنمو والإنتاجية
- لزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض



VITAPHARB COW AND SHEEP ALPHARABI

Composition:

Each 1000 g contains:

Vitamin A	3.5 M. I.U
Vitamin D3	750000 I.U
Vitamin E	7.5 g
Excipients ad	1000 g

Indications:

- Vitamins deficiency, Stress and Nyctalopia caused by vitamin A deficiency, disorders of epithelium and mucous membranes, muscle atrophy, Abortions, Premature births, Sexual disorders
- Vitamin D3 helps stabilize calcium in bones and heals rickets and osteoporosis
- After treatment with antibiotics and antiparasitic and after immunization with vaccines for pregnant and milk-producing animals.
- To increase fertility, growth and productivity
- To increase the body's resistance against diseases
- In convalescence, poor appetite, infertility and stress cases.

فيتا فارب ابقار واغنام الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ غ تحتوي على:

فيتامين أ	٣,٥ م. و. د
فيتامين د٣	٧٥٠٠٠٠ و. د
فيتامين هـ	٧,٥ غ
سواغ حتى	١٠٠٠ غ

الاستطباب:

- حالات نقص الفيتامينات، الإجهاد، العشا الليلي الناشئة عن نقص فيتامين أ، اضطرابات الأغشية الظهارية والمخاطية، ضمور العضلات، الإجهاضات، الولادات المبكرة، الاضطرابات الجنسية.
- يساعد وجود فيتامين د٣ على تثبيت الكالسيوم في العظام ويثالي يعالج الكساح وهشاشة العظام
- بعد المعالجة بالمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات وبعد التحصين باللقاحات للحيوانات الحوامل والمنتجة للحليب.
- لزيادة معدلات الخصوبة والنمو والإنتاجية
- لزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض
- في فترات النقاهة وحالات ضعف الشهية والعقم وحالات الإجهاد.



1 KG



VITAMINS & MINERALS ALPHARABI

Composition:

Each 1000 g contains:

Vitamin A	7.500.000 I.U
Vitamin D3	1.500.000 I.U
Vitamin E	15000 I.U
Manganese	30 g
Iron	40 g
Zinc	35 g
Copper	2 g
Cobalt	0.4 g
Iodine	0.8 g
Selenium	0.05 g
Excipients ad	1000 g

Indications:

- Prevention of vitamins and minerals lack.
- Supports growth, production and feed conversion.

فيتامينات ومعادن علفية الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ غ تحتوي على:

٧,٥٠٠,٠٠٠ و.د	فيتامين أ
١,٥٠٠,٠٠٠ و.د	فيتامين د٣
١٥٠٠٠ و.د	فيتامين هـ
٣٠ غ	منغنيز
٤٠ غ	حديد
٣٥ غ	زنك
٢ غ	نحاس
٠,٤ غ	كوبالت
٠,٨ غ	يود
٠,٠٥ غ	سيلينيوم
١٠٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

- للوقاية من نقص الفيتامينات والمعادن.
- يدعم النمو والإنتاج وتحويل العلف.



1 KG

5 KG



VITAPHARB LAYER ALPHARABI

فيتا فارب بياض الفارابي

Composition:

Each 1 kg contains:

Vitamin A	5000000 IU	Niacin	14 g	Threonine	700 mg
Vitamin D3	100000IU	Folic acid	450 mg	Lyosine	1800 mg
Vitamin E	10 g	Biotin	30 mg	Lysine	1900 mg
Vitamin K3	1 g	D-Calpan	5 g	Magnesium	25 g
Vitamin B1	1g	Calcium Chloride	10 g	Dicalcium Phosphate	5 g
Vitamin B2	2.5 g	Copper	20 g	Zinc	10 g
Vitamin B6	1.75 g	Cobalt	300 mg	Excipients ad	1 kg
Vitamin B 12	15 mg	Methionine	1200 mg		

Indications:

It is used to compensate for the lack of vitamins in laying hens, increase growth production, and maintain higher egg production for laying hens

الاستطباب:

يتم استخدامه لتعويض نقص الفيتامينات في الدجاج البياض، وزيادة إنتاج النمو، والحفاظ على إنتاج البيض العالي للدجاج البياض



VITAPHARB LAYER ALPHARABI

Vitamins feed group for Layers

Composition: Each 1000 g contains:

Vitamin A	5000000 IU	Retinol	14 g	Threonine	700 mg
Vitamin D3	1000000 IU	Folic acid	450 mg	Lyosine	1800 mg
Vitamin E	10 g	Biotin	30 mg	Lysine	1900 mg
Vitamin K3	1 g	D-Calpan	5 g	Magnesium	25 g
Vitamin B1	1g	Calcium Chloride	10 g	Dicalcium Phosphate	5 g
Vitamin B2	2.5 g	Copper	20 g	Zinc	10 g
Vitamin B6	1.75 g	Cobalt	300 mg	Calcium Carbonate to	1000 g
Vitamin B 12	15 mg	Methionine	1200 mg		

Indications:
It is used to compensate of vitamin deficiency in layer chicken, increase growth production, and maintain of high eggs production for layer chickens

Storage:

1 kg per 1 ton of ready-made feed

Withdrawal Period: None

Storage:

Store in a cool, dry and dark place below 30 °C.





VITAPHARB BROILER ALPHARABI

Composition:

Each 1 kg contains:

Vitamin A	6000000 IU	Niacin	16 g	Threonine	700 mg
Vitamin D3	1200000 IU	Folic acid	200 mg	Lyosine	1800 mg
Vitamin E	15 g	Biotin	35 mg	Lysine	1900 mg
Vitamin K3	1 g	D-calpan	6 g	Magnesium	25 g
Vitamin B1	1.25 g	Calcium Chloride	10 g	D- Calcium Phosphate	5 g
Vitamin B2	2.5 g	Copper	20 g	Zinc	10 g
Vitamin B6	1.5 g	Cobalt	300mg	Excipients ad	1 kg
Vitamin B12	20 mg	Methionine	1200 mg		

فيتا فارب فروج الفارابي

Indications:

To prevent vitamin deficiency to improve appetite, strengthen the natural immune system of poultry, increase production, improve fertility, and prevent stress during vaccination and transport.

الاستطباب:

للمساعدة على تحسين الشهية ولتقوية الجهاز المناعي الطبيعي عند الدواجن ولزيادة الإنتاج وتحسين الخصوبة وللوقاية من الأجهاد أثناء التلقيح والنقل.



VITAPHARB BROILER ALPHARABI

Feed Additives

Chemical Composition: Each 1500 g contains:

Vitamin A	6000000 IU	Niacin	16 g	Threonine	700 mg
Vitamin D3	1200000 IU	Folic acid	200 mg	Lyosine	1800 mg
Vitamin E	15 g	Biotin	35 mg	Lysine	1900 mg
Vitamin K3	1 g	D-Calpan	6 g	Magnesium	25 g
Vitamin B1	1.25 g	Calcium Chloride	10 g	Dicalcium Phosphate	5 g
Vitamin B2	2.5 g	Copper	20 g	Zinc	10 g
Vitamin B6	1.5 g	Cobalt	300 mg	Calcium Carbonate to 1000g	
Vitamin B12	20 mg	Methionine	1200 mg		

It is used to prevent vitamin deficiency, improve appetite, growth, strengthen of natural immune system in poultry, increase production, improve fertility and to prevent stress during vaccination and transport.

Usage:

Mix with poultry feed: 1 kg per 1 ton of ready-made feed

Withdrawal Period: None

Storage:

Keep in a cool, dry and dark place at a temperature not exceeding 25 C.





LAYERVET ALPHARABI

Composition:

Each 1 kg contains:	
Vitamin A	6 million I.U
Vitamin D3	1500000 I.U
Vitamin K	2000 mg
Vitamin B1	1000 mg
Vitamin B2	3000 mg
Vitamin B6	2000 mg
Vitamin B12	10 mg
Folic acid	400 mg
Dicalcium phosphate	5000 mg
Nicotine acetate	15000 mg
Excipients ad	1 kg

Indications:

- Used in the following cases:
- Compensation in cases of immunodeficiency.
 - To increase fertility in egg production.
 - To increase growth and nutritional conversion rate.

لايرفيت الفارابي

التركيب:

كل ١ كغ يحتوي على:	
فيتامين أ	٦ مليون ود
فيتامين د٣	١٥٠٠٠٠٠ ود
فيتامين ك	٢٠٠٠ ملغ
فيتامين ب١	١٠٠٠ ملغ
فيتامين ب٢	٣٠٠٠ ملغ
فيتامين ب٦	٢٠٠٠ ملغ
فيتامين ب١٢	١٠ ملغ
فوليك أسيد	٤٠٠ ملغ
دي كالسيوم فوسفات	٥٠٠٠ ملغ
نيكوتين أسيد	١٥٠٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ كغ

الاستطباب:

- يستعمل في الحالات التالية:
- التعويض في حالات نقص المناعة.
 - لزيادة الخصوبة في إنتاج البيض.
 - لزيادة النمو ومعدل التحويل الغذائي.





MINIPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 kg contains:

Iron	3000 mg.
Copper	300 mg.
Iodine	100 mg.
Manganese	2000 mg.
Zinc	2000 mg.
Selenium	50 mg.
Cobalt	50 mg.
Excipients ad	1 kg.

Indications:

Minipharb Alpharabi is used in sheep, cows and poultry in the following cases:

- To correct the balance of mineral elements.
- To improve Appetite, Growth and fertilization.
- For the prevention of Osteomalacia.

ميني فارب الفارابي

التركيب:

كل ١ كغ يحتوي على:

حديد	٣٠٠٠ ملغ.
نحاس	٣٠٠ ملغ.
يود	١٠٠ ملغ.
منغنيز	٢٠٠٠ ملغ.
زنك	٢٠٠٠ ملغ.
سيلينيوم	٥٠ ملغ.
كوبالت	٥٠ ملغ.
سواغ حتى	١ كغ.

الاستطباب:

يستعمل ميني فارب الفارابي عند الأغنام والأبقار

والدواجن في الحالات التالية:

- لتصحيح توازن العناصر المعدنية.
- لتحسين الشهية والنمو والخصاب.
- للوقاية من تلين العظام.





MINIVIT ALPHARABI

Composition:

Each 1 Kg contains:

Vitamin A	350000 IU
Vitamin D3	75000 IU
Vitamin E	750 mg
Excipients ad	1 kg

Indications:

Minivit Alpharabi is used in sheep and cows in the following cases:

- To improve production in sheep and cows.
- To increase the growth of calves and sheep.
- During the high production period.

ميني فيت الفارابي

التركيب:

كل ١ كغ يحتوي على:

فيتامين أ	٣٥٠٠٠٠ و.د
فيتامين د٣	٧٥٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	٧٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ كغ

الاستطباب:

يستخدم ميني فيت الفارابي عند الأغنام والأبقار في الحالات التالية:

- لتنمية الإنتاج عند الأغنام والأبقار.
- لزيادة نمو العجول والخراف.
- أثناء فترة الإدرار العالي.



MINIVIT ALPHARABI
Feed Additives
1 KG
ميني فيت الفارابي
مضافات غذائية

Composition: Each 1000 g contains:

Vitamin A	350000 IU	Vitamin D3	75000 IU
Vitamin E	75 mg	Excipients ad	1000 g

Indications: It is used in the following cases:

- To increase fertility, production in sheep & Cattle.
- To increase growth of calves & lambs.
- To increase milk production.

Usage: By mixing with feed.

Dosage: Mix 1-2 kg per ton of feed

Withdrawal period: None

Storage: Store in a cool, dry and dark place at temperatures below 30 °C.
Keep out of the reach of children

For Veterinary Use Only

(TUV) ISO 9001 - 2016

مبارك السويدي
مركز الأبحاث
بازار الخضار
بازار الخضار
بازار الخضار

2170819

2170819

2170819

2170819



منشط الفارابي

التركيب:

كل مغلف يحتوي على:	
فيتامين أ	٧٥٠,٠٠٠ و.د
فيتامين د٣	١٥٠,٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	١٥٠٠ و.د
منغنيز	٣ غ
حديد	٤ غ
زنك	٣,٥ غ
نحاس	٠,٢ غ
كوبالت	٠,٤ غ
يود	٠,٠٨ غ
سيلينيوم	٠,٠٠٥ غ

الاستطباب:

- حالات نقص الفيتامينات، حالات الإجهاد، وفي حالات العشى الليلي الناشئة عن نقص فيتامين أ.
 - اضطرابات الأغشية الظهارية والمخاطية، ضمور العضلات، الإجهاضات، الولادات المبكرة، الاضطرابات الجنسية.
 - يساعد وجود فيتامين د٣ على تثبيت الكالسيوم في العظام وبالتالي يعالج الكساح ولين العظام.
 - بعد المعالجة بالمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات وبعد التحصين باللقاحات للحيوانات الحوامل والمنتجة للحليب.
 - زيادة معدلات الخصوبة والنمو والانتاجية.
 - لزيادة مقاومة الجسم ضد الامراض.
 - الحصول على أفضل النتائج للتربية.
- لذلك فهو يستعمل بشكل عام كمنشط للإنتاج والنمو وكذلك في حالات الحمل.

ALPHARABI TONIC

Composition:

Each Sachet contains:

Vitamin A	750.000 IU
Vitamin D3	150.000 IU
Vitamin E	1500 IU
Manganese	3 g
Iron	4 g
Zinc	3.5 g
Copper	0.2 g
Cobalt	0.04 g
Iodine	0.08 g
Selenium	0.005 g

Indications:

- Used in cases of vitamins lack, stress, and Nyctalopia cases caused by lack of vitamins A.
 - Epithelial and mucous membrane disturbance, muscular atrophy, miscarriages, early births and sexual disorders.
 - The presence of vitamin D 3 helps stabilize calcium in the bones and thus treats rickets and soft bones.
 - After treatment with antibiotics and anti-parasiticum and after immunization with vaccines for pregnant and dairy animals.
 - To increase fertility rates, growth and productivity.
 - To increase body resistance against diseases.
 - To get best breeding results.
- Therefore, it is generally used as a stimulant for production and growth as well as in pregnancy.





ELECTROVIT ALPHARABI

Composition:

Each 1 Kg contains:	Copper sulfate	500 mg.	Methionine	40 mg.	
Vitamin A	2000000 I.U.	Pantothenic acid	1000 mg.	Brewer's yeast	20 g.
Vitamin D3	400000 I.U.	Cobalt sulfate	40 mg.	Iron sulfate	5000 mg.
Magnesium sulfate	10000 mg.	Nicotinamide	1000 mg.	Manganese sulfate	5000 mg.
Zinc sulfate	8000 mg.	Sodium selenite	10 mg.	Calcium carbonate up to	1 kg.
Vitamin B12	1.6 mg.	Choline chloride	19000 mg.		
Vitamin B6	200 mg.	Potassium iodate	200 mg.		

اليكتروفيت الفارابي

الاستطباب:

Indications:

Electrovit Alpharabi is used in sheep and cows in the following cases:

- The lack of vitamins and salts in ruminants.
- For fattening, weight gain and productivity.
- In cases of exhausting and increasing animal immunity against diseases.
- To increase milk production and to increase nutritional conversion.

يستعمل اليكتروفيت الفارابي عند الأغنام والأبقار في الحالات التالية:

- نقص الفيتامينات والأملاح عند المجترات.
- للتسمين، زيادة الوزن والإنتاجية.
- في حالات الإنهاك ولزيادة مناعة الحيوان ضد الأمراض.
- لزيادة إنتاج الحليب ولزيادة التحويل الغذائي.

إضافات علفية 1 Kg اليكتروفيت الفارابي ELECTROVIT ALPHARABI

Composition: Each 1 kg contains:	Vitamin A	2000000 I.U.	Vitamin D3	400000 I.U.
Magnesium sulfate	10000 mg.	Zinc sulfate	8000 mg.	
Vitamin B12	1.6 mg.	Vitamin B6	200 mg.	
Copper sulfate	500 mg.	Cobalt sulfate	40 mg.	
Pantothenic acid	1000 mg.	Nicotinamide	1000 mg.	
Sodium selenite	10 mg.	Methionine	40 mg.	
Choline chloride	19000 mg.	Brewer's yeast	20 g.	
Potassium iodate	200 mg.	Iron sulfate	5000 mg.	
Manganese sulfate	5000 mg.	Calcium carbonate up to	1 kg.	

Indications: Electrovit Alpharabi is used in sheep and cows in the following cases:

- The lack of vitamins and salts in ruminants.
- For fattening, weight gain and productivity.
- In cases of exhausting and increasing animal immunity against diseases.
- To increase milk production and food conversion.

Usage: By mixing it with feed.
Dosage: Mix 2 kg per ton of feed.
Precaution: Store in a cool, dry and dark place below 30 °C.

For Veterinary Use Only

ALPHARABI
TUV ISO 9001:2015

ALPHARABI
DISTRIBUTION

ALPHARABI
DISTRIBUTION

ALPHARABI
DISTRIBUTION

ALPHARABI
DISTRIBUTION

1 KG

5 KG

15 KG



VITAMINO POWER ALPHARABI

فيتامينو باور الفارابي

Composition:

Each 1000 g contains:

Vitamin A	7.5 million I.U	Cobalt sulfate	250 mg	Methionine	1200 mg
Vitamin D3	1.500 million I.U	Manganese sulfate	1500 mg	Isoleucine	1000 mg
Vitamin E	600 IU	Zinc sulfate	10000 mg	Tyrosine	700 mg
Vitamin K3	2000 mg	Iodine potassium	3000 mg	Phenylalanine	800 mg
Vitamin C	15000 mg	Calcium chloride	10000 mg	Leucine	1800 mg
Vitamin B1	1250 mg	Thyronine	1200 mg	Histidine	600 mg
Vitamin B2	2000 mg	Aspartic acid	1400 mg	Arginine	1200 mg
Vitamin B5	1000 mg	Serine	1300 mg	Choline	2100 mg
Vitamin B6	1000 mg	Glutamic acid	2700 mg	Lysine	1900 mg
Vitamin B5	12 mg	Proline	1900 mg	Tryptophan	400 mg
Folic acid	400 mg	Glycine	1000 mg	Excipient ad	1000 g
Niacin	12500 mg	Alanine	1500 mg		
Iron sulfate	25000 mg	Valine	1700 mg		

Indications:

- To improve the growth of feathers and skin in poultry
- To prevent cases of fatigue resulting from vaccination, transport and feed change
- To improve breeding results and to increase nutritional conversion
- To improve egg production and quality
- Used for foals and lambs to increase their activity and growth and resistance to diseases.

الاستطباب:

- لتحسين نمو الريش والجلد في الدواجن
- للوقاية من حالات الانهاك الناتجة عن التطعيم والنقل وتغيير العلف
- لتحسين نتائج التربية ولزيادة التحويل الغذائي
- لتحسين إنتاج البيض ونوعيته
- يعطى للامهر والحملان لزيادة نشاطها ونموها ومقاومتها للأمراض.



100g

1000g



VITAMINO FORTE ALPHARABI

فيتامينو فورت الفارابي

Composition:

Each 1 kg contains:	Vitamin B12	5 mg	Methionine	1200 mg	Valine	1700 mg	
Vitamin A	7500000 I.U	Alanine	1500 mg	Manganese sulfate	1500 mg	Choline	2100 mg
Vitamin D3	1500000 I.U	Arginine	1200 mg	Phenylalanine	800 mg	Potassium	3000 mg
Vitamin E	600 I.U	Aspartic acid	1400 mg	Zinc sulfate	10000 mg	Tryptophan	400 mg
Vitamin K3	2000 mg	Cystine	400 mg	Proline	1900 mg	Excipients ad	1 kg
Vitamin C	15000 mg	Glutamic Acid	2700 mg	Ferric sulfate	25000 mg		
Vitamin B1	1250 mg	Glycine	100 mg	Serine	1300 mg		
Vitamin B2	2000 mg	Histidine	600 mg	Calcium chloride	1000 mg		
Vitamin B5	1000 mg	Isoleucine	1000 mg	Threonine	1200 mg		
Vitamin B6	1000 mg	Leucine	1800 mg	Cobalt sulfate	250 mg		
Folic acid	400 mg	Lysine	1900 mg	Tyrosine	700 mg		

Indications:

Vitmino Forte ALPharabi, contains a high concentration of essential vitamins, which are a high energy source and are used as an additive to improve the nutritional value of feed

It is also a dietary support for the treatment of vitamin deficiency and to prevent from stress as it helps to activate the work of the liver and reduces the effect of toxins bacteria and compensates for the lack of balance of amino acids.

- It is used in the following cases:
- To prevent stress caused by vaccination, transport and feed changing
 - Lack of vitamins and mineral salts
 - Supporting growth, production and feed conversion in cattle and sheep
 - Improve breeding results and increase nutritional conversion
 - It is given to calves, foals and lambs to increase growth, activity and resistance to diseases.

الاستطباب:

يحتوي فيتامينو فورت الفارابي على تركيز عالي من الفيتامينات الاساسية والتي تشكل مصدر طاقة عالية وتستخدم كمادة اضافية لتحسين القيمة الغذائية للأعلاف كما يعتبر داعم غذائي لعلاج نقص الفيتامينات وللوقاية من حالات الانهاك كما يساعد على تنشيط عمل الكبد ويقلل من مفعول سموم البكتيريا ويعوض نقص توازن الاحماض الامينية.

ويستعمل في الحالات التالية:

- للوقاية من حالات الانهاك الناتجة عن التطعيم والنقل وتغيير العلف
- نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية
- دعم النمو والانتاج وتحويل العلف عند الأبقار والأغنام
- تحسين نتائج التربية ولزيادة التحويل الغذائي
- يعطى للعجول والامهر والحملان لزيادة نموها ونشاطها ومقاومتها للأمراض.



1 KG

5 KG

15 KG

السوائل Liquids

ENROPHARB 5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 50 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Broad spectrum antibiotic used to treat and prevent respiratory, digestive and urinary infections caused by Gram-positive and negative bacteria such as:
Staphylococcus - Streptococcus
- E coli - Chronic Disease -
Mycoplasma - Klebsiella -
Salmonella - Pasteurella -
Rickettsia - Chlamydia in poultry,
ruminants and rabbits

انروفارب ٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
انروفلوكساسين ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج والوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها البكتريا السالبة والموجبة الغرام مثل: المكورات العنقودية والعقدية - الايكولاي - الرش المزمن - المايكوبلازما - كلبسيلا - السالمونيلا - الباستوريلا - الركتيسيا - الكلاميديا في الدواجن والمجترات والأرانب



1000 ml

ENROPHARB 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

A broad-spectrum antibiotic used to treat and prevent respiratory, digestive and urinary infections caused by Gram-positive and negative bacteria such as: Staphylococcus - Streptococcus - E coli - Chronic Disease - Mycoplasma - Klebsiella - Salmonella - Pasteurella - Rickettsia - Chlamydia in poultry, ruminants and rabbits

انروفارب ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
انروفلوكساسين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج والوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها البكتيريا السالبة والموجبة الغرام مثل: المكورات العنقودية والعقدية - الايكولاي - الرشح المزمن - المايكوبلازما - كلبسيلا - السالمونيلا - الباستوريلا - الركتيسيا - الكلاميديا في الدواجن والمجترات والأرانب



100 ml

1000 ml

ENROPHARB 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 200 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

A broad spectrum antibiotic used for treatment and prevention of respiratory, digestive and urinary infections caused by negative positive bacteria gram such as:
Staphylococcus - Streptococcus -
E coli - Chronic Disease -
Mycoplasma - Klebsiella -
Salmonella - Pasteurella -
Rickettsia - Chlamydia in poultry, ruminants and rabbits

انروفارب ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
انروفلوكساسين ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل للعلاج والوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التي تسببها البكتيريا السالبة والموجبة الغرام مثل:
المكورات العنقودية والعقدية - الايكولاي -
الرشح المزمن - المايكوبلازما - كلبسيلا -
السالمونيللا - الباستوريلا - الركتيسيا -
الكلاميديا في الدواجن والمجترات والأرانب



1000 ml

BROMFLOX ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Enrofloxacin	200 mg
Bromhexine Hcl	15 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

Bromflox Alpharabi is a broad-spectrum antibiotic and expectorant which is used in used in ruminants and poultry to prevention and treatment of:

- Respiratory tract infections with secretion of mucus, causing breathing difficulties.
- Pneumonia, chronic respiratory infections, bronchial tract, trachea infections, sinusitis, and mucus-related infections.
- Intestinal infections caused by Salmonella spp, E.coli and other enrofloxacin-susceptible bacteria.
- Urogenital tract infections, dermatitis

بروميفلوكس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
٢٠٠ ملغ	إنروفلوكساسين
١٥ ملغ	برومكسين هيدروكلوريد
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يعتبر بروميفلوكس الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف ومقشع يستخدم عند المجترات والدواجن للوقاية والعلاج من:

- التهابات الجهاز التنفسي المرافقة لإفراز البلغم والمخاط، مما يسبب صعوبة بالتنفس.
- الالتهاب الرئوي و (CRD) والتهاب الشعب والقضبات الهوائية والجيوب الأنفية والتهابات المصاحبة للمخاط.
- الالتهابات المعوية التي تسببها السالمونيلا، الايكولاي وغيرها من البكتيريا الأخرى الحساسة للإنروفلوكساسين.
- التهابات الجهاز البولي والتناسلي، والتهاب الجلد



100 ml

1000 ml

TAYLAN ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:	
Tylosin tartrate	27.5 g
Enrofloxacin	10 g
Bromhexine	0.25 g
Excipients ad	1000 ml

Indications:

Its unique formula contains two broad-spectrum antibiotics that are effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria for the treatment of respiratory and gastrointestinal diseases, mycoplasma, Bromhexine also used to solve and persecute mucus in the bronchi and treat common cold in poultry.

تايلان الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل تحتوي على:
تايلوزين تترات ٢٧,٥ غ
انروفلوكساسين ١٠ غ
برومهكسين ٠,٢٥ غ
سواغ حتى ١٠٠٠ مل

الاستطباب:

تركيبة مميزة لاحتوائها على مضادين حيويين واسعا الطيف فعالين ضد البكتريا الإيجابية والسلبية الغرام ومعالجة الأمراض التنفسية والهضمية والمايكوبلازما، بالإضافة للبرومهيكسين الذي يستخدم كمادة مذيبة وطارد للبلغم والمخاط المتجبن في القصبات والشعب الهوائية ولعلاج الرشح عند الدواجن



1000 ml

CIPROPHARB 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ciprofloxacin 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Cipropharb %10 AlPharabi It is used to treat gastrointestinal, respiratory and urinary tract infections caused by bacteria sensitive to ciprofloxacin such as: Campylobacter, E. coli, Haemophilus, CRD, Mycoplasma, Coryza, Omphalitis, Yolk sac infections, Fowl cholera, Pasteurella and Salmonella, in calves, goats, poultry, sheep and rabbits.

سيبروفارب ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سيبروفلوكساسين ١٠٠ مغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستعمل سيبروفارب ١٠٪ الفارابي لمعالجة التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي التي تسببها البكتيريا الحساسة للسيبروفلوكساسين مثل: الكامبيلوباكتر، ايكولاي، الهيموفيلس، الرشح المزمن، الميكوبلازما، الكورايزا، التهاب السرة وكيس المح، كوليرا الطيور، الباستوريلا، السالمونيلا، عند العجول والماعز والدواجن والأغنام والأرانب.



100 ml

1000 ml

CIPROCOL ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Ciprofloxacin	10 g
Colistin sulphate	100 M.I.U
Excipients ad	100 ml

Indications:

Ciprocol Alpharabi is used for the treatment of gastrointestinal, respiratory and urinary infections caused by bacterial sensitive to Colistin and Ciprofloxacin infection (E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella) in poultry, lambs and calves

سيبروكول الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:

١٠ غ	سيبروفلوكساسين
١٠٠ م.و.د	كولستين سلفات
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل سيبروكول الفارابي في علاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي الناتجة عن الإصابة بالجراثيم الحساسة للكولستين و سيبروفلوكساسين (إيكولاي - هيروفيلس - مايكوبلازما - الباستوريا - السالمونيلا) عند الدواجن والحملان والعجول



100 ml

1000 ml

FLORFENICOL 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Florfenicol 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Florfenicol %10 Alpharabi, A broad-spectrum antibiotic that is effective against most Gram-positive and negative bacteria and is used for the prevention and treatment of infections of the digestive and respiratory tract caused by Florfenicol sensitive microorganisms such as: Actinobaccillus, Pasteurella, Salmonella, E.coli, Chlamydia , Rickettsia, Streptococcus and Mycoplasma in poultry.

فلورفينيكول ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:
فلورفينيكول ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

فلورفينيكول ١٠٪ الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد معظم البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام ويستخدم للوقاية ولعلاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي الناجمة الكائنات الدقيقة الحساسة للفلورفينيكول مثل أكتينوباسيلوس ، باستوريلا ، سالمونيلا ، ايكولاي ، الكلاميديا ، الركتسيا ، المكورات العقدية والميكوبلازما في الدواجن .



1000 ml

TILMICOSIN 25% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Tilmicosin (as phosphate) 250 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Tilmicosin 25% Alpharabi It is used for the prevention and treatment of respiratory infections caused by the infection with germs sensitive to Tilmicosin such as Mycoplasma spp. Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes and Mannheimia haemolytica in calves, chickens and turkeys.

تيلموكوزين ٢٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
تيلموكوزين فوسفات ٢٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

تيلموكوزين ٢٥٪ الفارابي يستخدم للوقاية والعلاج من التهابات الجهاز التنفسي الناجمة عن الإصابة بالجراثيم الحساسة للتيلموكوزين مثل المايكوبلازما، الباستوريلا مالتوسيدا، استينوباسيللوس بليوروبنيومونيا، استينومايسس بيوجين، مانهيميا هيموليتيكا في العجول والدواجن والحبش



250 ml

1000 ml

DOXY PHARB 20 % ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Doxycycline Hyclate 200 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

For Prevention and treatment of chronic respiratory disease (CRD) and mycoplasmosis caused by microorganisms sensitive to doxycycline (Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Chlamydia spp., Salmonella spp., Pasteurella multocida, Bordetella.)

دوكسي فارب ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
دوكسيسيسكلين هيكلات ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

للقاية والعلاج من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة (CRD) والميكوبلازما الناجمة عن الكائنات الحساسة للدوكسيسيسكلين (المكورات العقدية والعنقودية، الكلاميديا، السالمونيلا، باستوريلا مالتوسيدا، بورديتيليا)



1000 ml

FOSFOMED PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Fosfomycin	10 g
Colistin sulfate	3 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

Is a broad spectrum bacteriostatic which is prescribed to treat bacterial infections in poultry and ruminants of all ages caused by sensitive bacteria to Fosfomycin such as: Pasteurella, Pseudomonas, Klebsiella, Acetobutylicum, Omithobacterium, Rhinotracheitis, Proteus, and Shigellosis.

فوسفوميدي بلس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:	
١٠ غ	فوسفومايسين
٣ غ	كولستين سلفات
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

مضاد بكتيروستاتيك ذو طيف واسع يوصف لمعالجة الالتهابات الجرثومية عند الدواجن والمجترات من كافة الأعمار والناجمة عن البكتريا الحساسة للفوسفومايسين مثل: الباستوريليا، البسيدوموناس، الكليبسيلا، الالسينتوباسيللوس، الأوميثوباكثيريوم، الرينوتراكيبيت، البروتيس، الشيجيلا.



1000 ml

FOSFOPHARB 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:
Fosfomycin 200 g
Excipients ad 1000 ml

Indications:

Is a broad spectrum bacteriostatic which is prescribed to treat bacterial infections in poultry and ruminants of all ages caused by sensitive bacteria to Fosfomycin such as: Pasteurella, Pseudomonas, Klebsiella, Acetobutylicum, Omithobacterium, Rhinotracheitis, Proteus, and Shigellosis.

فوسفوفارب ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:
فوسفومايسين ٢٠٠ غ
سواغ حتى ١٠٠٠ مل

الاستطباب:

مضاد بكتيروستاتيک ذو طيف واسع يوصف لمعالجة الالتهابات الجرثومية عند الدواجن والمجترات من كافة الأعمار والناجمة عن البكتريا الحساسة للفوسفومايسين مثل: الباستوريلا، البسيدوموناس، الكليبيسيلا، الالاستنوباسيللوس، الأوميثوباكتيريوم، الرينوتراكيبيت، البروتيسوس، الشيجيلا.



250 ml

1000 ml

TRIMETOPHARB ALPHARABI

تريميتوفارب الفارابي

Composition:

Each 1 ml contains:
Sodium Sulphadiazine 160 mg
Trimethoprim 32 mg

التركيب:

كل امل يحتوي على:
سلفاديازين الصوديوم ١٦٠ ملغ
تريميتوبريم ٣٢ ملغ

Indications:

- Poultry:
It is used to treat diseases of the digestive and respiratory tract and has a wide effectiveness against E. coli, Salmonella and Pasteurella. including: Colisepticemia pullorum diseases and fowl cholera.
- Large animals:
It is used to treat Nephritis, Metritis, Enteritis and pneumonia.

الاستطباب:

- الدواجن:
يستعمل لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وله فعالية واسعة ضد الاي كولاي، السالمونيلا والباستوريلا وتشمل: تسمم الدم، الإسهال الأبيض، كوليرا الطيور.
- الحيوانات الكبيرة:
يستعمل لعلاج التهاب الكلى والرحم والنزلات المعوية والالتهابات الرئوية.



100 ml

1000 ml

ECOPRIM ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Sodium Sulfadiazine 400 mg
Trimethoprim 80 mg

Indications:

- Poultry:
It is used to treat diseases of the digestive and respiratory tract and has wide effectiveness against E-coli, salmonella and Pasteurella infections including: Colisepticemia pullorum diseases and fowl cholera.
- Large animals:
Indicated for the treatment of Nephritis, Metritis, Enteritis and pneumonia.

ايكوبريم الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سلفاديازين الصوديوم ٤٠٠ ملغ
تريميتوبريم ٨٠ ملغ

الاستطباب:

- الدواجن:
يستخدم لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وله فعالية واسعة ضد الاي كولاي، السالمونيلا والباستوريلا وتشمل: تسمم الدم، الإسهال الأبيض، كوليرا الطيور.
- الحيوانات الكبيرة:
يستعمل لعلاج التهاب الكلى والرحم والنزلات المعوية والالتهابات الرئوية.



1000 ml

GENTADOX FORTE ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:	
Gentamicin Sulfate	100 g
Doxycycline Hydrochloride	100 g
Bromhexine	10 g
Excipients ad	1000 ml

Indications:

Composed of broad-spectrum antibiotics plus expectorant, used to treat respiratory, gastrointestinal, urinary and reproductive diseases caused by Gram-positive and Gram-negative germs, such as CRD, coryza, E.coli, salmonella, Pasteurella, sinusitis, infectious arthritis, omphalitis in poultry and large animal

جنتادوكس فورت الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:	
جنتاميسين سلفات	١٠٠ غ
دوكسي سايكلين هيدروكلوريد	١٠٠ غ
برومهكسين	١٠ غ
سواغ حتى	١٠٠٠ مل

الاستطباب:

مركب مكون من مضادات حيوية واسعة الطيف بالإضافة لمضغ يستعمل لمعالجة أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتناسلي الناجمة عن الجراثيم الإيجابية وسلبية الغرام (مرض الرشح المزمن، الكوريزا، الايكولاي، السالمونيلا، الباستوريلا، التهاب الجيوب والمفاصل المعدي، التهاب السرة عند الدواجن والحيوانات الكبيرة).



250 ml

1000 ml

C.R.D 93 ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:
Erythromycin thiocyanate 15 g
Doxycycline hydrochloride 12.5 g
Excipients ad 100 ml

Indications:

A compound consisting of two antibiotics that are highly effective in treating diseases caused by both positive and Gram-negative bacteria, such as CRD, E.coli, Coryza, infectious arthritis in poultry.

سي آردى ٩٣ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:
اريثرومايسين ثيوسينات ١٥ غ
دوكسي سايكليين هيدروكلورايد ١٢,٥ غ
سواغ حتى ١٠٠ مل

الاستطباب:

مركب مكون من اثنان من المضادات الحيوية ذو فعالية عالية في معالجة الامراض الناجمة عن الجراثيم ايجابية وسلبية الغرام مثل مرض الرشح المزمن ، CRD ، العصيات القولونية، الكوريزا، التهاب المفاصل المعدي عند الدواجن.



1000 ml

ERYTHRO 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Erythromycin 200 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Erythromycin is used in poultry for prevention and treatment of respiratory diseases such as coryza, laryngitis, Tracheitis and air Sacs infection. It has a severe effect on the mycoplasma microbe and on the secondary infection associated with respiratory diseases. It has no comprehensive effect on the rest of the vital organs of the body other than the respiratory system. Therefore, it is used in cases of diseases affecting the digestive, urinary and reproductive systems.

اريثرو ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:
اريثروميسين ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستعمل اريثروميسين عند الدواجن للوقاية والعلاج من الأمراض التنفسية مثل الكوريزا والتهاب الحنجرة والقصبه الهوائية وعدوى الأكياس الهوائية، وله تأثير شديد على ميكروب المايكوبلازما وعلى العدوى الثانوية المصاحبة للأمراض التنفسية وله تأثير شامل على باقي الأجهزة الحيوية للجسم بخلاف الجهاز التنفسي لذلك يستعمل في حالات الاصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي.



1000 ml



TRISULFA PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contain:
Sulfadimidine sodium 125 mg
Sulfadiazine sodium 125 mg
Sulfathiazole sodium 125 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Trisulfa plus Alpharabi It is used in the treatment of diseases of the digestive, respiratory, urinary and reproductive systems caused by Gram-positive and Gram-positive bacteria sensitive to Sulfa compounds in poultry and calves (E.coli, staphylococcus and Streptococcus - Pasteurella) and coccidiosis and gastrointestinal infections in calves

تري سلفا بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سلفاديميدين الصوديوم ١٢٥ ملغ
سلفاديازين الصوديوم ١٢٥ ملغ
سلفاثيازول الصوديوم ١٢٥ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم تري سلفا بلس الفارابي في معالجة أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي والتناسلي التي تسببها الجراثيم السلبية والإيجابية الغرام الحساسة للسلفا في الدواجن والعجول (العصيات القولونية - المكورات العنقودية والعقدية - باستوريللا) بالإضافة إلى الكوكسيديا والالتهابات الهضمية في العجول.



1000 ml

RIBAVIR ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Ribavirin	10 g
Acyclovir	4 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

Anti-viral is used for viral diseases treatment which effect on poultry caused by different viruses such as: Influenza, Newcastle, Infectious Bronchitis, Marek's, Duck plague, leukosis and Gumboro. - used in ruminants to treat Rift Valley fever, Blue tongue, Foot and mouth disease, Sheep pox and Rabies

ريباڤير الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:	
١٠ غ	ريباڤيرين
٤ غ	أسيكلوفير
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

مضاد فيروسي يستخدم لمعالجة الأمراض الفيروسية التي تصيب الدواجن التي سببها الفيروسات المختلفة مثل مرض الأنفلونزا ونيوكاسل والتهاب القصبات المعدي ومارك وطاعون البط وليكوزيس والجامبورو.
- وكما يستخدم عند المجترات لعلاج حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق والحمى القلاعية والجدي والسعار.



750 ml



DICLA PHARB 2.5% ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:
 Diclazuril 2.5 g
 Excipients ad 100 ml

Indications:

It's used for prevention and treatment of Coccidial infection caused by different types of Emerica In poultry such as (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. niecaatrix, E. tenella) in poultry and turkey.

ديكلا فارب ٢,٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:
 ديكلازوريل ٢,٥ غ
 سواغ حتى ١٠٠ مل

الاستطباب:

يستعمل للوقاية والعلاج من حالات الناجمة عن الاصابة بالانواع المختلفة من الایمیریا في الدواجن مثل ایمیریا اسپروفیلینا، برونیتی، ماکسیما، مایتس، نیکاترکس، تینیلا في الدواجن والرومي.



1000 ml

TOLTRAPLUS 2.5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Toltrazuril 25 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Toltraplus 2.5% Alpharabi contains a Toltrazuril that affect all types of coccidiosis in poultry such as Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix, Eimeria tenella, however is effective against all stages of the phases of coccidiosis.

تولترا بلس ٢,٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
تولترازوريل ٢٥ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يحتوي تولترا بلس ٢,٥٪ الفارابي على مادة التولترازوريل التي تؤثر على جميع أنواع الكوكسيديا في الدواجن مثل ايميريا اسرفيلينا، ايميريا برونتي، ايميريا ماكسيما، ايميريا نيكاتريكس، تينيللا، وهو فعال ضد كافة مراحل أطوار الكوكسيديا.



1000 ml

COCCIPHARB PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Toltrazuril	2.5 g
Diclazuril	0.5 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

Coccipharb Plus AlPharabi, contains two Anticoccidial. They are Diclazuril, which is one of the fast absorbing antagonists and Toltrazuril, which is characterized by its long-term effect, as they work effectively and quickly in the prevention and treatment of coccidiosis cases which is a highly effective for prevention and treatment of intestinal and ceacal coccidial infection caused by different types of Eimeria species in poultry as (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. niecaatrix, E. tenella) in poultry and turkey. Also helps to stop internal bleeding and repair the intestinal lining Where Toltrazuril characterized as a very well absorbed drug after administration, while Diclazuril characterized as a long action drug.

كوكسي فارب بلس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:	
تولترازوريل	٢,٥ غ
ديكلازوريل	٠,٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ مل

الاستطباب:

يعتبر مستحضر كوكسي فارب بلس الفارابي من المستحضرات الفريدة حيث أنه يحتوي على مضادين للكوكسيديا وهما الديكلازوريل الذي يعتبر من المضادات سريعة الامتصاص والتولترازوريل الذي يمتاز بأنه مديد التأثير حيث أنهما يعملان بشكل فعال وسريع في الوقاية والعلاج من حالات الكوكسيديا المعوية والاعورية الناتجة عن الإصابة بالأنواع المختلفة من الايميريا في الدواجن مثل ايميريا اسيرفولينا، برونيتي، ماكسيما، مايتس، نيكاتركس، تينيللا في الدواجن والرومي. كما يساعد كوكسي فارب بلس الفارابي أيضاً على إيقاف النزيف الداخلي وترميم بطانة الأمعاء



1000 ml

AMPROPHARB 30% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Amprolium hydrochloride 300 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Ampropharb %30 Alpharabi is used in poultry, turkeys, calves, rabbits and lambs for treatment and prevention of eimeriosis (coccidiosis).

أمبروفارب ٣٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي:
أمبروليوم هيدروكلوريد ٣٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم أمبروفارب ٣٠٪ الفارابي عند الدواجن والرومي والعجول والأرانب والحملان للوقاية والعلاج من داء الايميريات (الكوكسيديا)



1000 ml

FLAGYL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Metronidazole 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

- Flagyl Alpharabi is used to treat Protozoa such as Nosema, which causes black diarrhea in bee, especially in cold days.
- Used for birds to treat (Trichomoniasis, Giardia, Amebiasis), anaerobic bacteria (Campylobacter, Corynebacterium, Clostridium).
- Cases of intestinal Coccidia in pigeons, dogs and cats.

فلاجيل الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ميترونيديازول ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

- يستخدم فلاجيل الفارابي لعلاج الأولي مثل النوزيما التي تسبب الاسهال الأسود عند النحل وخاصة في الأيام الباردة.
- يستخدم عند الطيور لعلاج (التريكوموناس، الجياردية، المتحول الزحاري) والبكتريا اللاهوائية (الكامبيلوباكتر والكوريني باكتريوم والكلوستريديوم).
- حالات كوكسيديا الأمعاء عند الحمام والكلاب والقطط.



100 ml

IVERPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ivermectin 10 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

For the treatment and control of internal and external parasites in cows, sheep, goats, camels and buffalo:
Gastro-intestinal worms, Lungworms, myiasis in Cattle, mange mites- Sucking lice- Biting lice- Ticks spp and eye worms

ايفرفارب الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ايفرمكتين ١٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الأبقار والأغنام والماعز والجمال والجواميس: الديدان المعدية والمعوية والديدان الرئوية ونغف الجلد عند الأبقار والجرب والقمل والقراد ودودة العين.



100 ml

1000 ml

SOLUPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Vitamin A	45000 IU
Vitamin D3	7500 IU
Vitamin E	40 mg
Vitamin K	15 mg
Vitamin C	50 mg
Vitamin B1	15 mg
Vitamin B2	20 mg
Vitamin B6	15 mg
Vitamin B12	0.15 mg
Nicotinamide	45 mg
Pantothenic acid	30 mg
Biotin	12 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- For the treatment of deficiency of vitamins in animals.
- To prevent stress during transportation and vaccination.
- To increase production, growth and increasing bird's immunity.

سوليوفارب الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
٤٥٠٠٠ و.د.	فيتامين أ
٧٥٠٠ و.د.	فيتامين د٣
٤٠ ملغ	فيتامين هـ
١٥ ملغ	فيتامين ك
٥٠ ملغ	فيتامين سي
١٥ ملغ	فيتامين ب ١
٢٠ ملغ	فيتامين ب ٢
١٥ ملغ	فيتامين ب ٦
٠,١٥ ملغ	فيتامين ب ١٢
٤٥ ملغ	نيكوتين أميد
٣٠ ملغ	بانثوثينيك أسيد
١٢ ملغ	بيوتين
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

- لعلاج نقص الفيتامينات عند الحيوانات.
- للوقاية من الإجهاد أثناء النقل والتلقيح.
- لزيادة النمو والإنتاج ورفع المقاومة عند الطيور.



100 ml

500 ml

1000 ml

TRIVIT PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Vitamin A	45000 I.U
Vitamin E	30 mg
Vitamin D3	7500 I.U
Vitamin C	45 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- Corrects vitamin deficiencies.
- To improve breeding and to increase food conversion.
- To increase fertility and improving egg production and quality.
- To prevent exhausting caused by vaccination, relocate and fodder changing.
- To increase growth and activity of calves, foal and lambs, also increase diseases resistance.
- Improves immunity during the vaccine program and enhances the efficiency of other treatments.

ترايفيت بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ امل يحتوي:	
فيتامين أ	٤٥٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	٣٠ ملغ
فيتامين د٣	٧٥٠٠ و.د
فيتامين سي	٤٥ ملغ
سواغ حتى	١ امل

الاستطباب:

- يصحح حالات نقص الفيتامينات.
- لتحسين نتائج التربية ولزيادة التحويل الغذائي.
- لزيادة الخصوبة ولتحسين إنتاج البيض ونوعيته.
- للوقاية من حالات الإنهاك الناتجة عن التطعيم والنقل وتغيير العلف.
- يعطى للعجول والأمهر والحملان لزيادة نموها ونشاطها ومقاومتها للأمراض.
- يعمل على رفع مستوى المناعة عند استخدامه في برنامج اللقاحات كما يعزز فعالية العلاجات الأخرى.



100 ml

1000 ml

ADEVET ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:

Vitamin A	6 M.I.U
Vitamin D3	1.5 M.I.U
Vitamin E	8000 mg
Excipients ad	1000 ml

Indications:

Use in the following cases:

- Treatment of A,D3,E vitamins deficiency
- To increase growth, and increase the rate of food conversion in animals.
- To Increase egg production, and raise fertility for males and females.
- To increase resistance during exposure to factors of extreme exhaustion and stress.
- Improve immunity in cases of preventive vaccination programs, and to increase the effectiveness of drug treatment
- Maintains the normal functioning of structural tissues.

آدافيت الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:
فيتامين أ ٦ م.و.د
فيتامين د٣ ١,٥ م.و.د
فيتامين هـ ٨٠٠٠ ملغ
سواغ حتى ١٠٠٠ مل

الاستطباب:

يستعمل في الحالات التالية :

- علاج حالات نقص الفيتامينات أ ، د٣ ، هـ
- زيادة النمو وزيادة معدل التحويل الغذائي عند الحيوانات .
- زيادة انتاج البيض ، ورفع الخصوبة للذكور والإناث.
- زيادة المقاومة أثناء التعرض لعوامل الإنهاك الشديد والإجهاد.
- تحسين المناعة في حالات برامج التطعيم الوقائي وزيادة فعالية المعالجة الدوائية
- يحافظ على العمل الطبيعي للأنسجة الهيكلية .



1000 ml

PRO V - M ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:	
Vitamin A	12 M.IU
Vitamin D3	2.5 M.IU
Vitamin E	15,000 mg
Excipients with garlic soaked Ad	1000 ml

Indications:

Pro V - M Alpharabi is used to raise immunity during a period of high stress, as it helps support the healthy level of animals in general and poultry in particular.

- Helping in cases of a lack of vitamins A,D3,E that will help raise the fertility of males and females , to increase the growth, food conversion rate and the production of eggs. Also it is given to birds after moving.

بروفي أم الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:	
١٢ م.و.د	فيتامين أ
٢,٥ م.و.د	فيتامين د٣
١٥,٠٠٠ ملغ	فيتامين هـ
١٠٠٠ مل	سواغ بمنقوع الثوم حتى

الاستطباب:

يستعمل بروفي أم الفارابي في رفع المناعة خلال فترة الاجهاد العالي حيث يساعد في دعم المستوى الصحي للحيوانات بشكل عام والدواجن بشكل خاص.

- يساعد في حالات نقص الفيتامينات أ، د٣، هـ التي تساعد في رفع الخصوبة للذكور والإناث ولزيادة النمو وزيادة معدل التحويل الغذائي وزيادة إنتاج البيض ويعطى بعد نقل الطيور.



100 ml

1000 ml

بايسون الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠مل تحتوي على:	
فيتامين أ	١٥٠٠٠٠٠٠٠ و.د
فيتامين ٣د	٣٠٠٠٠٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	٢٠ غ
فيتامين ب١	١٠ غ
فيتامين ب٦	٨ غ
فيتامين pp	١٥ غ
كبريتات النحاس	٢ غ
كبريتات الكوبالت	٤ غ
كبريتات المغنيزيوم	٧ غ
كبريتات المنغنيز	٧ غ
كبريتات الزنك	١٠ غ
ثيرونين	٥.٥ غ
أسبارتيك	٥ غ
سيرين	٥ غ
حمض الجلوتاميك	١١ غ
برولين	٤ غ
جليسين	٣.٥ غ
الانين	٢.٥ غ
جستين	٢.٤ غ
فالين	٣.٢ غ
ميثيونين	٢.٥ غ
ايزوليوسين	٢ غ
تيرونين	١.٥ غ
فينيل الانين	١.٨ غ
ليسين	٣ غ
هستيدين	٢ غ
أرجينين	٠.٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ مل

BISON ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Vitamin A	15000000 I.U
Vitamin D3	3000000 I.U
Vitamin E	20 g
Vitamin B1	10 g
Vitamin B6	8 g
Vitamin pp	15 g
Copper sulfate	2 g
Cobalt sulfate	4 g
Magnesium sulfate	7 g
Manganese sulfate	7 g
Zinc sulfate	10 g
Thyronine	5.5 g
Aspartic	5 g
Serine	5 g
Glutamic acid	11 g
Prolin	4 g
Glycine	3.5 g
Alanine	2.5 g
Gestin	2.4 g
Valine	3.2 g
Methionine	2.5 g
Isoleucine	2 g
Tyrosine	1.5 g
Phenylalanine	1.8 g
Lysine	3 g
Histidine	2 g
Arginine	0.5 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

- Improvement and increase of animal production (milk - eggs - meat), where there was a remarkable increase when given the animals regular doses of Bison AlParabi, in various animals (cows - sheep - calves - rams - broilers - eggs - rabbits).
- To prevent exhaustion resulting of vaccination, transport and feed change
- Improve egg production, weight and quality.
- It is recommended to use in cases of Gumboro and Newcastle
- Improve growth, activity and resistance to diseases in calves, foals, lambs and camels



1000 ml

100 ml

الإستمعطالبايب 8

تحسين وزيادة الإنتاج الحيواني (حليب - بيض - لحم)، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة بشكل واضح عند إعطاء الحيوانات جرعات نظامية من بايسون الفارابي، وذلك عند مختلف الحيوانات (أبقار - أغنام - عجول - خراف - فروج - بياض - أرانب).

-للوقاية من حالات الانهاك الناتجة عن التلغيم والنقل وتغيير العلف

تحسين إنتاج البيض ووزنه ونوعيته

-يوصى باستعماله في حالات الإصابة بالجمبورو والنوكاسل

-تحسين النمو والنشاط ومقاومة أمراض العجول والأمهر والحملان والجمال

VITAMINO ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Vitamin A	10 M IU
Vitamin D3	0.2 M IU
Vitamin E	0.4 g
Vitamin B1	0.4 g
Vitamin B6	0.3 g
Vitamin pp	1.2 g
Copper sulfate	0.1 g
Cobalt Sulfate	0.3 g
Magnesium sulfate	0.7 g
Manganese Sulfate	0.6 g
Zinc sulfate	0.8 g
Threonine	0.35 g
Aspartic Acid	0.36 g
Serine	0.44 g
Glutamic Acid	0.91 g
Proline	0.35 g
Glycine	0.34 g
Alanine	0.22 g
Cysteine	0.24 g
Valine	0.32 g
Methionine	0.23 g
Isoleucine	0.17 g
Leucine	0.28 g
Tyrosine	0.13 g
Phenylalanine	0.17 g
Lysine	0.26 g
Histidine	0.18 g
Arginine	0.05 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

For prevention and treatment of deficiency of vitamins, rare elements and amino acids, it is used after treatment with sulfa and antibiotics, to improve appetite, growth, and to strengthen the immune system, during periods of high animal production.

فيتامينو الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:	
فيتامين أ بالمئات	١٠ م و د
فيتامين د٣	٠,٢ م و د
فيتامين هـ	٠,٤ غ
فيتامين ب١	٠,٤ غ
فيتامين ب٦	٠,٣ غ
فيتامين PP	١,٢ غ
سلفات النحاس	٠,١ غ
سلفات الكوبالت	٠,٣ غ
سلفات المغنيزيوم	٠,٧ غ
سلفات المنغنيز	٠,٦ غ
سلفات الزنك	٠,٨ غ
ثريونين	٠,٣٥ غ
أسبارتيك أسيد	٠,٣٦ غ
سيرين	٠,٤٤ غ
غلوتاميك أسيد	٠,٩١ غ
برولين	٠,٣٥ غ
جليسين	٠,٣٤ غ
الانين	٠,٢٢ غ
سيسستين	٠,٢٤ غ
فالين	٠,٣٢ غ
ميتيونين	٠,٢٣ غ
ايزوليوسين	٠,١٧ غ
ليوسين	٠,٢٨ غ
تيروسين	٠,١٣ غ
فينيل الانين	٠,١٧ غ
لايسين	٠,٢٦ غ
هيسستيدين	٠,١٨ غ
أرجنين	٠,٠٥ غ
سواغ حتى	١٠٠ مل



1000 ml

100 ml

الاستعمال:

لوقاية والعلاج من نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية النادرة والاحماض الامينية , ويستخدم بعد المعالجة بالسلفا والمضادات الحيوية لتحسين الشهية والنمو ولتقوية الجهاز المناعي الطبيعي في فترات الإنتاج العالي للحيوانات.

E + SELENIUM 10% ALPHARABI

هـ + سيلينيوم ١٠٪ الفارابي

Composition:

Each 1000 ml contains:
 Vitamin E 100 g
 Selenium 200 mg
 Excipients ad 1000 ml

Indications:

Vitamin E is essential for many physiological functions in the body and plays an important role in the oxidation of cells and walls of blood vessels.

Selenium is also very important for tissue, forms a Impervious wall to repel the liver necrosis, and needs the body in small quantities.

Selenium supports the action of vitamin E, so having both is necessary.

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل تحوي على:
 فيتامين هـ ١٠٠ غ
 سيلينيوم ٢٠٠ ملغ
 سواغ حتى ١٠٠٠ مل

الاستطباب:

فيتامين هـ ضروري لعديد من الوظائف الفسيولوجية في الجسم وهو يلعب دور مهم في أكسدة الخلايا وجدران الأوعية الدموية. كما أن السيلينيوم هام جداً للأنسجة ويشكل حائط صد للتركز الكبدى الغذائى ويحتاجه الجسم بكميات قليلة. إن السيلينيوم يؤازر عمل فيتامين هـ، فوجود الاثنين معا ضروري جداً.



100 ml

1000 ml

MENAPHARB K3 4% ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:
Menadione sodium bisulfite 40 g
Excipients ad 1000 ml

Indications:

- Poultry:
- Prevention & treatment of vitamin K3 lack.
 - Hemorrhagic diseases such as: (Gumboro, Coccidiosis, Heavy parasitic infestation).
 - Before debeaking and vaccination.
 - To prevent the formation of blood spots in the eggs.
 - In stress conditions.
 - Reduce mortality rate in the embryonic stages.
- large animals:
- Nosebleeds in race horses.
 - Jaundice in newborns animals.
 - Anaemia, haemorrhages & heavy metal intoxication.
 - Hepatic and intestinal disorder.
 - Bleeding preventive aid in delivery & surgery.

مينافارب ك ٣ ٤٪ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي:
ميناديون صوديوم بيسلفيت ٤٠ غ
سواغ حتى ١٠٠٠ مل

الاستطباب:

- الدواجن:
- الوقاية والعلاج من نقص فيتامين ك.
 - في الأمراض التي تترافق مع النزيف مثل الجمبور- الكوكسيديا- الإصابات الطفيلية الحادة.
 - قص المناقير وفي حالات اللقاح.
 - لمنع تكوين البقع الدموية في البيض.
 - حالات الإجهاد.
 - تقليل معدل نفوق الأجنة في البيض.
- الحيوانات الكبيرة:
- حالات الرعاف في خيول السباق.
 - اليرقان في المواليد الصغيرة.
 - فقر الدم والأنزفة والتسمم بمركبات المعادن الثقيلة.
 - الاضطرابات الكبدية والمعوية.
 - مساعد لمنع النزيف في العمليات الجراحية والولادة.

1000 ml



NOVAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
 Dipyrone 350 mg
 Vitamin C 100 mg
 Excipients ad 1 ml

Indications:

Novapharb ALPharabi, is used as an antipyretic, analgesic, anti-seizure and anti-colic, in cases of bacterial and viral infections, especially in cases of Gumboro and Newcastle disease in poultry. And to avoid shock situations, especially on hot summer days.

نوفافارب الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي:
 دايبيرون ٣٥٠ ملغ
 فيتامين ج ١٠٠ ملغ
 سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم نوفافارب الفارابي كخافض حرارة ومسكن ألم ومضاد تشنج ومضاد للمغص وفي حالات الإصابة البكتيرية والفيروسية وخاصة في حالات النيوكاسل والجمبورو وعند الدواجن ولتلافي حالات الصدمة خاصة أيام الصيف الحار.



100 ml

1000 ml

EUCALYPTUS ALPHARABI

Composition:

Each 250 ml contains:	
Thymol oil	10 g
Eucalyptus oil	37.5 g
Menthol oil	1.25 g
Excipients ad	250 ml

Indications:

- Eucalyptus Alpharabi is used in the following cases:
- Stimulate appetite
 - Helps relieve respiratory symptoms in case of reactions that resulted of Infectious Bronchitis and Newcastle disease vaccinations.
 - Treating infections caused by bronchitis and infectious influenza.
 - Respiratory complications in flock.
 - In dry and high temperatures specially when the mucosal membrane of respiratory system is dried and chicks be confronted with respiratory problems.
 - In cases that respiratory problems be observed in flock and there is no possibility of using antibiotics (for example, close to slaughter time).
 - Prevention of asphyxia in severe sticky mucus.

أوكاليبتوس الفارابي

التركيب:

كل ٢٥٠ مل يحتوي على:	
١٠ غ	زيت الثيمول
٣٧,٥ غ	زيت الأوكالبتوس
١,٢٥ غ	زيت المنثول
٢٥٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

- أوكاليبتوس الفارابي يستعمل في حالات التالية:
- تحفيز الشهية
 - يساعد على تخفيف الأعراض التنفسية في حالة حدوث ردود فعل ناجمة عن استعمال اللقاحات (نيوكاسل وبرونشيت)
 - معالجة الإصابات التي يسببها التهاب القصبات الهوائية والإنفلونزا المعدية.
 - المضاعفات التنفسية في قطعان الحيوانات.
 - في درجات الحرارة العالية عندما يكون الغشاء المخاطي التنفسي جاف والحيوانات معرضة للمشاكل التنفسية أو في حالات التربية المركزة.
 - في الحالات التي تكون المشاكل التنفسية ملاحظة في القطيع وليس هناك إمكانية لاستعمال المضادات الحيوية (على سبيل المثال اقتراب وقت الذبح).
 - للوقاية من الاحتناق نتيجة تراكم المخاط اللزج الحاد



250 ml

MENTHOL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ambroxol hydrochloride 10 mg
Menthol 1 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

It is used as an expectorant in respiratory infections, associated with mucous secretions such as IB, relieves viral infection, and secondary mycoplasma infection, prevents adverse reactions to the vaccine, and disinfects water and air (via mixing with water or sprays). One of the most important benefits of his work, as a good appetizer where an increase in feed intake, when using Mentholol AlPharabi.

منثوكسول فورت الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
امبروكسول هيدروكلورايد ١٠ ملغ
منثول ١ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستعمل كمقشع فعال في حالات الإصابات التنفسية المرتبطة بوجود أفراسات مخاطية مثل التهاب القصبات المعدية ويخفف من العدوى الفيروسية والعدوى الثانوية بالميكوبلازما ويمنع ردود الفعل السلبية لللقاح ويطهر الماء والهواء (عن طريق خلطة بالماء والرش) ومن أهم فوائد عمله كفاتح شهية جيد حيث لوحظ زيادة في تناول العلف عند استخدام منثوكسول الفارابي.

250 ml



BORXI PHARB 5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Bromhexine 50 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Borxi Pharb %5 AlPharabi is used in poultry, cattle, sheep, horse, dogs and cats in case of respiratory diseases of various pathogens, including those caused by bacteria and viruses, which are accompanied by increased secretion of mucus, and to treat sneezing when breathing is difficult, and in newborn for treatment of inhalation of amniotic fluid.

بروكسي فارب ٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي:
برومهكسين ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم بروكسي فارب ٥٪ الفارابي عند الدواجن والأبقار والأغنام والخيول والكلاب والقطط في حالات أمراض الجهاز التنفسي بمختلف المسببات المرضية ، بما في ذلك الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات، والتي تترافق مع زيادة إفراز المخاط ، ومعالجة العطاس اثناء صعوبة التنفس، وعند حديثي الولادة لعلاج استنشاق السائل الأمنيوسي.



100 ml

1000 ml

HEPARINAL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Choline Chloride	100 mg
L-Carnitine	50 mg
Sorbitol	200 mg
Betaine	20 mg
Inositol	7 mg
Magnesium Sulfate	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Heparinal Alfarabi is used for the treatment of:

- Inflammation of the liver and function disorders.
- Protect the liver and mucous membranes from scratching and pruned, which improves metabolism.
- Helps to convert fatty acids into energy and helps in activating bile.
- Helps to toxins elimination caused by food and medical poisoning.
- Ducks, Chickens, Quail and Waterfowl: to increase hatching eggs and the production rate
- Cows, Sheep and Goats: to increase metabolism, improve the quality of the meat, increase the lipid content in milk. It is also a supporter of the restoration of bone strength and an integral nutrient for cows two months before and after birth
- To protect pets from diseases such as bone disorders and liver syndrome

هيبارينال الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:	
كولين كلورايد	١٠٠ ملغ
ل-كارنتين	٥٠ ملغ
سوربيتول	٢٠٠ ملغ
بيتاين	٢٠ ملغ
اينوسيتول	٧ ملغ
سلفات المغنيزيوم	١٠ غ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستخدم هيبارينال الفارابي لعلاج:

- التهاب الكبد والاضطرابات الوظيفية
- حماية الكبد والأغشية المخاطية من التخرش والتنكز مما يحسن عملية التمثيل الغذائي
- يساعد في تحويل الأحماض الدهنية الى طاقة ويساعد في تنشيط العصارة الصفراوية
- يساعد على طرح السموم الناتجة عن التسمم الدوائي والغذائي
- الدجاج والبط والسمان والطيور المائية: زيادة معدل التفقيس وزيادة انتاج البيض
- الأبقار والأغنام والماعز:
- تحسين نوعية اللحم وزيادة المحتوى الدهني في الحليب ويعتبر كداعم لاستعادة قوة العظام ومكمل مغذي للأبقار قبل شهرين من الولادة وبعدها
- حماية الحيوانات الأليفة من الأمراض مثل متلازمة الكبد واضطرابات العظام



500 ml

CYPROCID ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:	
Propionic acid	25 g
Butyric acid	50 g
Lactic acid	50 g
Acetic acid	25 g
Citric acid	50 g
Copper sulfate	10 g
Excipients ad	1000 ml

Indications:

Intestinal antiseptic consists of a group of organic acids that are used to eliminate harmful intestinal bacteria such (Salmonella - E. coli - Clostridium) and works to raise the efficiency of beneficial bacteria to the birds. It also has a unique advantage in that it prevents bacterial infection from drinking water and works to fight fungi and their toxins.

كبروسيد الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:	
٢٥ غ	بريونييك أسيد
٥٠ غ	بيوتيريك أسيد
٥٠ غ	لاكتيك أسيد
٢٥ غ	حمض الخل
٥٠ غ	سيتريك أسيد
١٠ غ	كبريتات النحاس
١٠٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

مطهر معوي يتكون من مجموعة من الأحماض العضوية التي تستخدم للقضاء على البكتريا المعوية الضارة (السالمونيلا -العصيات القولونية -الكلوستريديوم) كما يعمل على رفع كفاءة البكتريا النافعة للطائر. كما يمتلك ميزة فريدة في كونه يمنع حدوث العدوى البكتيرية من ماء الشرب ويعمل على مكافحة الفطريات وسمومها.



1000 ml

NYSTAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Nystatin	40 M.I.U
Excipients ad	100 ml

Indications:

Nystapharb Alpharabi It is used in poultry, cows, sheep and goats in cases of fungal infections that affect the gut and mucous membranes, especially candida and Aspergillus.

This treatment improves the utilization of spent feed and improves weight and production, especially if mold is present in the feed

نيستافارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:
نيستاتين ٤٠ م.و.د
سواغ حتى ١٠٠ مل

الاستطباب:

يستعمل مستحضر نيستافارب الفارابي عند الدواجن والابقار والاعنام والماعز في حالات الإصابات الفطرية التي تصيب القناة الهضمية والاعشوية المخاطية وخاصة فطر الكانديدا والاسبيرجيلوس .

هذا العلاج يؤدي الى تحسين الاستفادة من العلف المستهلك وتحسين الوزن والإنتاج وخصوصا في حال تواجد العفن في الاعلاف



100 ml

200 ml

500 ml

توكسين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي على:

٧٥ غ	فورميك أسيد
٢٢ غ	فوسفوريك أسيد
٧٠ غ	أسيتيك أسيد
٢٥ غ	ستريك أسيد
١٦٠ غ	بروبيونيك أسيد
٣٥ غ	سوربيك أسيد
٢١ غ	حمض المالك
١١ غ	لاكتيك أسيد
٤٠ غ	خلاصة الخميرة الجافة

الاستطباب:

- مضاد سموم فطري بيوكيميائي واسع المدى يساعد الدواجن على التخلص من السموم الفطرية ويقتل الفطريات المصاحبة.
- مزيج من الأحماض العضوية التي تدعم نمو الكائنات الدقيقة المديّة المتعايشة ويقلل من الكائنات الدقيقة الممرضة لذلك يستعمل عند جميع أنواع الدواجن (فروج - بياض - أمهات - رومي)
- مضاد ومثبط لبعض أنواع البكتيريا ومضاد فطور.
- تحسين امتصاص الكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس.
- يزيد سطح الامتصاص في الأمعاء.
- يعطي فرصة للبكتيريا النافعة للنمو وذلك يزيد من مناعة الحيوان.
- يقلل من تلوث الزرق بالبكتيريا ومن الأمونيا وبالتالي تقليل حدوث المشاكل التنفسية للقطيع.
- يساعد في حالات التهاب الأمعاء التقرحي الذي يسببه الكلوسترديوم.



750 ml

TOXIN ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:

Formic acid	75 g
Phosphoric acid	22 g
Acetic acid	70 g
Citric acid	25g
Propionic acid	160 g
Sorbic acid	35 g
Malic acid	21 g
Lactic acid	11 g
Yeast extract	40 g

Indications:

- Wide spectrum biochemical anti-mycotoxin that helps poultry get rid of fungal toxins and kill associated fungi.
- A combination of organic acids that support the growth of living infectious microorganisms and reduce pathogenic microorganisms. Therefore, it is used in all types of poultry (chicken, chicken egg, breeding chicken, turkey)
- Antibacterial and inhibitor for some bacteria, and anti-mycotoxin.
- Improve the absorption of calcium, phosphorus, iron, copper.
- Increases absorption surface in the intestine.
- Provides an opportunity for beneficial bacteria to grow up and increase the immunity of the animal.
- Reduces pollution of glaucoma bacteria and ammonia. Thus, reduce the incidence of respiratory problems of the herd.
- Helps in cases of ulcerative ulcer inflammation caused by clostridium.

FUNGI PHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:
Propionic acid 200 g
Sodium propionate 50 g

Indications:

Fungi Pharb AlPharabi , It works to prevent the proliferation of fungi in drinking water tanks and pipelines and the digestive tract of poultry, and it eliminates fungal toxins, germs, microorganisms and mold and gets rid of them outside the body.
Fungi Pharb AlPharabi , works to increase the rate of food conversion, which leads to weight gain and production.

فانجي فارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل يحتوي:
بروبيونيك أسيد ٢٠٠ غ
بروبيونات الصوديوم ٥٠ غ

الاستطباب:

يعمل فانجي فارب الفارابي على منع تكاثر الفطوري في خزانات وانابيب مياه الشرب والقناة الهضمية للدواجن ، ويقضي على السموم الفطرية والجراثيم والاحياء الدقيقة والعفن ويطرحها خارج الجسم.
ويعمل فانجي فارب الفارابي على رفع معدل التحويل الغذائي مما يؤدي الى زيادة الوزن والانتاج.



1000 ml

FENAMED PHARB 5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Fenbendazole	50 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Fenamed Pharb 5% AlPharabi is used for the treatment of mature and immature stomach worm, intestinal and lung worms and its eggs in cattle, calves, sheep, and goats.

فيناميد فارب ٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
٥٠ ملغ	فينبيندازول
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

فيناميد فارب ٥٪ الفارابي يستخدم لعلاج الديدان المعدية الناضجة وغير الناضجة والديدان المعوية والرئوية وبيضها في الأبقار العجول والأغنام والماعز.



1000 ml

LEVAZANIDE ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Levamisole hydrochloride	1.24 g
Oxyclozanide	3 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

It is used to treat gastro-intestinal worms such as (Heamonchus, ostertagia, nematodirus, trichostrongylus, cooperia, oesophagstomum, bunostomum) Tapeworms (Moniezia) lungworms (dictyocaulus) and liverfluke (fasciola) in cattle, sheep, goats and camels.

ليفازانيد الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:	
ليفاميزول هيدروكلوريد	١,٢٤ غ
أوكسي كلوزانيد	٣ غ
سواغ حتى	١٠٠ مل

الاستطباب:

يستعمل لمعالجة الديدان المعوية المعوية مثل (هيمونكس، أوسترتاغيا، نيماتوديرس، تريكوسترونجيلوس، كوبريا، أوزوفاغوستومم، بونوستومم) الديدان الشريطية (المونيزيا) والديدان الرئوية (ديكتيوكاولوس) والمتورقة الكبدية (فاشيولا هيباتيكا) البالغة التي تصيب الأغنام والأبقار والماعز والجمال.



1000 ml

LEVAZANIDE PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Levamisole hydrochloride	30 mg
Oxyclozanide	60 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

It is used to treat gastro-intestinal worms such as (Heamonchus, ostertagia, nematodirus, trichostrongylus, cooperia, oesophagostomum, bunostomum) Tapeworms (Moniezia) lungworms (dictyocaulus) and liverfluke (fasciola) in cattle, sheep, goats and camels.

ليفازانيد بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:	
ليفاميزول هيدروكلوريد	٣٠ ملغ
أوكسي كلوزانيد	٦٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستعمل لمعالجة الديدان المعدية المعوية مثل (هيمونكس، أوسترتاغيا، نيماتوديرس، تريكوسترونجيلوس، كوبريا، أوزوفاغوستوم، بونوستوم) الديدان الشريطية (المونيزيا) والديدان الرئوية (ديكتيوكاولوس) والمتورقة الكبديّة (فاشيولا هيباتিকা) البالغة التي تصيب الأغنام والأبقار والماعز والجمال.



1000 ml

LEVAFOX PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Levamisole hydrochloride	3 g
Rafoxanide	3 g
Excipients ad	100 ml

Indications:

Levafox plus AlPharabi is used to eliminate fasciolosis in cattle and sheep, it's also active against gastrointestinal nematodes, and against the sheep nasal bot fly (*Oestrus ovis*)

ليفافوكس بلس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:	
ليفاميزول هيدروكلوريد	٣ غ
رافوكسانيد	٣ غ
سواغ حتى	١٠٠ مل

الاستطباب:

يستخدم ليفافوكس بلس الفارابي للقضاء على الفاشيولا عند الابقار والأغنام، وايضا فعال ضد الديدان المعوية، بالإضافة لذبابة الانف الغنمية (اوستراوفس)



100 ml

1000 ml

LEVAPHARB 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
 Levamisole hydrochloride 200 mg
 Vitamin B12 50 mg
 Excipients ad 1 ml

Indications:

Levapharb 20% AIPharabi, It is effective against gastric and intestinal roundworms and lung worms in cows, calves, sheep and goats, as well as gastric and goryworms in poultry in addition to its efficacy as a catalyst for immunity.

ليفافارب ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:
 ليفاميزول هيدروكلوريد ٢٠٠ ملغ
 فيتامين ب ١٢ ٥٠ ملغ
 سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

ليفافارب ٢٠٪ الفارابي فعال ضد الديدان الاسطوانية المعدية والمعوية وديدان الرئة في الأبقار والعجول والاعنخام والماعز، كذلك الديدان المعدية والأعورية في الدواجن بالإضافة الى فعاليته كمحفز للمناعة.



1000 ml

LEVAPHARB A D3 E ALPHARABI

Composition:

Each 1000 ml contains:	
Levamisole hydrochloride	20 g
Vitamin A	9 M. IU
Vitamin D3	500000 IU
Vitamin E	5000 IU
Vitamin C	12 g
Excipients ad	1000 ml

Indications:

It is used to increase immunity, especially after stress resulting from bacterial, viral and parasitic infections. It also improves growth, raises production efficiency, increases egg production, increases hatching and fertilization. It is also used to improve immunity in cases of vaccination and increase the effectiveness of drug treatment in poultry and ruminants.

ليفافارب أ د ٣ ه سي الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠٠ مل تحتوي على:	
ليفاميزول هيدروكلوريد	٢٠ غ
فيتامين أ	٩ م.و.د
فيتامين د ٣	٥٠٠٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	٥٠٠٠ و.د
فيتامين سي	١٢ غ
سواغ حتى	١٠٠٠ مل

الاستطباب:

يستخدم لرفع المناعة خاصة بعد الإجهاد الناتج عن الإصابة البكتيرية والفيروسية والطفيلية. كما يحسن النمو ويرفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاج البيض، وزيادة نسبة التفقيس، والإخصاب. كما يستعمل في تحسين المناعة في حالات التطعيم وزيادة فعالية المعالجة الدوائية عند الدواجن والمجترات.



1000 ml

CLOZAPHARB 3.5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Oxyclozanide 35 mg

Excipients ad 1 ml

Indications:

Anthelmintic, used to treat and control hepatic worms in cows, sheep and goats.

When used in systemic doses, it flushes the liverworms found in the bile, and it removes parts of the worms (moniza) in sheep.

When administering three times the systemic dose, the drug strongly affects the immature phases present in the tissues, and is also used successfully to treat acute infection with hepatic worms.

كلوزا فارب ٣,٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

أوكسي كلوزانيد ٣٥ ملغ

سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

طارد للديدان، يستعمل لمعالجة ومكافحة الديدان الكبدية عند الأبقار والأغنام والماعز. عند استخدامه بالجرعات النظامية، فإنه يطرد الديدان الكبدية الموجودة في الصفراء، كما يزيل أجزاء الديدان الشريطية (مونيزا) في الأغنام.

عند إعطاء ثلاث أضعاف الجرعة المقررة، يؤثر الدواء تأثيراً قوياً على الأطوار غير البالغة الموجودة في الأنسجة، كما يستعمل بنجاح لعلاج الإصابة الحادة بالديدان الكبدية



1000 ml

ALBENDAZOLE 2.5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Albendazole 25 mg

Excipients ad 1 ml

Indications:

An effective preparation to treat infection with different types of worms in calves, cows, goats and sheep, such as:
Gastrointestinal worms, lung worms, tapeworms (Moniezia spp.), Liver-fluke (adult Fasciola hepatica)

البيندازول ٢,٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

البيندازول ٢٥ ملغ

سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مستحضر فعال لمعالجة الإصابة بأنواع الديدان المختلفة في العجول والأبقار والماعز والأغنام مثل:
الديدان المعوية المعوية، الديدان الرئوية، الديدان الشريطية (مونيزيا)، الديدان الكبدية البالغة (الفاشيولا)



500 ml

1000 ml

ALBENDAZOLE 5% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Albendazole 50 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

An effective preparation to treat infection with different types of worms in calves, cows, goats and sheep, such as: Gastrointestinal worms, lung worms, tapeworms (Moniezia spp.), Liver-fluke (adult *Fasciola hepatica*)

البيندازول ٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
البيندازول ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مستحضر فعال لمعالجة الإصابة بأنواع الديدان المختلفة في العجول والأبقار والماعز والأغنام مثل:
الديدان المعدية المعوية، الديدان الرئوية، الديدان الشريطية (مونيزيا)، الديدان الكبدية البالغة (الفاشيولا)



500 ml

1000 ml

KITOXEX ALPHARABI

Composition:

: Each 500 ml contains:	
Potassium Iodate	200 mg
Cobalt Sulfate	1000 mg
Propylene Glycol	220 ml
Excipients Ad	500 ml

Indications:

For treatment and prevention of Ketosis disease, gestational poisoning, tonic and appetizer useful in cases of indigestion in cattle, sheep and goats.

كيتوزيكس الفارابي

التركيب:

كل ٥٠٠ مل تحتوي على:	
يودات البوتاسيوم	٢٠٠ ملغ
سلفات الكوبالت	١٠٠٠ ملغ
بروبيلين غليكول	٢٢٠ مل
سواغ حتى	٥٠٠ مل

الاستطباب:

للقاية والعلاج من مرض الكيتوزيس (تخلون الدم) والتسمم الحملي ومقوي وفتح شهية يفيد في حالات عسر الهضم عند الأبقار والأغنام والماعز



500 ml

100 ml

SUPER CALCIUM ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Calcium	80 mg
Magnesium	17 mg
Zinc	4.7 mg
Copper	1.8 mg
Manganese	3.7 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- Poultry:

Super Calcium Alpharabi contains essential minerals to form eggshells resulting from a lack of calcium in cases of stress and hot weather during the period of egg production.

- Ruminants:

Super Calcium Alpharabi provides the elements necessary for bone formation, especially in the early stages of growth and prevention of diseases caused by lack of rare metals, especially rickets and osteomalacia and prevention of milk fever.

سوبر كالسيوم الفارابي

التركيب:

كل امل تحتوي على:

كالسيوم	٨٠ ملغ
مغنيزيوم	١٧ ملغ
زنك	٤,٧ ملغ
نحاس	١,٨ ملغ
منغنيز	٣,٧ ملغ
سواغ حتى	امل

الاستطباب:

- الدواجن:

يحتوي سوبر كالسيوم الفارابي على المعادن الأساسية لتكوين قشر البيض الناتج عن نقص الكالسيوم في حالات الاجهاد والطقس الحار خلال فترة انتاج البيض.

- المجترات:

يؤمن المستحضر العناصر الضرورية لتكوين العظام ونموها خاصة في مراحل النمو الأولى والوقاية من الأمراض المتسببة عن نقص المعادن النادرة وخاصة الكساح ولين العظام والوقاية من حمى الحليب.



750 ml

500 ml

TEMPAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:
Turpentine oil 40 ml.
Methyl silicon 40 ml.
Excipients ad 100 ml.

Indications:

Tempapharb Alpharabi is used for the treatment of tympany (frothy and free gas bloat) which is one of the most important troubles in ruminants, it occurs in cows, goats and sheep. In addition, used for the prevention of feed fermentation in rumen and colon. And is an effective antitympany, laxative and carminative.

تيمبافارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:
زيت التريبتين ٤٠ مل.
ميثيل السليكون ٤٠ مل.
سواغ حتى ١٠٠ مل.

الاستطباب:

يستخدم تيمبافارب الفارابي لعلاج الانتفاخات الغازية والرغوية التي تعتبر من المشاكل الأكثر أهمية في الحيوانات المجترّة التي تحدث في الأبقار والأغنام والماعز. ويستخدم أيضاً للوقاية من تخمّر الأعلاف في الكرش والقولون، وفعال ضد الانتفاخات وملين وطارّد للغازات.



100 ml

PHARBSTAT ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Neomycin sulfate	1 g.
Sulfadiazine Sodium	2 g.
Sulfaquinoxaline	3 g.
Magnesium chloride	150 mg.
Calcium chloride	150 mg.
Pectin	2 g.
Kaolin	4 g.
Excipients ad	100 ml.

Indications:

PharbStat AlPharabi It is used to treat inflammatory bowel conditions and replace lost electrolytes from the body as a result of diarrhea in large and small animals.

فارب ستات الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠مل تحتوي على:	
١غ.	نيومايسين سلفات
٢غ.	سلفاديازين الصوديوم
٣غ.	سلفاكوينوكزالين
١٥٠ملغ.	كلوريد المغنيزيوم
١٥٠ملغ.	كلوريد الكالسيوم
٢غ.	بكتين
٤غ.	كاولين
١٠٠مل.	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم فارب ستات الفارابي لمعالجة حالات التهاب الأمعاء وتعويض الشوارد المفقودة من الجسم نتيجة الاسهال عند الحيوانات الكبيرة والصغيرة.



100 ml



NUX-VOMICA ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Strychnine 2 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

- Tonic for the nerves.
- Tonic for the heart, breathing and digestive system.

صبغة الجوز المقبي الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي:
استركنين ٢ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

- مقوي للأعصاب.
- منشط للقلب والتنفس والجهاز الهضمي.



100 ml

PHARBRUN ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Nux-vomica extract	100 mg
Ammonium ferric citrate	400 mg
Cobalt chloride	10 mg
Manganese sulphate	50 mg
Copper sulphate	250 mg
Magnesium sulphate	400 mg
Zinc sulphate	200 mg
Sodium bicarbonate	1000 mg
Potassium Iodide	50 mg
Excipients ad	100 ml

Indications:

This product is used to treat rumen lethargy, loss of appetite and digestive disorders in cows, sheep and goats.

فاربرون الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:	
١٠٠ ملغ	خلاصة الجوز المقهي
٤٠٠ ملغ	سترات الحديد النشادرية
١٠ ملغ	كلوريد الكوبالت
٥٠ ملغ	كبريتات المنغنيز
٢٥٠ ملغ	كبريتات النحاس
٤٠٠ ملغ	كبريتات المنغنيزيوم
٢٠٠ ملغ	كبريتات الزنك
١٠٠٠ ملغ	بيكربونات الصوديوم
٥٠ ملغ	يودورال بوتاسيوم
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم هذا المستحضر لمعالجة حمول الكرش وفقدان الشهية والاضطرابات الهضمية عند الأبقار والأغنام والماعز.



100 ml

1000 ml

FERRIC CITRATE ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:
 Ferric citrate 5 g
 Excipients ad 100 ml

Indications:

Used in sheep, goats, cows and horses in the following cases:

- Compensation for ferric lost in blood in cases of blood parasites (theileria, babesia).
- Anemia and green fodder lacking.
- After bleeding (births and wounds).

سترات الحديد الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:
 سترات الحديد النشادرية ٥ غ
 سواغ حتى ١٠٠ مل

الاستطباب:

يستخدم هذا المركب في الأغنام والماعز والأبقار والخيول في الحالات التالية:

- معوض للحديد المفقود من الدم في حالات الإصابة بالطفيليات الدموية (الثايليريا والباييزيا).
- حالات فقر الدم ونقص الأعلاف الخضراء
- بعد النزف (حالات الولادة والجروح) .



100 ml

GENTACIN ALPHARABI EYE DROP

Composition:

Each 1 ml contains:	
Gentamycin sulfate	10 mg
Neomycin Sulfate	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

For treatment of bacterial infections, that superficial ocular structures which cause conjunctivitis, keratitis, uveitis and blepharitis.

جنتاسين الفارابي قطرة عينية

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
١٠ ملغ	جنتاميسين سلفات
١٠ ملغ	نيومايسين سلفات
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات البكتيرية التي تصيب الاقسام الامامية للعين التي تسبب التهاب الملتحمة ، التهاب القرنية ، التهاب القزحية والتهاب الجفن .



15 ml

المضغوظات Tablets





بندا فارب الفارابي

التركيب:

كل مضغوطة تحتوي على:
البيندازول ٣٠٠ ملغ.

الاستطباب:

طارد طفيليات واسع الطيف ذو فعالية عالية للمعالجة والوقاية من:
- ديدان الجهاز الهضمي: بونوستوموم، كويريا، تشايرتيا، اوسترتاجيا، سترونجيلوس، تراكوسترونجيلوس.
- الديدان الرئة: ديكتيوكاولوس فيفيا ودكتيوكاولوس فيلاريا.
- الدودة الشريطية: مونيزا
- المتورقة الكبديّة البالغة (فاشيولا هيپاتيكا)

BENDAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each bolus contains:
Albendazole 300 mg.

Indications:

Broad-spectrum anti helminthic is highly effective for treatment and prevention of:

- Gastrointestinal worms: Bunostomum, Cooperia, Chabertia, Ostertagia, Strongyloides and Trichostrongylus spp.
- Lung worms: Dictyocaulus Viviparus and D. filaria.
- Tapeworms: Moniezia spp.
- Adult Fasciola Hepatica.



2.5 g





RAFOPHARB ALPHARABI

Composition:

Each bolus contains:
Rafoxanide 150 mg

Indications:

Rafopharb Alpharabi is a effective treatment of liver flukes in adult and immature cows & sheep like: Fasciola hepatica, Fasciola Gigantica, Haemonchos, Bunostomum, Oesophagostomum and Ostrus Ovis in sheep.


رافوفارب الفارابي

التركيب:


كل مضغوة تحتوي على:
رافوكسانيد ١٥٠ ملغ

الاستطباب:

يمتاز رافوفارب الفارابي بفعالية للمعالجة من الديدان البالغة وغير الناضجة عند الابقار والأغنام مثل:
الكبدية فاشيولا هيباتيكا، الكبدية فاشيولا جيغانتিকা، هيمونشوس، بونوستوموم، اويسوفاغوستوموم وبيرقات ذبابة نغف الأنف عند الأغنام.



2.5 g



IVERMECTIN ALPHARABI

Composition:

Each bolus contains:
Ivermectin 20 mg

Indications:

For controlling and treatment of
internal and external parasites

Internal parasites:

Intestinal and lungworms.

External parasites:

Lice, ticks, mange, eye worms and
skin myiasis in cattle and sheep.

ايفرمكتين الفارابي

التركيب:

كل مضغوطة تحتوي على:
ايفرمكتين ٢٠ ملغ

الاستطباب:

للسيطرة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية
الطفيليات الداخلية:
ديدان الأمعاء وديدان الرئتين.
الطفيليات الخارجية:
قمل، قراد، جرب، ديدان العين ونغف الجلد
للأبقار والأغنام.



2.5 g



NICLOPHARB ALPHARABI

Composition:

Each bolus contains:

Niclosamide 3750 mg

Indications:

For treatment of tapeworms (Moniza) such as (Taenia Saginata, Taenia Solium) and other tapeworms in cattle and sheep.

نيكلوفارب الفارابي

التركيب:

كل مضغوطة تحتوي على:
نيكلوزاميد ٣٧٥٠ ملغ

الاستطباب:

للقضاء على الديدان الشريطية (مونيزا) مثل
(تينياساغيناتا، تينياسوليوم) وغيرها من
الديدان الشريطية عند الأبقار والأغنام.



5 g



GENOBLATE ALPHARABI

Composition:

Each suppository contains:
Oxytetracycline Hydrochloride 500 mg
Estradiol 0.5 mg

Indications:

Broad-spectrum Antibiotic used via the uterus in cases of sever and chronic uterine infections, and retention of the placenta in cows, horses, camels, sheep, cats and dogs.

جينوبليت الفارابي

التركيب:

كل تحميلة تحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ
إسترايول ٠,٥ ملغ

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل عن طريق الرحم في حالات التهابات الرحم الحادة والمزمنة واحتباس المشيمة وذلك عند الأبقار والخيول والجمال والأغنام والقطط والكلاب.



5 g



5 g

METRICYCLINE ALPHARABI

Composition:

Each suppository of contains:
Chlortetracycline HCL 500 mg

Indications:

A broad - spectrum antibiotic used by the uterus in cases of sever, chronic uterine infections and placental retention in cows, mares, camels and sheep.

ميتري سيكلين الفارابي

التركيب:

كل تحميلة تحتوي على:
كلورتتراسيكلين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل عن طريق الرحم في حالات التهابات الرحم الحادة والمزمنة واحتباس المشيمة عند الأبقار والأفراس والجمال والأغنام.



قرص فوار فيتامين الفارابي

VITAMINS TABLET ALPHARABI

Composition:

Each tablet of 20 g contains:

Vitamin A	1.500.000 I.U	Vitamin B6	590 mg	Vitamin C	2280 mg
Vitamin D3	480.000 I.U	Vitamin B12	2500 mcg	Calcium	0.31 g
Vitamin E	Acetate 720 mg	Nicotine amide	2000 mg	Potassium	0.1895 g
Vitamin B1	1300 mg	Pantothenic acid	500 mg	Sodium	0.51 g
Vitamin B2	170 mg	Vitamin K3	750 mg	Excipient adds.	20 g

Indications:

Vitamins Tablet Alpharabi helps to gain immunity and increase activity and raise the resistance of the body in all animals' kinds in exhaustion cases.

Increases production significantly (milk / meat / eggs), because it contains an integrated balanced combination of vitamins and rare minerals .

An important feature of this combination is its active role in stimulating liver function and increasing the resistance of its cells against the negative effect of the bacteria that causes fatty degeneration of the liver and is also used in the following cases:

To improve the growth of feathers and skin in poultry, to prevent exhaustion cases resulting from vaccination, relocation and feed changing.

It's given as well to calves, foal and lambs to increase their growth and activity also for diseases resistance

It is recommended in cases of Gumboro and Newcastle.

الاستطباب:

يساعد قرص فيتامين الفارابي على اكتساب المناعة وزيادة النشاط ورفع مقاومة الجسم في جميع انواع الحيوانات وفي حالات الانهالك ايضا.

يعمل على زيادة الانتاج بشكل ملحوظ (حليب / لحم / بيض) وذلك بفضل احتوائه على مجموعة متكاملة ومتوازنة من الفيتامينات والعناصر المعدنية النادرة.

ومن الخصائص الهامة في هذه التركيبة دورها الفعال في تنشيط عمل الكبد وزيادة مقاومة خلاياه للتأثير السلي للبيكتيريا المسببة للتشمس الدهني للكبد ويستعمل أيضاً في حالات التالية:

لتحسين نمو الريش والجلد في الدواجن، للوقاية من حالات الانهالك الناتجة عن التطعيم والنقل وتغيير العلف.

يعطى للعجول والأمهارة والحملات لزيادة نموها ونشاطها ومقاومتها للأمراض

يوصى باستعماله في حالات الاصابة بالجمبورو

والنيوكاسل.



20 g



VITAMIN C TABLET ALPHARABI

Composition:

Each tablet 20 of g contains:

Vitamin C	5 g
Sodium bicarbonate	0.112 g
Citric acid	0.1 g
Excipients adds.	20 g

Indications:

Vitamin C Tablet Alpharabi is used in poultry and ruminants in the following cases:

To prevent the lack of vitamin C and helps to increase body immunity against diseases and increases the body's conversion efficiency, improve the production, the eggs quality o and meat, stress resistance, facilitate the absorption of nutrients, increase growth rates, overcome the heat exhaustion and its consequences and activate the body in poultry, ruminants and horses



20 g

قرص قوار فيتامين سي الفارابي

التركيب:

كل قرص ٢٠ غ يحتوي على:

٥ غ	فيتامين سي
٠.١١٢ غ	بيكربونات الصوديوم
٠.١ غ	حمض الستريك
٢٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم فيتامين سي قوار الفارابي عند الدواجن والمجترات في الحالات التالية:

للقاوية من نقص فيتامين سي ويساعد على رفع مقاومة الجسم للأمراض ويزيد من كفاءة الجسم المناعية والتحولية وتحسين إنتاج ونوعية البيض واللحم ومقاومة الإجهاد وعوامله وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية وزيادة معدلات النمو والتغلب على الإنهاك الحراري ونتأجه وتنشيط الجسم عند الدواجن والمجترات والخيول



5g

2.5 g

PIPERAZINE ALPHARABI

Composition:

Each Tablet contains:
Piperazine 500 mg

Indications:

Piperazine Alpharabi is an antiparasitic medication used to treat (ascariasis) and pinworms (enterobiasis, oxyuriasis) in poultry, ruminants, dogs and cats.

بيرازين الفارابي

التركيب:

كل مضغوة تحوي:
بيرازين ٥٠٠ ملغ

الاستطباب:

بيرازين الفارابي مضاد للطفيليات يستخدم لعلاج (الاسكاريس) والدودة الدبوسية (داء الأمعاء السرمي ، داء أوكسيوريا) في الدواجن والمجترات والكلاب والقطط.



5 g

TRISULFA ALPHARABI

Composition:

Each bolus contain:

Sulfadiazine BP	1.583 g
Sulfadimidine BP	1.583 g
Sulfapyridine BP	1.583 g
Streptomycin	0.3132 g

Indications:

It is used for the treatment of disease in cattle, horse, sheep & goat caused by the organisms sensitive to Sulfonamides & Streptomycin.

E.g. Diarrhoea, dysentery, enteritis, calf scour, coccidiosis in calf.

تري سلفا الفارابي

التركيب:

كل بلعة تحتوي على:

سلفاديازين	١,٥٨٣ غ
سلفاديميدين	١,٥٨٣ غ
سولفاپيريدين	١,٥٨٣ غ
ستربتومييسين	٠,٣١٣٢ غ

الاستطباب:

يستخدم لعلاج الامراض عند الأبقار والخيول والأغنام والماعز التي تسببها الكائنات الحساسة للسلفوناميدات والستربتومييسين. مثل الإسهالات، الزحار (دوستاري)، التهاب الأمعاء، الكوكسيديا عند العجول



5 g

LOZAN ALPHARABI

Composition:

Each bolus contains:

Levamisole HCL 1000 mg
Oxyclozanide 1400 mg

Indications:

For treatment and control of gastro-intestinal and pulmonary nematode infestations, liver chronic fascioliasis, dicrocoelium (lancet flukes, and rumen flakes (Paramphistomum)

لوزان الفارابي

التركيب:

كل بلعة تحتوي على:

ليفاميزول هيدروكلورايد ١٠٠٠ ملغ
اوكسي كلوزانيد ١٤٠٠ ملغ

الاستطباب:

معالجة ومكافحة اصابات الديدان الاسطوانية (المستديرة - النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي والديدان الكبدية المختلفة المزمنة (فاشيولا) والدايكروسيليوم، وديدان المعدة (الكرش) بارامفستومم.



المراهم Ointments



MAMELS ALPHARABI

Composition:

Each 1g contains:	
Camphor	50 mg
Menthol	35 mg
Boric Acid	10 mg
Salicylic acid	30 mg
Zinc Oxide	10 mg
Methyl salicylate	30 mg
Excipients ad	1 g

Indications:

In cases of Chronic and acute udder edema, chronic and acute joint and tendon pain and rheumatism

مرهم ماميلز الفارابي

التركيب:

كل غ تحوي على:	
٥٠ ملغ	كافور
٣٥ ملغ	منترول
١٠ ملغ	بوريك اسيد
٣٠ ملغ	ساليسيليك أسيد
١٠ ملغ	أوكسيد الزنك
٣٠ ملغ	متيل ساليسيلات
١ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

في حالات وذمة الضرع المزمنة والحادة وفي حالات آلام المفاصل والأوتار المزمنة والحادة وفي حالات الروماتيزم



250 g

150 g

100 g

ICHTHYOL ALPHARABI

Composition:

Each 1g contains:
Ichthyol 200 mg
Excipients ad 1 g

Indications:

Ichthyol Alpharabi is used for the treatment of boils and skin infections (cysts) in various animals.



مرهم إكتيول الفارابي

التركيب:

كل ١غ تحوي على:
٢٠٠ ملغ إكتيول
١ غ سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل مرهم إكتيول الفارابي لمعالجة الدامل والتهايات الجلد (الخراجات) عند مختلف الحيوانات.



250 g

150 g

100 g

IODINE ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:
Iodine 100 mg
Excipients ad 1 g

Indications:

Topically used in cases of skin infections, disinfection of wounds and burning in various animals.

مرهم يود الفارابي

التركيب:

كل ١ غ تحتوي على:
يود ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ غ

الاستطباب:

يستعمل بشكل موضعي في حالات
الالتهابات الجلدية وفي تطهير
الجروح والحرق عند مختلف
الحيوانات.



250 g

150 g

100 g



SULFUR ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:

Sulfur	100 mg
Salicylic Acid	30 mg
Zinc Oxide	80 mg
Iodine	10 mg
Excipients ad	1 g

Indications:

Sulfur Ointment Alpharabi
,used for fungal infections,
scabies and itching in
various animals.

مرهم سلفر الفارابي

التركيب:

كل ١ غ تحتوي على:	كبريت
١٠٠ ملغ	ساليسيليك أسيد
٣٠ ملغ	أوكسيد الزنك
٨٠ ملغ	يود
١٠ ملغ	سواغ حتى
١ غ	

الاستطباب:

يستعمل مرهم سلفر الفارابي
للإصابات الفطرية والجرب
والحكة عند مختلف الحيوانات.



250 g

150 g

100 g

ZINC ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Zinc Oxide	25 g
Sulfanilamide	2 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Zinc Alpharabi is used to treat skin infections, skin ulcers, burns and Intertrigo in cattle, sheep and goats.



مرهم زنك الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تجوي على:	
أوكسيد الزنك	٢٥ غ
سلفانيل اميد	٢ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستعمل مرهم زنك الفارابي لمعالجة الالتهابات الجلدية والتقرحات الجلدية والحروق والسماط عند الأبقار والأغنام والماعز.



250 g

150 g

100 g

GENTAZON ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Gentamicin sulfate	500 mg
Dexamethasone sodium phosphate	100 mg
Excipients ad	100 g

Indications:

Gentazon Alpharabi is used to treat wounds, skin infections and sores in cows, sheep and goats.



مرهم جنتازون الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:	
جنتاميسين سلفات	٥٠٠ ملغ
ديكساميثازون صوديوم فوسفات	١٠٠ ملغ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يستعمل مرهم جنتازون الفارابي لمعالجة الجروح والانتانات الجلدية والقروح عند الابقار والأغنام والماعز.

250 g

150 g

100 g

DICLOFENAC ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Diclofenac sodium	10 g
Excipients ad	100 g

Indications:

Diclofenac Alpharabi is a topical anesthetic of non-steroidal inflammation, which is used to treat arthritic pain and inflammation associated with arthritis, and topical analgesic of inflammatory edema after surgery and bruising in horses, cows and sheep.

مرهم ديكلوفيناك الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	
ديكلوفيناك الصوديوم	١٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

يعتبر ديكلوفيناك الفارابي مخدر موضعي من المضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية الذي يستخدم لمعالجة الآلام المفصالية والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل ومسكن موضعي للوذمات الالتهابية بعد العمليات الجراحية والرضوض عند الخيول والأبقار والاعنام.



250 g

150 g

100 g

HERBAL ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:
Herbal extracts 70 g

Indications:

Herbal cream Alfarabi is distinguished by that it is made from of natural herbal extracts, that treats pimples and warts on the udder, stubborn scabies and skin fungi, and for treating Pseudocowpox in cows, sheep, goats and horses.



مرهم هيريال الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:
خلاصات عشبية ٧٠ غ

الاستطباب:

يتميز مرهم هيريال الفارابي بأنه مصنع من مستخلصات عشبية طبيعية، يقوم بمعالجة الحبوب والثآليل على الضرع، والجرب والمستعصي والفطريات الجلدية، ومعالجة الجدري الكاذب عند الأبقار والأغنام والماعز والخيول.



250 g

150 g

100 g

العصارات Infusions



MAXIJECT ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 10 g contains:

Neomycin sulfate	200 mg
Procaine penicillin	200 mg
Streptomycin sulfate	200 mg
Prednisolone	20 mg
Excipients ad	10 g

Indications:

The drug is used to treat acute and sub-acute mastitis in milking animals caused by gram-negative and gram-positive bacteria sensitive to Neomycin, Penicillin and Streptomycin in cattle, sheep and goats.

ماكسي جكت الفارابي

التركيب:

كل عصارة ١٠ غ تحتوي على:

نيومايسين سلفات	٢٠٠ ملغ
بروكاين بنسللين	٢٠٠ ملغ
ستربتومايسين سلفات	٢٠٠ ملغ
بريدنيزيلوون	٢٠ ملغ
سواغ حتى	١٠ غ

الاستطباب:

يستخدم المستحضر لمعالجة التهابات الضرع الحادة وشبه الحادة عند الحيوانات الحلوبة الناتجة عن الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للنيومايسين والبنسلين والستربتومايسين عند الأبقار والأغنام والماعز.

10 g



CEPHAJECT ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 10 g contains:

Cephalexin monohydrate	200 mg
Gentamicin sulfate	100 mg
Vitamin A	10000 IU
Dexamethasone	0.750 mg
Excipients ad	10 g

Indications:

The drug is used to treat acute and sub-acute mastitis in milking animals caused by gram-negative and gram-positive bacteria sensitive to Gentamycin and Cephalexin in cattle, sheep and goats.



10 g

سيفاجكت الفارابي


التركيب:

كل عصارة ١٠ غ تحتوي على:

سيفالكسين مونوهيدرات	٢٠٠ ملغ
جنتاماسين سلفات	١٠٠ ملغ
فيتامين أ	١٠٠٠٠ و.د
ديكساميثازون	٠,٧٥٠ ملغ
سواغ حتى	١٠ غ

الاستطباب:

يستخدم المستحضر لمعالجة التهابات الضرع الحادة وشبه الحادة عند الحيوانات الحلوبة الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للجنتاميسين وسيفالكسين عند الأبقار والأغنام والماعز.



10 g

FLOJECT ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 10 g contains:

Neomycin sulfate	210 mg
Pefloxacin	200 mg
Excipients ad	10 g

Indications:

The drug is used to treat acute and sub-acute mastitis in milking animals caused by gram-negative and gram-positive bacteria sensitive to neomycin and pefloxacin in cows, sheep and goats.

فلوجكت الفارابي عصارة

التركيب:

كل عصارة ١٠ غ تحتوي على:
نيومايسين سلفات ٢١٠ ملغ
بفلوكساسين ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١٠ غ

الاستطباب:

يستخدم المستحضر لمعالجة التهاب الضرع الحادة وشبه الحادة عند الحيوانات الحلوية الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للنيومايسين وبفلوكساسين عند الأبقار والأغنام والماعز.



MASTICIN ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 8 g contains:

Tetracycline hydrochloride	200 mg
Neomycin base	250 mg
Bacitracin	2000 IU
Prednisolone	10 mg
Excipients ad	8 g

Indications:

The drug is used to treat acute and sub-acute mastitis in milking animals caused by gram-negative and gram-positive bacteria (Staphylococci, Streptococci, Coli Bacilli, Klebsiella, purulent udder infections).

8 g

ماستيسين الفارابي

التركيب:

كل عصاره ٨ غ تحتوي على:	٢٠٠ ملغ
تتراسايكلين هيدروكلوريد	٢٥٠ ملغ
نيومايسين أساس	٢٠٠٠ ود
باستيراسين	١٠ ملغ
بريدنيزولون	٨ غ
سواغ حتى	

الاستطباب:

يستخدم المستحضر لمعالجة التهاب الضرع الحادة وشبه الحادة عند الحيوانات الحلوبة الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام (المكورات العنقودية، المكورات العقدية، العصيات القولونية، كليبسيلا، التهابات الضرع القيحية)



TYROXCIN JECT ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 10 g contains:
 Cephalexin monohydrate 200 mg
 Kanamycin sulfate 100000 IU
 Excipients ad 10 g

Indications:

The drug is used to treat acute and sub-acute mastitis in milking animals caused by gram-negative and gram-positive bacteria sensitive to Kanamycin and Cephalexin in cattle, sheep and goats.

10 g

تايروكسين جكت الفارابي

التركيب:

كل عصارة ١٠ غ تحتوي على:
 سيفالوكسين مونوهيدرات ٢٠٠ ملغ
 كنامايسين سلفات ١٠٠٠٠٠٠ د.
 سواغ حتى ١٠ غ

الاستطباب:

يستخدم المستحضر لمعالجة التهابات الضرع الحادة وشبه الحادة عند الحيوانات الحلوبة الناتج عن جراثيم سلبية وإيجابية الغرام الحساسة للكنامايسين وسيفالوكسين عند الأبقار والأغنام والماعز.



EYE OINTMENT ALPHARABI


Composition:

Each 10 g contains:
Cloxacillin Benzathine 1660 mg
Excipients ad 10 g

Indications:

Ophthalmic ointment Alpharabi is used to treat eye injuries from bacterial infections caused by Staphylococcus and all types of bacilli in cattle, sheep, horses, dogs and cats caused by bacteria sensitive of Cloxacillin.

10 g



مرهم العين الفارابي

التركيب:

كل ١٠ غ يحتوي على:
كلوكساسيلين بنزاثين ١٦٦٠ ملغ
سواغ حتى ١٠ غ

الاستطباب:

يستخدم مرهم العين الفارابي لمعالجة إصابات العين من حالات العدوى الجرثومية التي تسببها المكورات العنقودية وجميع أنواع العصيات عند الأبقار والأغنام والخيول والكلاب والقطط والحمائم التي سببها البكتيريا الحساسة للكلوكساسيلين.



WEMPECURE ALPHARABI

Composition:

Each infusion of 20 g contains:
Cephapirin (as benzathine) 500 mg
Excipients ad 20 g

Indications:

Wempecure Alpharabi is a broad-spectrum antibiotic against positive and negative germ bacteria resistance to the action of penicillins, used in the treatment of acute and chronic endometritis in cows (at least 14 days after parturition) caused by bacteria sensitive to Cephapirin.



20 g

ومبكيور الفارابي

التركيب:

كل عصاره ٢٠ غ تحتوي على:
سيفابيري (ك بينزوثين) ٥٠٠ ملغ
سواغ حتى ٢٠ غ

الاستطباب:

مستحضر ومبكيور الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف ضد الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام المقاومة لعمل البنسلينات، يستخدم في معالجة التهاب بطانة الرحم الحادة والمزمنة في الأبقار (على الأقل ١٤ يوم بعد الولادة) التي تسببه جراثيم حساسة للسيفابيريين.



Horsemectin %1.87 Alpharabi

Composition:

Ivermectin 1.87%

Indications:

Horsemectin %1.87 Alpharabi Oral Paste for Horses kills the adult and some larval stages of the important internal parasites of horses, the recommended dose rate of 200 µg ivermectin per kg bodyweight



20g

هورس مكيتين ١,٨٧٪ الفارابي

التركيب:

ايفرمكيتين ١,٨٧٪

الاستطباب:

هورس مكيتين ١,٨٧٪ الفارابي معجون فموي للخيول يقتل الطفيليات الداخلية الهامة بالخيول بمراحلها اليرقية والبالغة، معدل الجرعة الموصى بها ٢٠٠ مكغ من الإيفرمكيتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم



DIARRHEA STOP ALPHARABI

Composition:

Each 70 g contains:

Neomycin sulfate	1 g
Sulfadimidine	2 g
Sulfadiazine	3 g
Excipients ad	70 g

Indications:

This drug is a broad spectrum antibacterial effective against gram-positive and negative bacteria that cause bacterial diarrhea and intestinal poisoning in sheep, cows, goats, calves and camels.

دياريا ستوب الفارابي

التركيب:

كل ٧٠ غ تحتوي على:	
١ غ	نيومايسين سلفات
٢ غ	سلفاديميدين
٣ غ	سلفاديازين
٧٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

يعتبر هذا المستحضر مضاد جرثومي واسع الطيف فعال ضد الجراثيم الإيجابية والسلبية الغرام التي تسبب الاسهالات الجرثومية المنشأ والتسمم المعوي عند الأغنام والابقار والماعز والعجول والجمال.



70 g

100 g

المعقمات Sterilizers





IODFORMULA ALPHARABI

Composition:

Iodine	2.8 %
Phosphoric Acid	3 %

Indications:

Iodformula Alpharabi , used as a sterilizer for elimination of pathogens factors (bacteria, viruses and fungal) that infect poultry and animals, and ensure farm's fully sterilization, equipment, vehicles, hatcheries and slaughterhouses.
This safe product is safe.

يودفورميولا الفارابي

التركيب:

يود حر	٢,٨ %
حمض الفوسفور	٣ %

الاستطباب:

يستعمل يودفورميولا الفارابي كمعقم للقضاء على العوامل الممرضة (البكتيرية والفيروسية والفطرية) التي تصيب الدواجن والحيوانات المختلفة ويضمن تعقيماً كاملاً للمزارع والمعدات ووسائط النقل والمفرخات والمسالخ.
وهو مستحضر آمن.



5000 - 1000 - 100 ml

IODINE ALPHARABI

ايودين الفارابي

Composition:

Iodine	2.5%
Glycerin	5 %

التركيب:

يود حر	٢,٥ %
جلسرين	٥ %

Indications:

- Used as a topical antiseptic for bacteria, fungi and virus.
- Used as a disinfectant for fresh wounds.
- As disinfectant and sterile agent before surgical operations.
- Used in suppurative skin infections (Abscess) after cleaning the affected area.
- used as a topical antiseptic in the uterus.
- used as a topical antiseptic for sterilize nipples and washing udder.
- Used as a sterilizer for milking machines.
- Prevention of nipple fissure and mastitis.

الاستطباب:

- يستعمل كمطهر موضعي مضاد للبكتريا والفطور والفيروسات.
- يستعمل كمطهر للجروح الحديثة.
- مطهر ومعقم قبل إجراء العمليات الجراحية.
- يستعمل في حالات التهابات الجلدية التقيحية (الخزجات) بعد تنظيف المنطقة المصابة.
- يستعمل كمطهر موضعي في الرحم.
- يستعمل كمطهر موضعي في تعقيم الحلمات وغسل الضرع.
- يستعمل كمعقم للآلات الحلابية (الحلابات).
- للوقاية من تشقق الحلمة والتهابات الضرع.



200 ml 1000 ml

بوفيدون ١٠٪ الفارابي

POVIDONE 10% ALPHARABI

التركيب:

Povidone Iodine 10%

التركيب:

بوفيدون يودي ١٠٪

الاستطباب:

10% solution:

- For general cleansing, skin, wounds, and navel site

- For treating vaginal infections and other fungi

Dilution by 7.5%:

- Skin cleansing before surgery or injection

- Disinfection of surgical instruments, milking equipment and factories

Dilution by 5%:

- Disinfection of drinking water for livestock, By adding 100 ml for 200 liters of water

Dilution by 2%:

- Preventively disinfection for udder and nipples

- For intrauterine use: by injecting 20 ml after 12 - 24 hours of IUI, and by injecting 100 ml after birth within 13-weeks, then 50 ml three weeks later.

Dilution by 1%:

- Cleansing regular and fungal infections of mouth and throat.

-Disinfection by fogging inside farms, stables, hatcheries and others facilities

محلول ١٠٪:

- للتطهير العام والجلد والجروح وموقع السرة

- معالجة الاصابات المهبلية وغيرها من الفطريات

التخفيف بنسبة ٥, ٧٪:

- تطهير الجلد قبل العمليات الجراحية او الحقن

- تطهير الادوات الجراحية ومعدات الحلابه

والمصانع

التخفيف بنسبة ٥٪:

- لتطهير مياه الشرب للمواشي ويتم ذلك بنسبة ١٠٠

مل لكل ٢٠٠ لتر من الماء

التخفيف بنسبة ٢٪:

- تطهير الضرع والحلمات وقائني

- للاستعمال داخل الرحم: يحقن ٢٠ مل بعد ١٢ - ٢٤

ساعة من التلقيح، كما يحقن ١٠٠ مل بعد الولادة

بفترة ٣-١ اسابيع، ثم يحقن ٥٠ مل بعدها بثلاثة

اسابيع

التخفيف بنسبة ١٪:

- تطهير اصابات الفم والحلق العادية والفطرية

- التطهير بواسطة الضباب داخل المزارع

والاسطبلات والمفرخات وغيرها من المرافق



200 ml

1000 ml



100 ml

OXYBLUE SPRAY ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Oxytetracycline hydrochloride	50 mg
Methylene Blue	50 mg
Excipients add.	1 ml

Indications:

- Treatment of dermal infections in cattle.
- foot and mouth disease (FMD) , ulcers and cracked hooves, teat wounds.
- cannibalism in Poultry
- To treat mucous membrane and skin infections and wounds.

أوكسي بلو الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
اوكسي تتراسيكلين	٥٠ ملغ
أزرق الميثيلين	٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- علاج التسلخات الجلدية في الماشية .
- لمعالجة القلاع في الفم والتشقق والتقرحات في الاظلاف وتسلخات حلمة الضرع
- لعلاج حالات النقر عند الدواجن
- لعلاج الغشاء المخاطي والتهابات الجلد والجروح.

شامبو الفارابي

ALPHARABI SHAMPOO

التركيب:

Each 100 ml contains:

Salicylic Acid	2 g
Sulfur	5 g
Glycerin	1 g
Urea	3 g
Excipients add.	100 ml

الاستطباب:

Alpharabi shampoo is a special formulation for skin and coat care, it helps in the treatment of the damaged skin and helps in the treatment of scabies and external parasites.

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:	
٢ غ	ساليسيليك أسيد
٥ غ	كبريت
١ غ	جلسرين
٣ غ	يوريا
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يعتبر شامبو الفارابي من التركيبات الخاصة في الاعتناء بفرسة الجلد حيث انه يساعد في معالجة طبقة الجلد المتضررة (مرمم) ويساعد ايضا في علاج الجرب والطفيليات الخارجية (الجلدية) واضطرابات القرنية الدهني الخفيفة والشديدة.



250 ml 1000 ml 5 Lit

رباعي الأمونيوم الفارابي

QUATERNARY AMMONIUM CHLORIDE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Quaternary Ammonium Chloride	250 mg
Glutaraldehyde	100 mg
Isopropanol	130 mg
Pine oil	3 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Detergent and disinfectant for all livestock farm and veterinary farm equipment.

Quaternary Ammonium Chloride is characterized as a powerful antimicrobial agent effective against microorganisms especially odor causing bacteria.

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	مركبات رباعي الأمونيوم
٢٥٠ ملغ	جلوتارالدهيد
١٠٠ ملغ	إيزوبروبانول
١٣٠ ملغ	زيت الصنوبر
٣ ملغ	سواغ حتى
١ مل	

الاستطباب:

- منظف ومطهر لجميع المزارع والتجهيزات الزراعية والبيطرية
- يتميز كلوريد الأمونيوم الرباعي بأنه عامل قوي مضاد للميكروبات والجراثيم فعال ضد الكائنات المجهرية وخاصة الرائحة التي تسببها البكتيريا.



5 Lit

الأحجار الملحية Salt Blocks

قالب ملحي الفارابي

التركيب:

كل قالب يحتوي على:	
كالسيوم	١٧%
فوسفور	٥%
صوديوم	١٦,٥%
زنك	٧٠٠ ملغ
منغنيز	٣٥٠٠ ملغ
حديد	٢٠٠٠٠ ملغ
نحاس	٢٢٥٠ ملغ
كوبالت	٢٠٠ ملغ

الاستطباب:

يوضع القالب الملحي أمام الحيوانات في أماكن الإطعام أو يعلق بواسطة حبل وذلك لتأمين مصدر مستمر من الأملاح والمعادن النادرة وخاصة بالنسبة إلى الحيوانات عالية الإدرار لتجنب حالات نقص الأملاح والمعادن التي قد ينشأ عنها مشاكل صحية عند الحيوانات.

MINERAL BLOCK ALPHARABI

Composition:

Each block contains:	
Calcium	17%
Phosphorus	5%
Sodium	16.5%
Zinc	700 mg
Manganese	3500 mg
Ferric	20000 mg
Copper	2250 mg
Cobalt	200 mg

Indications:

Put the mineral block in front of the animals in feedlots or attached by a rope in order to secure a constant source of rare and salts mineral, especially for high-yielding animals to avoid shortages of salts and minerals that may cause health problems in animals.



5 kg

10 kg

VITAMIN AND MINERAL BLOCK ALPHARABI

قالب فيتامين وأملاح الفارابي

Composition:

Each block contains:		
Vitamin A	30.000 IU	Ferric 13 mg
Vitamin E	12 mg	Zinc 18 mg
Manganese	8.3 mg	Cobalt 11 mg
Iodine	16.4 mg	Copper 5 mg
Selenium	22 mg	Phosphorus 0.91 g
Calcium	1.75 g	Magnesium 0.52 g
Sodium	0.75 g	
Vitamin D3	5500 IU	

Indications:

Put the mineral block in front of the animals in feedlots or attached by a rope in order to secure a constant source of rare mineral and salts as well as vitamins, especially for high-yielding animals to avoid shortages of salts, minerals and vitamins that may cause health problems in animals.

التركيب:

كل قالب يحتوي على:	
فيتامين أ	٣٠,٠٠٠ ود
حديد	١٣ ملغ
فيتامين هـ	١٢ ملغ
زنك	١٨ ملغ
منغنيز	٨,٣ ملغ
كوبالت	١١ ملغ
يودين	١٦,٤ ملغ
نحاس	٥ ملغ
سيلينيوم	٢٢ ملغ
فوسفور	٠,٩١ غ
كالمسيوم	١,٧٥ غ
صوديوم	٠,٧٥ غ
فيتامين د٣	٥٥٠٠ ود

الاستطباب:

يوضع القالب الملحي أمام الحيوانات في اماكن الإطعام او يعلق بواسطة حبل وذلك لتأمين مصدر مستمر من الأملاح والمعادن النادرة والفيتامينات وخاصة بالنسبة إلى الحيوانات عالية الإدرار لتجنب حالات نقص الأملاح والمعادن والفيتامينات التي قد ينشأ عنها مشاكل صحية عند الحيوانات.



5 kg

10 kg

سوبر فيتامين ومعدن الفارابي

SUPER VITAMIN AND MINERAL BLOCK ALPHARABI

Composition:

Each block 5 kg contains:

Vitamin A	390.000 IU
Sodium chloride	255 g
Vitamin D	90.000 IU
Copper	2.100 mg
Vitamin E	1.500 IU
Copper	6.600 mg
Cobalt	36 mg
Fluorine	300 mg
Ferric	2700 mg
Selenium	13.5 mg
Manganese	3.750 mg
Iodine	150 mg
Calcium	120 g
Sulfur	15 g
Phosphorus	60 g
Potassium	60 g
Magnesium	60 g
Sodium	105 g
Excipient up to	5 kg

Indications:

To avoid shortages of salts, minerals and vitamins that may cause health problems in animals.

التركيب:

كل قالب ٥ كغ يحتوي على:

فيتامين أ	٣٩٠.٠٠٠ د.د
كلوريد الصوديوم	٢٥٥ غ
فيتامين د	٩٠.٠٠٠ د.د
نحاس	٢.١٠٠ ملغ
فيتامين هـ	١.٥٠٠ د.د
زنك	٦.٦٠٠ ملغ
كوبالت	٣٦ ملغ
فلور	٣٠٠ ملغ
حديد	٢٧٠٠ ملغ
سيلينيوم	١٣.٥ ملغ
منغنيز	٣.٧٥٠ ملغ
يود	١٥٠ ملغ
كالسوم	١٢٠ غ
كبريت	١٥ غ
فوسفور	٦٠ غ
بوتاسيوم	٦٠ غ
منغنيزيوم	٦٠ غ
صوديوم	١٠٥ غ
سواغ حتى	٥ كغ

الاستطباب:

لتجنب حالات نقص الأملاح والمعادن والفيتامينات التي قد ينشأ عنها مشاكل صحية عند الحيوانات.



3 kg

النحل Bee



BEE TETRACYCLINE ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Oxytetracycline 10 g.

Excipients ad 100 g.

Indications:

For treatment and prevention of American and European Foulbrood in bee.

تتراسيكلين نحل الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

اوكسي تتراسيكلين ١٠ غ.

سواغ حتى ١٠٠ غ.

الاستطباب:

للعلاج والوقاية من مرض تعفن الحضنة الأمريكي والأوروبي عند النحل.



بروتين النحل الفارابي

التركيب:

كل 100 غ يحوي على:	١٨٠٠٠٠ و.د
فيتامين أ بإليطات	١٢٠ ملغ
هيدروكسي لايسين	٢٧٠٠٠ و.د
فيتامين د3	١٥٠٠ ملغ
هيدروكسي برولين	٢٨ ملغ
فيتامين هأسيتات	١٥٠ ملغ
فينيل آلانين	٢٠ ملغ
فيتامين ب١	٣٠٠٠ ملغ
غلايسين	٨٠ ملغ
فيتامين ب٢	٥٥٠ ملغ
إيزوليسين	٢٠ ملغ
فيتامين ب٦	١٠٠ ملغ
هيستيدين	٠,١ ملغ
فيتامين ب١٢	٦٠٠ ملغ
ليوسين	٢٥٠ ملغ
نياسين	١٠٠٠ ملغ
لايسين	١٢٠ ملغ
بانثوثينيك أسيد	٢٥٠ ملغ
ميثيونين	٣٠٠ ملغ
فيتامين ك3	١٥٠٠ ملغ
برولين	١٥٠ ملغ
فيتامين سي	٥٠٠ ملغ
سهرين	٧٠٠ ملغ
أسبارجين	٦٠ ملغ
تيروسين	١٥٠٠ ملغ
غلوتاميك أسيد	٣٠٠ ملغ
ثريونين	١٥٠٠ ملغ
الآلانين	٢٠٠ ملغ
تريبتوفان	٥٥٠ ملغ
فالين	١ غ
نيكوتين أميد	١٠٠ غ
سوغا حتى	

BEE PROTIN ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Vitamin A Palmitate	180000 IU
Hydroxyllysine	120 mg
Vitamin D3	27000 IU
Hydroxyproline	1500 mg
Vitamin E acetate	28 mg
Phenylalanine	150 mg
Vitamin B1	20 mg
Glycine	3000 mg
Vitamin B2	80 mg
Isoleucine	540 mg
Vitamin B6	20 mg
Histidine	100 mg
Vitamin B12	0.1 mg
Leucine	600 mg
Niacin	240 mg
Lysine	1000 mg
Pantothenic acid	120 mg
Methionine	250 mg
Vitamin K3	300 mg
Proline	1500 mg
Vitamin C	150 mg
Serine	500 mg
Asparagine	700 mg
Tyrosine	60 mg
Glutamic acid	1500 mg
Threonine	300 mg
Alanine	1500 mg
Tryptophan	200 mg
Valine	550 mg
Nicotine Amide	1 g
Excipients Ad	100 g

Indications:

A combination of Vitamins and Amino acids, used in honeybees for the following cases:

- Improve production and fertility in bee, in cases of stress and diseases.
- As a supported treatment in Varroa disease (in winter only).
- In cases of infection with Nosema, American and European Foulbrood disease and Stone

الاستطباب:

مجموعة من الفيتامينات والحموض الأمينية يستخدم في نحل العسل للحالات التالية:

- تحسين الإنتاج والخصوبة عند النحل في حالات الاجهاد والأمراض.
- كدواء مساعد عند معالجة مرض الفاروا (في الشتاء فقط).
- عند الإصابة ب نوسيميا (Nosema) ومرض الحضنة الأمريكي والأوروبي والتلججر (stone)



100 g

فيتافارب نحل الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

فيتامين أ	٢٠٠,٠٠٠ و.د
فيتامين ٣	٥٠,٠٠٠ و.د
فيتامين سي	٢٠٠٠ ملغ
فيتامين ب ٦	١٥٠ ملغ
ديكالبان	٢٠٠ ملغ
حديد	١٠,٠٠٠ ملغ
كوبالت	١٥٠ ملغ
زنك	١٥٠٠ ملغ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

مجموعة من الفيتامينات والمعادن النادرة الخاصة بالنحل

يستخدم في نحل العسل للحالات التالية:

- لزيادة انتاج النحل
- لزيادة مقاومة النحل ضد الأمراض

BEE VITAPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Vitamin A	200,000 I.U
Vitamin D3	50,000 I.U
Vitamin C	2000 mg
Vitamin B6	150 mg
D-Calpan	200 mg
Ferrous	10,000 mg
Cobalt	150 mg
Zinc	1500 mg
Excipients ad	100 g

Indications:

A collection of Vitamins and rare minerals for bee

Used in honey bee for the following cases:

- To increase the production of bee
- To increase the resistance of bee against diseases.



فيتافارب نحل الفارابي

BEE VITAPHARB ALPHARABI

بودرة ذائبة بالماء

Water Soluble Powder

100 g

Vitamins and Rare Minerals

<p>Composition: Each 100 g contains:</p> <p>Vitamin A 200,000 I.U Vitamin C 2000 mg D-Calpan 200 mg Cobalt 150 mg</p>	<p>Vitamin D3 50,000 I.U Vitamin B6 150 mg Iron 10,000 mg Zinc 1500 mg Excipients ad 100 g</p>
--	--

الاستطباب:
مجموعة من الفيتامينات والمعادن النادرة الخاصة بالنحل
يستخدم في نحل العسل للحالات التالية:
- لزيادة انتاج النحل
- لزيادة مقاومة النحل ضد الأمراض

الاستعمال:
يخلط مع المحلول السكري

الجرعة:
١٠٠ غ لكل ١ لتر محلول سكري

التخزين:
يفظف في مكان بارد ومظلم وبدرجة حرارة لا تزيد عن 30° م
يفظف بعيدا عن متناول الأطفال

التحذيرات:
A group of vitamins and rare minerals which are special for bee, used in honey bees in the following cases:
- For increase bee production.
- For increase the bee's resistance against diseases

Usage:
via syring
Dosage:
10 g per 1 liter of syrup
Storage:
Store in a cool, dry and dark place at a temperature below 30° c
Keep out of the reach of children.

للاستعمال البيطري فقط
For Veterinary Use Only



SIPREBI
Honey & Medicines
Agriculture Technology



TUV
2000/333138

توزيع المنتج
بمصر
رقم التسجيل
بمصر



OXY PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Oxytetracycline hydrochloride	5.5 g
Vitamin A	500000 I.U
Vitamin C	1200 mg
Vitamin D3	175000 I.U
Nicotine Amide	1500 mg
Vitamin E	350 mg
Pantothenic acid	300 mg
Vitamin B1	50 mg
Vitamin K3	560 mg
Vitamin B2	300 mg
Folic acid	30 mg
Vitamin B6	30 mg
Choline chloride	1200 mg
Vitamin B12	25 mg
Excipients ad	100 g

Indications:

A collection of Vitamins, Amino acids and Oxytetracycline used in honeybee in the following cases:

- Improving production and fertility in bee and in cases of stress and disease
- In the case of foulbrood disease (American and European)
- As an adjuvant therapy in the treatment of Varroa disease (in winter only)

أوكسي بلس الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:

أوكسي تتراسكلين هيدروكلوريد	٥,٥ غ
فيتامين أ	٥٠٠٠٠٠ و.د
فيتامين ج	١٢٠٠ ملغ
فيتامين د٣	١٧٥٠٠٠ و.د
نيكوتين أميد	١٥٠٠ ملغ
فيتامين هـ	٣٥٠ ملغ
بانثوثينيك أسيد	٣٠٠ ملغ
فيتامين ب ١	٥٠ ملغ
فيتامين ك ٣	٥٦٠ ملغ
فيتامين ب ٢	٣٠٠ ملغ
فوليك أسيد	٣٠ ملغ
فيتامين ب ٦	٣٠ ملغ
كولين كلوريد	١٢٠٠ ملغ
فيتامين ب ١٢	٢٥ ملغ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

مجموعة من الفيتامينات والحموض الأمينية والأوكسي تتراسكلين يستخدم في نحل العسل للحالات التالية:

- تحسين الإنتاج والخصوبة عند النحل وفي حالات الاجهاد والأمراض
- يعالج امراض الحضنة الأمريكي والأوربي
- كعلاج مساعد في حالة معالجة الفاروا (فقط في الشتاء).



100 g



NEO PHARB 30% ALPHARABI

نيو فارب ٣٠٪ الفارابي

Composition:

Each 100 g contains:

Neomycin sulfate	30 g
Excipients ad	100 g

التركيب:

نيوميسين سلفات	٣٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

Indications:

Neo Pharb 30% ALPharabi is considered the most powerful broad-spectrum antibiotic for treatment and prevention of bacterial and fungal infections in bees, such as American and European foul brood, chalkbrood and stonebrood.

الاستطباب:

يعتبر نيو فارب ٣٠٪ الفارابي مضاد حيوي واسع الطيف الأقوى للعلاج والوقاية من الاصابات البكتيرية والفطرية لدى النحل مثل تعفن الحضنة الأمريكي والأوربي وتحجر وتكلس الحضنة.





NEO- OXY PHARB ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Oxytetracycline hydrochloride	15 g
Neomycin sulfate	10 g
Excipients ad	100 g

Indications:

- A broad-spectrum antibiotic, which affects positive and negative gram bacteria, long lasting efficiency, therefore its very effective to eliminate bacteria.
- Used for prevention and treatment of American and European Foulbrood.

نيو- أوكسي فارب الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ يحتوي على:	
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	١٥ غ
نيومايسين سلفات	١٠ غ
سواغ حتى	١٠٠ غ

الاستطباب:

- مضاد حيوي واسع الطيف يؤثر على البكتيريا السالبة والموجبة الغرام. مديد التأثير ولذلك يتمتع بفعالية كبيرة للقضاء على البكتريا.
- يستخدم للوقاية ومعالجة الامراض البكتيرية التي تصيب النحل مثل: عض الحضنة الامريكي وعض الحضنة الاوروي.



100 g

إيفلميد الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:

كولين	٢٥٠ ملغ
ميثيونين	٢٤٠ ملغ
لايسين	٥٦٥ ملغ
انوسيتول	٢٥٠ ملغ
ليوسين	٥٠٠ ملغ
إيزوليوسين	٣٧٤ ملغ
ألانين	١٢٦٠ ملغ
أرجنين	١١٥٠ ملغ
اسبارتيك اسيد	٦٧٠ ملغ
جلاتاميك أسيد	١٥٠٠ ملغ
جلاسين	٣٤٩٠ ملغ
هيسثدين	١٣٤ ملغ
هيدروكسي بروفيلين	١٨٣٠ ملغ
هيدروكسي ليوسين	٢٢٥ ملغ
فينيل آلانين	٢٣٩ ملغ
برولين	٢٠٥٣ ملغ
سيرين	٥٠٩ ملغ
تيروزين	٨٩ ملغ
فالين	٣٧٤ ملغ
ثيرونيين	٢٨٣ ملغ
سواغ حتى	١٠٠ مل

الاستطباب:

يستخدم لدعم الأحماض الأمينية في نحل العسل، لاحتوائه على وحدات حرارية عالية تساعد النحل على الاحتفاظ بدرجة حرارته المعتدلة في فصل الشتاء مما يعتبر مقوي جنسي مضمون الفعالية لزيادة كمية البيض. كما يساعد على وقف التحجر ويمنع مرض التعفن الأوروبي.

EVELMED ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Colin	250 mg
Methionine	240 mg
Lysine	565 mg
Inositol	250 mg
Leucine	500 mg
Isoleucine	374 mg
Alanine	1260 mg
Arginine	1150 mg
Aspartic acid	670 mg
Glutamic Acid	1500 mg
Glycine	3490 mg
Histadin	134 mg
Hydroxyproline	1830 mg
Hydroxyleucine	225 mg
Phynelalanine	239 mg
Proline	2053 mg
Serine	509 mg
Tyrosine	89 mg
Valine	374 mg
Thyronine	283 mg
Excipient ad	100 ml

Indications:

It is used to support amino acids in honey bees, because it contains high calories that help bees to maintain moderate temperature in winter, which is considered a sexual tonic effective to increase the amount of eggs. It also helps to stop Stonebrood and prevents the European foulbrood disease.



100 ml 500 ml 1000 ml



750 ml

VITORE ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Vitamin A palmitate	180000 IU
Vitamin D3	27000 IU
Vitamin E Acetate	28 mg
Vitamin B1	20 mg
Vitamin B2	80 mg
Vitamin B6	20 mg
Vitamin B12	0.1 mg
Niacin	240 mg
Pantothenic acid	120 mg
Vitamin K3	300 mg
Vitamin C	150 mg
Asparagine	700 mg
Glutamic acid	1500 mg
Alanine	1500 mg
Valine	550 mg
Hydroxylysine	120 mg
Hydroxyproline	1500 mg
Phenylalanine	150 mg
Glycine	3000 mg
Isoleucine	540 mg
Histidine	100 mg
Leucine	600 mg
Lysine	100 mg
Methionine	250 mg
Proline	1500 mg
Serine	500 mg
Tyrosine	60 mg
Threonine	300 mg
Tryptophan	200 mg
Excipients ad	100 ml

Indications:

A combination of Vitamins and Amino acids used for honeybees in the following case:

- Improve production and fertility in bees and in stress situations.
- As Immunomodulator in cases of: Noseima, American and European Foulbrood infection and Stone.

فيتور الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:

١٨٠٠٠٠ ود	فيتامين أ بالميتات
٢٧٠٠٠ ود	فيتامين د٣
٢٨ ملغ	فيتامين هـ أسيتات
٢٠ ملغ	فيتامين ب١
٨٠ ملغ	فيتامين ب٢
٢٠ ملغ	فيتامين ب٦
٠,١ ملغ	فيتامين ب١٢
٢٤٠ ملغ	نياسين
١٢٠ ملغ	بانتوثينيك أسيد
٣٠٠ ملغ	فيتامين ك٣
١٥٠ ملغ	فيتامين سي
٧٠٠ ملغ	أسبارجين
١٥٠٠ ملغ	جلوتاميك أسيد
١٥٠٠ ملغ	الالين
٥٥٠ ملغ	فالين
١٢٠ ملغ	هيدروكسي لايسين
١٥٠٠ ملغ	هيدروكسي بيرولين
١٥٠ ملغ	فينيل الالين
٣٠٠٠ ملغ	غلايسين
٥٤٠ ملغ	إيزولييسين
١٠٠ ملغ	هستيدين
٦٠٠ ملغ	ليوسين
١٠٠ ملغ	لايسين
٢٥٠ ملغ	ميتيونين
١٥٠٠ ملغ	برولين
٥٠٠ ملغ	سيرين
٦٠ ملغ	تيروزين
٣٠٠ ملغ	ثريونين
٢٠٠ ملغ	تربتوفان
١٠٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

- مجموعة من الفيتامينات والحموض الأمينية تستخدم في تحل العسل للحالات التالية:
- تحسين الإنتاج والخصوبة عند النحل وفي حالات الاجهاد
 - كرافع للمناعة عند الإصابة بالنوزيما وعفن الحضنة الأمريكي والأوروبي والتحجر.



FLAGYL ALPHARABI

Composition:

Each 1ml contains:

Metronidazole	100 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- Flagyl Alpharabi is used to treat Protozoa such as Nosema, which causes black diarrhea in bee, especially in cold days.
- Used for birds to treat (Trichomoniasis, Giardia, Amebiasis), anaerobic bacteria (Campylobacter, Corynebacterium, Clostridium).
- In cases of intestinal Coccidia in pigeons, dogs and cats.



100g

فلاجيل الفارابي

التركيب:

كل ١ملى يحتوى على:

ميترونيدازول	١٠٠ملىغ
سواغ حتى	١ملى

الاستطباب:

- يستخدم فلاجيل الفارابي لعلاج الأوالي مثل النوزيما التي تسبب الاسهال الأسود عند النحل وخاصة في الأيام الباردة.
- يستخدم عند الطيور لعلاج (التريكوموناس، الجياردية، المتحول الزحاري) والبكتريا اللاهوائية (الكامبيلوباكتر والكوريني باكتريوم والكلوستريديوم).
- حالات كوكسيديا الأمعاء عند الحمام والكلاب والقطط.



ECOPRIM ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Sodium Sulphadiazine 400 mg
Trimethoprim 80 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Ecoprime Alpharabi is used to treat Protozoa such as Nosema, which causes black diarrhea in bee, especially in cold days.

ايكوبريم الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
٤٠٠ ملغ سلفاديازين الصوديوم
٨٠ ملغ تريمتوبريم
١ مل سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم ايكوبريم الفارابي لعلاج الأوالي مثل النوزيما التي تسبب الاسهال الأسود عند النحل وخاصة في الأيام الباردة.



100ml

الحقن Injection



OXYTETRACYCLINE 5% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:
Oxytetracycline 50 mg
Excipients ad 1 ml

الاستطباب:

Oxytetracycline 5% Alpharabi is prescribed for treatment of respiratory and gastrointestinal infections caused by oxytetracycline sensitive microorganisms like Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. and infections of Arthritis, the Urinary system, Mastitis, Foot-rot. Also in order to Control Post-operative and Post-parturient infections in Cattle, Calves, Camels, Goats, Sheep and Buffaloes.

أوكسي تتراسيكلين ٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

أوكسي تتراسيكلين ٥٪ الفارابي يوصف لمعالجة عدوى الجهاز التنفسي والهضمي الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل بورديتيلا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، أيكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، باستوريلا، ريكتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. والتهاب المفاصل والالتهابات البولية، التهاب الضرع، تعفن الأظلاف. وأيضا للسيطرة على عدوى ما بعد الجراحة والولادة في الأبقار، العجول، الجمال، الماعز، الأغنام والجواميس.



100 ml

50 ml

OXYTETRACYCLINE 10% ALPHARABI

أوكسي تتراسيكلين ١٠٪ الفارابي

التركيب:

Each 1 ml contains:
Oxytetracycline 100 mg
Excipients ad 1 ml

التركيب:
كل ١ مل يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

Oxytetracycline 10% Alpharabi is prescribed for the treatment of respiratory and gastrointestinal infections caused by microorganisms sensitive to Oxytetracycline like Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. and infections of Arthritis, the Urinary system, Mastitis, Foot-rot. Also in order to Control Post-operative and Post-parturient infections in cows, Calves, Camels, Goats, Sheep and Buffaloes.

الاستطباب:
أوكسي تتراسيكلين ١٠٪ الفارابي بوصف لمعالجة عدوى الجهاز التنفسي والهضمي الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل بورديتيللا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، باستوريلا، ريكتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. والتهاب المفاصل والالتهابات البولية، التهاب الضرع، بعض الأظلاف. وأيضا للسيطرة على عدوى ما بعد الجراحة والولادة في الأبقار، العجول، الجمال، الماعز، الأغنام والجواميس.



100 ml



OXYTETRACYCLINE 20% L.A ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Oxytetracycline 200 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Oxytetracycline 20% L.A Alpharabi is prescribed for treatment of respiratory and gastrointestinal infections caused by oxytetracycline sensitive microorganisms like Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. and infections of Arthritis, the Urinary system, Mastitis, Foot-rot. Also in order to Control Post-operative and Post-parturient infections in Cattle, Calves, Camels, Goats, Sheep and Buffaloes.

أوكسي تتراسيكلين ٢٠٪ مديد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
أوكسي تتراسيكلين ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

أوكسي تتراسيكلين ٢٠٪ مديد الفارابي يوصف لمعالجة عدوى الجهاز التنفسي والهضمي الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل بورديتيليا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، باستوريلا، ريكتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. والتهاب المفاصل والالتهابات البولية، التهاب الضرع، تعفن الأظلاف. وأيضا للسيطرة على عدوى ما بعد الجراحة والولادة في الأبقار، العجول، الجمال، الماعز، الأغنام والجواميس.



100 ml

50 ml

OXY 30% L.A ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains	
Oxytetracycline	300 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Oxy 30% L.A Alpharabi is prescribed for treatment of respiratory and gastrointestinal infections caused by oxytetracycline sensitive microorganisms like Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. and infections of Arthritis, the Urinary system, Mastitis, Foot-rot. Also in order to Control Post-operative and Post-parturient infections in Cattle, Calves, Camels, Goats, Sheep and Buffaloes.

أوكسي ٣٠٪ مديد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:	
أوكسي تتراسيكلين	٣٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

أوكسي ٣٠٪ مديد الفارابي يوصف لمعالجة عدوى الجهاز التنفسي والهضمي الناجم عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأوكسي تتراسيكلين مثل بورديتيللا، كامبيلوباكتر، الكلاميديا، ايكولاي، المستدمية، الميكوبلازما، باستوريللا، ريكتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية. والتهاب المفاصل والالتهابات البولية، التهاب الضرع، تعفن الأظلاف. وأيضا للسيطرة على عدوى ما بعد الجراحة والولادة في الأبقار، العجول، الجمال، الماعز، الأغنام والجواميس.



100ml

50ml



OXY FLU L.A ALPHARABI

التركيب:

Composition:
Each 1 ml contains:

Oxytetracycline	300 mg
Flunixin	20 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

Oxy Flu L.A Alpharabi contains contains a broad-spectrum antibiotic that is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria and a relatively effective non-steroidal analgesic with anti-inflammatory properties for 24 - 36 hours and a bacteriostatic and antipyretic. It is prescribed to treat urinary, intestinal and pulmonary infections and to treat respiratory infections in cows caused by bacteria sensitive to Oxytetracycline, such as Pasteurella Hematolica and bronchial spines in cows, camels, goats, sheep and buffaloes.

اوکسي فلو الفاراب مديد

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٣٠٠ ملغ	اوکسي تتراسيکلين
٢٠ ملغ	فلونکسين
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

اوکسي فلو الفارابي مديد يحتوي على مضاد حيوي واسع الطيف فعال ضد البكتريا ايجابية وسلبية الغرام ومسکن فعال نسبياً وغير ستيرويدي ذو خصائص مضادة للالتهاب لمدة ٢٤-٣٦ ساعة ومضاد جرثومي وخافض للحرارة.

يوصف لمعالجة العدوى البولية والمعوية والرئوية ومعالجة الانتانات التنفسية عند الابقار التي تسببها جراثيم حساسة للاوكسي تتراسيکلين مثل أنواع الباستوريلا هيملتিকা والعصيات الوتدية القيحية في الابقار والجمال والماعز والاعنام والجواميس.





ENROPHARB 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
 Enrofloxacin 100 mg
 Excipients ad 1ml

Indications:

For treatment of Broncho- pneumonia, Coryza, intestinal infections, urogenital tracts infections, Septicaemia, Dysentery, Ear infections, Skin and wound infections, Metritis (Salmonella, astreurella, E-Coli Clostridia) infections, Agalactia contagion and Mycoplasma in Sheep, goats, cows, camels, rabbits, dogs and cats.



100ml

انروفارب ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
 انروفلوكساسين ١٠٠ ملغ
 سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لمعالجة التهاب الرئة والقضبات الشعبات الهوائية والرشح المعدي (كورايزا) والتهاب الأمعاء والالتهابات البولية والتناسلية والإنتان الدموي والزحار (الدوزنتاريا) والعدوى الجرثومية في الأذن والجلد والجروح والتهاب الرحم والتهاب الضرع بالإضافة لعدوى السالمونيلا والباستريلا والايكولاي والكلوستريديا والعدوى الاجيالاكتية والمايكوبلازما في الأغنام والماعز والأبقار والجمال والأرانب والكلاب والقطط.



CIPROFLOXACIN 10%ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:
Ciprofloxacin 100 mg
Excipients ad 1 ml

الاستطباب:

For the treatment of respiratory tract infections such as pneumonia, bronchitis, and mycoplasma, gastrointestinal infections such as gastroenteritis and diarrhea (Clostridium and E. coli), urinary and genital system infections such as uterus and mastitis inflammation, ear infections, skin and wounds in Sheep, goats, cows, camels, rabbits, dogs and cats.

سيبروفلوكساسين ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سيبروفلوكساسين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لمعالجة إصابات الأجهزة التنفسية مثل التهاب الرئة والتهاب القصبات والشعبية الهوائية والمايكوبلازما، وإصابات الجهاز الهضمي مثل النزلات المعوية والاسهال (الكلوستريديوم والايكولاي)، وإصابات الجهاز البولي والتناسلي مثل التهاب الرحم والتهاب الضرع، وإصابات الاذن والجلد والجروح عند الأغنام والماعز والابقار والجمال والارانب والكلاب والقطط





ERYTHROPHARB 10% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:
Erythromycin 100 mg
Excipients ad 1 ml

الاستطباب:

- Respiratory tract infections: Tracheitis, Bronchitis, Bronchopneumonia, Pneumonia
- Gastrointestinal tract infections: Enteritis, Lamb dysentery (Clostridia), peritonitis, Reticulo-peritonitis.
- Urogenital tract infections: Nephritis, Pyelonephritis, Cystitis, Metritis, Vaginitis.
- Supportive treatment of mastitis.
- Foot Rot, Shipping fever, Septicaemia, Leptospirosis, Pyaemia, Erysipelas, Vibriosis.
- Skin infections: Pyoderma, Furunculosis, Abscesses.

اريثروفارب ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
اريثرومايسين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

- أخماج الجهاز التنفسي: التهاب القصبات و الشعبات الهوائية و التهاب الرئوي و الرشح المزمن.
- أخماج الجهاز الهضمي: النزلات المعوية و دوزنتاريا الحملان و التهاب الغشاء البريتوني
- أخماج الجهاز البولي التناسلي: التهاب الكلى و المثانة و الرحم و المهبل.
- المعالجة الداعمة لالتهابات الضرع.
- حمى الشحن و التسمم الدموي و الليتوسبيريا و تعفن الظلف و الفيريو و التسمم الدموي الصيدي و الاريسيبلاس
- أخماج الجلد المتقيحة و الخراج.



100ml



GENTAMYCIN 10% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contain:
Gentamicin Sulfate 100 mg
Excipients Ad 1 ml

الاستطباب:

Is used in sheep, goats, horses, buffalo, dogs, cats and poultry to treat the following cases:

- Urinary tract infections (cystitis and nephritis)
- Respiratory, Gastrointestinal and Uterine tract infections
- Bacteremia, and soft tissue infections
- Prevention of early mortality caused by E. coli, Salmonella, and Pseudomonas



100ml

جنتاميسين ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
جنتاميسين سلفات ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم لدى الأغنام والماعز والخيول والجواميس والكلاب والقطط والدواجن لعلاج الحالات التالية:

- التهابات المسالك البولية (التهاب المثانة والتهاب الكلية)
- التهابات الجهاز التنفسي والهضمي والالتهابات الرحمية
- التسمم الدموي والتهابات الأنسجة الرخوة
- الوقاية من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأيكولاي، السالمونيلا، بسيدوموناس



GENTADIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Gentamicin (as sulfate)	30 mg
Sulfadimidine (as Sodium)	125 mg
Trimethoprim	25 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

Gentadin Alpharabi is used for treatment of respiratory, digestive tract infections caused by E.coli, Pasteurella.

Also used for metritis and mastitis in cattle, sheep and goats.

جنتادين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	٣٠ ملغ
جنتاميسين سلفات	١٢٥ ملغ
سلفاديميدين الصوديوم	٢٥ ملغ
ترايميثيوبريم	١ مل
سواغ حتى	

الاستطباب:

يستخدم جنتادين الفارابي في علاج التهابات الجهاز التنفسي والهضمي التي تسببها الباستوريلا والايكولاي ويستخدم أيضا في معالجة التهابات الضرع والرحم عند الابقار والاعنام والماعز.



100 ml





TILMICOSIN 30% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:
Tilmicosin (as phosphate) 300 mg
Excipients ad 1 ml

الاستطباب:

Tilmicosin 30% Alpharabi is indicated for the treatment of respiratory infections in cattle and sheep associated with Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, and other bacteria sensitive to telmucosin, and for the treatment of ovine mastitis associated with Staphylococcus aureus and Mycoplasma Spp. Additional indications include the treatment of interdigital necrobacillosis in cattle (bovine pododermatitis, foul in the foot) and ovine footrot.

تيلميكوزين ٣٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
تيلميكوزين فوسفات ٣٠٠ ملغ.
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

تيلميكوزين ٣٠٪ الفارابي يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي عند الابقار والاعنام المترافق مع الباستوريلا الحالة للدم (هيموليتيكا) ومالتوسيد وغيرها من البكتيريا الحساسة للتيلميكوزين ويستخدم لعلاج التهابات الضرع المتسببة بالمكورات العنقودية الذهبية والميكروبيلازما وكذلك لعلاج التهاب القدم عند الابقار والاعنام.



100 ml

30 ml

TYLOSIN 20% ALPHARABI

تايلوزين ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

Each 1 ml contains:
Tylosin Tartrate 200 mg
Excipients to 1 ml

التركيب:
كل ١ مل يحتوي على:
تايلوزين (بشكل تترترات) ٢٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

Used for Sheep, goats, cows, camels, dogs and cats, in the following cases:
- Inflammation of the respiratory tract and genital organs, conjunctivitis and tonsillitis and ear external inflammation and infection of the uterus and cold.
- Mycoplasma, diphtheria calves, hoof rot and Allaptossbera video and shipping fever (Pasteurella) and Listeria
- Gastroenteritis, dysentery (dysentery) and arthritis.
- Chlamydia infections and Claustradia and Staphylococcus and Streptococcus aureus.
- Supporting treatment for mastitis.
- Wounds and pyoderma, and secondary infections associated with viral diseases
Poultry:
- CRD, Sinusitis, spirochaeta, pasteurella, synovitis, air succulitis

الاستطباب:

يستخدم للأغنام والماعز والأبقار والجمال والكلاب والقطط.
معالجة الحالات التالية:
- أخماج الأجهزة التنفسية والبولية التناسلية، التهاب ملتحمة العين واللوزتين والتهاب الأذن والخارجية والتهاب الرحم والرشح.
- المايكوبلازما ودفتيريا العجول وتعفن الظلف واللبتوسبيرا والفيبريو وحمل الشحن (الباستريلا) والليستريا
- النزلات المعوية والزحار (الدوستاريا) والتهاب المفاصل - أخماج الكلاميديا والكلوستريديا والمكورات العنقودية والعقدية
- المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع
- الجروح وتقريح الجلد، والاصابات الثانوية المصاحبة للأمراض الفيروسيّة
الدواجن:
الرشح المزمن والتهاب التجاويف الأنفية وزهري الطيور (سبيروكيتا) والباستوريلا والتهاب الأوكياس الهوائية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل.



100ml



FLORFENICOL 30% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Florfenicol 300 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

For treatment of respiratory tract infections in cattle due to *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* \Shipping fever\ and *Histophilus somni* which is sensitive to Florfenicol. In addition, it's highly effective against many G+ & G- bacteria such as *E.Coli*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, and *Corynebacterium* spp.

فلورفينيكول ٣٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
فلورفينيكول ٣٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لمعالجة أمراض الجهاز التنفسي البكتيرية في الأبقار المتسببة من البكتيريا (باستوريلاملتوسيدا / حمى الشحن / -هيستوفيلوس سومني - المانهيماميلوتكا) الحساسة للفلورفينيكول. وله تأثير فعال على البكتيريا الموجبة والسالبة الغرام مثل الأيكولاي والمكورات العقدية والعنقودية والتدبية (الكوريني)



100ml



COLISTIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Colistin sulfate 1 M. IU
Excipients ad 1 ml

Indications:

Colistin AlPharabi is a narrow-spectrum antibiotic that affects Gram-negative bacteria such as (E. coli, salmonella, Pasteurella Haemophilus, pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Shigella)
Used for the treatment of Gastro-intestinal infections (infectious diarrhea, coli bacillary diarrhea, hemorrhagic enteritis, septicemia of intestinal origin), Urinary infections, infectious polyarthritis and Coli form mastitis in cattle, horses, sheep and goats.



100 ml

كولستين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
كولستين سلفات ١ م.و.د
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يعتبر كولستين الفارابي مضاد حيوي محدود الطيف يؤثر على الجراثيم سلبية الغرام مثل (الإيكولاي، السالمونيلا، الباستوريلا المستدمية، الزائفة الزنجارية، كليبسيلا، شيجيلا)
يستعمل لمعالجة الإصابات المعدية المعوية (اسهال معدي، اسهال العصيات القولونية، التهاب الأمعاء النزفي، تسمم الدم المعوي الأصيل) والتهابات المجاري البولية والتهاب المفاصل والتهابات الضرع في الأبقار والخيول والأغنام والماعز.



SPIRAMYCIN ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:	
Spiramycin	15 M.I.U
Excipients ad	100 ml

Indications:

Spiramycin alpharabi is used in the treatment of mastitis, uterine, pulmonary and intestinal inflammation, e. coli, salmonella, rheumatoid arthritis, urinary infections, hemorrhagic septicemia of cattle, sheep and camels and in the treatment of pneumonia and pleura resulting from pasteurilla.



100ml

سبيراميسين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:	
سبيراميسين	١٥ م.و.د
سواغ حتى	١٠٠ مل

الاستطباب:

يستعمل سبيراميسين الفارابي في معالجة التهاب الضرع والتهاب الرحم والالتهابات الرئوية والمعوية والعصيات القولونية والسالمونيلا والتهاب المفاصل والالتهابات البولية والتسمم الدموي التي تصيب الأبقار والأغنام والجمال وفي معالجة ذات الرئة والجنب الناتجة عن الباستريلا.



SPIRAMYCIN PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Colistin sulfate	7 mg
Spiramycin adipate	80 mg
Dexamethasone	0.125 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

spiramycin plus ALPharabi is used for the treatment of mastitis, uterine, pulmonary and intestinal inflammation, E. coli, salmonella, rheumatoid arthritis, urinary infections, hemorrhagic septicemia of cattle, that afflict sheep and camels and in the treatment of pneumonia and pleura resulting of pasteurilla.

سبيراميسين بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٧ ملغ	كولستين سلفات
٨٠ ملغ	سبيراميسين اديبات
٠,١٢٥ ملغ	ديكساميثازون
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستعمل سبيراميسين بلس الفارابي في معالجة التهاب الضرع والتهاب الرحم والالتهابات الرئوية والمعوية والعصيات القولونية والسالمونيلا والتهاب المفاصل والالتهابات البولية والتسمم الدموي التي تصيب الأبقار والأغنام والجمال وفي معالجة ذات الرئة والجنب الناتجة عن الباستريلا.



100ml



KANAMYCIN 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Kanamycin 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

For the treatment of infections of the respiratory system, urinary tract, reproductive system, gastritis and intestines (E. coli and Salmonella), bloody toxicity, soft tissue and skin infections, wound infections, arthritis and mastitis (via coli and staphylococcus).



100ml

كاناميسين ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
كاناميسين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج عدوى الجهاز التنفسي والمسالك البولية والجهاز التناسلي والتهاب المعدة والأمعاء (الايكولاي والسالمونيلا) والتسمم الدموي والتهابات الأنسجة الرخوة والجلد والتهابات الجروح والتهاب المفاصل والتهاب الصرع (عن طريق القولونية والمكورات العنقودية)



NEOMYCIN 20% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Neomycin sulfate	200 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

It is used to treat and prevent infections caused by germs sensitive to Neomycin in cows, camels, goats, sheep, calves, buffalo and horses. Including cases of bacterial septicemia (bacteremia), especially when there is infection with coliform bacilli, intestinal infections, peritonitis, postpartum infections, mastitis, bacterial diseases associated with infection with viral diseases (secondary infection), pulmonary infections, uterine inflammation.



100 ml

نيومايسين ٢٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
نيومايسين سلفات	٢٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستعمل للمعالجة والوقاية من الانتانات التي تسببها الجراثيم الحساسة للنيومايسين عند الابقار والجمال والماعز والاعنام والبعول والجواميس والخيول. بما فيها حالات التسمم الدموي الجرثومي (تجرثم الدم) وخاصة عند وجود انتان بالعصيات القولونية، الالتهابات المعوية، التهاب البريتون، التهابات ما بعد الولادة، التهاب الضرع، الامراض الجرثومية المصاحبة لعدوى الامراض الفيروسية (عدوى ثانوية)، التهابات رئوية، التهاب الرحم.



LINCOMYCIN PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Lincomycin (hydrochloride)	50 mg
Spectinomycin	100 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Lincomycin plus ALPharabi is effective against infections caused by microorganisms sensitive to Lincomycin and Spectinomycin such as:

- BRD, pneumoenteritis, metritis, mastitis, enteritis, foot rot in cattle, sheep and goats.
- CRD, CCRD, necrotic enteritis, fowl cholera, infectious synovitis, coryza, airsacculitis in chicken and turkey
- Urinary tract infections and secondary bacterial infections associated with viral diseases in dogs and cats.

لينكوماميسين بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
لينكوماميسين (هيدروكلوريد)	٥٠ ملغ
سيبكتينوماميسين	١٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يعتبر لينكوماميسين بلس الفارابي فعالاً ضد الالتهابات التي تسببها الكائنات الحساسة للينكوماميسين والسيبكتينوماميسين مثل:

- الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية، الالتهابات الرحمية، التهاب الضرع، الالتهابات المعوية والاسهالات، تعفن الأظلاف عند الأبقار والأغنام والماعز.
- الأمراض التنفسية المزمنة، التهاب المعوي التنكزي، كوليرا الدجاج، التهاب المفاصل، الزكام المعدي (كورايزا)، التهاب الأكياس الهوائية عند الدواجن والديك الرومي.
- التهابات المسالك البولية والالتهابات البكتيرية الثانوية المرتبطة بالأمراض الفيروسية في الكلاب والقطط.





AUGMENTIN ALPHARABI

التركيب:

Each 1 g contains:	
Amoxicillin trihydrate	140 mg
Clavulanic Acid	35 mg
Excipients ad	1 g

الاستطباب:

A broad-spectrum antibiotic, that spreads well inside the tissues and is effective for the treatment and prevention of respiratory, CRD, digestive, urinary and reproductive diseases caused by positive bacteria (Staphylococcus - Streptococcus - Corynebacterium - Clostridium) and Gram negative (coli - Salmonella - Bordetella - Klebsiella - Campylobacter), mycoplasma and chlamydia in cattle, camels, calves, sheep, dogs, and cats

أوغمنتين الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:	
أموكسيسيلين تري هيدرات	١٤٠ ملغ
كلافولانيك أسيد	٣٥ ملغ
سواغ حتى	١ غ

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف ينتشر داخل الانسجة بشكل جيد وفعال يستعمل للعلاج والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وCRD والهضمي والبولي والتناسلي الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الموجبة (المكورات العنقودية - المكورات العقدية - التوديات - المطثيات) والسالبة لصبغة الغرام (العصيات القولونية - سالمونيلا - بورديتلا - كليبيلا - كامبيلوباكتر) والمايكوبلازما والكلاميديا عند الابقار والجمال والعجول والاعنام والكلاب والقطط.



50ml



CEFTIOFUR ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ceftiofur 50 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Cows, sheep and goats: used to treat symptoms of respiratory diseases in cows (shipping fever, pneumonia) associated with blood-borne pasteurilla and pasteurilla. In acute foot eczema (necrosis between the fingers) associated with Bacteroides melaninogenicus and necrotizing fuselage (Fusobacterium necrophorum)
Horses: Used to treat sepsis in foals and treating respiratory infections in horses (especially for peritonitis and pleurisy)
Dogs: Used in the treatment of urinary tract infections caused by resistant bacteria

سيفتي فيور الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سيفتيوفور ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

الأبقار والأغنام والماعز: يستعمل لعلاج أعراض الأمراض التنفسية عند الأبقار (حمى الشحن، والالتهاب الرئوي) المرتبطة بالباستوريلا الحادة للدم والباستوريلا مالتوسيدا. وفي أكزيميا القدم الحادة (نخر بين الأصابع) المرتبطة بالعصوانية الميلانينية (Bacteroides melaninogenicus) وبالغزلية الناخرة (Fusobacterium necrophorum)
الخيول: يستعمل لمعالجة تعفن الدم عند المهرات وعلاج التهابات الجهاز التنفسي في الخيول (خصوصا علاج التهاب الصفاق والتهاب الجنب)
الكلاب: يستخدم في علاج التهابات المسالك البولية التي تسببها البكتيريا المقاومة



100ml

50ml



SULPHADIN 33% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Sodium Sulphadimidin 330 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

It is used to treat cows, sheep, goats, poultry, rabbits, horses and camels in case of: Pneumonia, pulmonary bronchitis, postpartum and septicemia infection, Staphylococci and coccidia.

سلفادين ٣٣% الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحوي على:
سلفاديميدين الصوديوم ٣٣٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستعمل لعلاج الأبقار والأغنام والماعز والدواجن والأرانب والخيول والجمال في حالات: ذات الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي وإصابات ما بعد الولادة والتسمم الدموي والإصابة بالمكورات العنقودية والكوكسيديا.



100 ml



TRISULPHA PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contain:

Sulfathiazole	40 mg
Sulfadiazine	60 mg
Sulfamerazine	100 mg
Trimethoprim	40 mg
Lidocaine Hcl	1 mg
Excipients	1 ml

Indications:

Used for prevention of bacterial diseases associated with viral infection. It is also a broad-spectrum antimicrobial which is effective against positive and negative gram bacteria. It is used to treat severe and chronic diseases in respiratory infections stomach and intestinal diseases wounds, coryza, coccidiosis, umbilical corditis, udder infections which is resulted by E.coli, staphylococcus and septicemia inflammation infections, Dysentery and in urinary system and tendonitis lesions and unknown infections

تري سلفا بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٤٠ ملغ	سلفاثيازول
٦٠ ملغ	سلفاديازين
١٠٠ ملغ	سلفاميرازين
٤٠ ملغ	ترايميثوبريم
١ ملغ	ليدوكائين هيدروكلوريد
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

للقاية من الأمراض الجرثومية المرافقة للعدوى الفيروسية وهو مضاد للجراثيم ذو تأثير واسع الطيف وهو فعال ضد الجراثيم الموجبة والسالبة الغرام. يستعمل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة في الاصابات التنفسية والامراض المعدية والمعوية والجروح والكوريزا والكوكسيديا والتهاب الحبل السري والتهابات الضرع الناجمة عن العصيات القولونية والعتقودية والتسمم الدموي والتهاب الرحم والديزانتاريا والتهاب المجاري البولية والتهاب الاوتار وايضا الالتهابات المجهولة السبب.



100 ml

50 ml

SULFAPRIM ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Sulfadiazine sodium	200 mg
Trimethoprim	40 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- Combination formula of two antibacterial, which enhances the effectiveness against Gram-positive and Gram-negative bacteria: Staph, strept, actinobacillus, actinomycetes, coli, salmonella, pasteurella, pneumococci, coryne, proteus, campylobacter, clostridia, fusobacterium, vibrio, klebsiella, bordetella, haemophilus.

* For Cows, Sheep, Horses, Cats and Dogs:

Systemic treatment for a wide range of the bacterial infections:

- Respiratory system infections: Rhinitis, broncho-pneumonia, tracheitis etc.
- Digestive system infections: diarrhea, peritonitis, gastro-enteritis, colibacillosis, salmonellosis, pasteurellosis, lamb dysentery (clostridia) etc.
- Urogenital tract infections: nephritis, cystitis, vaginitis, cervicitis, mastitis (supportive treatment)
- Septicaemia, foot-rot, pyoderma, wounds, skin infection.
- Eyes, ears, mouth infections.
- To prevent bacterial infection after surgery and childbirth.
- Bacterial secondary infections of respiratory viral diseases and mycoplasma.

سلفابريم الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

سلفاديازين الصوديوم	٢٠٠ ملغ
تريميثوبريم	٤٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- تركيبة مشتركة من صادين بكتيريين مما يؤدي إلى تقوية الفعالية ضد البكتريا إيجابية وسلبية الجرام (المكورات العنقودية والعقدية، العصيات الشعاعية، الفطريات الشعاعية، القولونية، السالمونيلا، باستوريلا، المكورات الرئوية، بروتييس، كاميبولوبكتير، كلوستريديا، البكتيرية المغزلية، الضمات، كليبيسيلا، البورديتيلة وهيموفيلس
- يعطى للأبقار والأغنام والخيول والكلاب والقطط:
- للمعالجة الجهازية ضد العديد من الأمراض البكتيرية:
- أخماج الجهاز التنفسي: الرشح المزمن والالتهاب الشعبي الرئوي والتهاب القصبات الهوائية الخ.
- أخماج الجهاز الهضمي: الاسهالات والتهاب الغشاء البريتوني والنزلات المعوية المعوية، والعصيات القولونية والسالمونيلا والباستوريلا وزحار الحملان (الكلوستريديا) الخ.
- أخماج الجهاز البولي التناسلي: التهاب الكلى والمثانة، التهاب الرحم والمهبل وعنق الرحم، المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع
- الانتان الدموي وتعفن الطلف والجروح والتقيحات الجلدية
- أخماج العين والفم والأذن.
- للوقاية من العدوى البكتيرية بعد العمليات الجراحية والولادة
- معالجة العدوى البكتيرية المصاحبة للأمراض الرئوية الفيروسية.



100ml



AMPICILLIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ampicillin Trihydrate 150 mg
Excipients ad 1ml

Indications:

Ampicillin Alpharabi is used for the treatment of infections caused by organisms sensitive to Ampicillin e.g.:
Pneumonia, Foot rot, Enteritis, Salmonellosis, Metritis, Mastitis, Pyelonephritis, Joint infection, Kidney infection

أمبيسلين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
أمبيسلين (تريهيدرات) ١٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستعمل أمبيسلين الفارابي لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الحساسة أمبيسلين مثل:
الالتهابات الرئوية، تعفن القدم، التهاب الأمعاء، سالمونيلا، التهاب المفاصل، التهاب الضرع، التهاب الحويضة والكلية، عدوى المفاصل، عدوى الكلى



100ml



AMOXICILLIN LA ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Amoxicillin trihydrate 150 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

A therapy for diseases caused by germs sensitive to Amoxicillin in cattle, sheep, goats, cats, and dogs.

Such as the infections of the respiratory, gastrointestinal and urogenital systems, metritis, mastitis, arthritis, abscesses, secondary bacterial complications of viral diseases

اموكسي سيللين الفارابي مديد

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
أموكسيسيلين تري هيدرات ١٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج الأمراض التي تسببها الجراثيم الحساسة للأموكسيسيلين في الأبقار والأغنام والماعز والقطط والكلاب.

كالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي والتناسلي والبولي والتهاب الأمعاء والتهاب الضرع والتهاب المفاصل والخراجات، المضاعفات البكتيرية الثانوية المصاحبة للأمراض الفيروسية





AMOXI – GENT L.A ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:	
Amoxicillin Trihydrate	150 mg
Gentamycin Sulphate	40 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

- Cows: Pneumonia, Diarrhea, bacterial enteritis, mastitis & uterus inflammation.
- Horses: Pneumonia, Diarrhea bacterial enteritis urinary & genital tracts and diphtheria
- Sheep & goats: Pneumonia, Diarrhea ,intestinal bacterial inflammation, Pasteurella & Bacilli coli

أموكسيسينجنت الفارابي مديد

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
أموكسيسيلين تريهيدرات	١٥٠ ملغ
جنتاميسين سلفات	٤٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- الأبقار: الالتهاب الرئوي، والإسهال، التهاب الأمعاء الجرثومي، التهاب الضرع، التهاب الرحم الخيول: الالتهاب الرئوي والإسهال، التهاب الأمعاء الجرثومي والتهابات المسالك البولية والتناسلية، الخناق الأغنام والماعز: الالتهاب الرئوي والإسهال، التهاب الأمعاء البكتيرية، الباستوريلا وداء العصبية القولونية



100 ml

50 ml



PEN STREP ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Procaine Penicillin	200 mg
Dihydrostreptomycin	250 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

Pen strep alpharabi It is used to treat infections of the digestive, respiratory and urinary system, septicaemia, arthritis, mastitis, and osteomyelitis, omphalitis, actinomycosis, tetanus, secondary bacterial infections caused by microorganisms sensitive to Penicillin and Dihydrostreptomycin, such as Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E.Coli, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus in calves, cows, goats, and

بن سترپ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
٢٠٠ ملغ	بروكائين بنسلين
٢٥٠ ملغ	ديهيدروستربتومايسين
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم بن سترپ الفارابي لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي، تسمم الدم، التهاب المفاصل والضرع، التهاب نقي العظام، التهاب السرة، داء الشعيات، الكزاز، الالتهابات البكتيرية الثانوية التي تسببها الكائنات الحساسة للبنسلين وديهيدروستربتومايسين مثل الكامبيلوباكتري، الكلورستديوم، الودديات، الأيكولاي، المستديمة، كلبسيلا، اللستيريا، الباستوريلا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والعقدية في العجول والأبقار والماعز والأغنام.



100 ml 50 ml 30 ml



PEN STREP PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Procaine penicillin	200.000 I.U.
Dihydrostreptomycin Sulfate	250 mg.
Betamethasone	0.5 mg.
Chlorpheniramine maleate	8 mg.
Procaine Hydrochloride	15 mg.
Excipients ad	1 ml.

Indications:

Used in cases of Arthritis, Mastitis and Gastrointestinal, Respiratory and Urinary tract infections caused by micro-organisms sensitive to Penicillin and Dihydrostreptomycin like Clostridium spp, Corynebacterium spp, Haemophilus spp, Klebsiella pneumoniae, Staphylococci and Streptococci, Listeria, Pasteurella, Salmonella, E. coli. Chlorpheniramine maleate acts as desensitizer, antihistaminic, and improver of respiratory processes. Betamethasone acts as anti-inflammatory.

بن سترپ بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	٢٠٠,٠٠٠ و.د.
بروكائين بنسللين	٢٥٠ ملغ.
ديهدروستريptomاميسين سلفات	٠,٥ ملغ.
بيتاميتازون	٨ ملغ.
كلورفيرامين ماليت	١٥ ملغ.
بروكائين هيدروكلوريد	١ مل.
سواغ حتى	

الاستطباب:

يستعمل في حالات التهاب المفاصل، والتهاب الضرع والتهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية التي تسببها الجرثائم الحساسة للبنسلين وديهدروستريptomاميسين سلفات مثل المطثيات والوتدية النيابية والمستدمية النزلية والكلبيلا الرئوية والمكورات العنقودية والعقدية والليستيريا، الباستوريلا، السالمونيلا، الاشرشيا كولي كما يعمل كلورفيرامين ماليت كمزيج تحسس للهيستامين ومحسن لعمليات الجهاز التنفسي كما يعمل بيتاميتازون كمضاد للالتهاب.





IVERMECTIN 1% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ivermectin 10 mg
Excipients ad 1ml

Indications:

For the treatment and control of internal and external parasites in Cattle, Sheep, Goats, Buffaloes, Camels.
Gastro-intestinal nematodes (Round worms), Lung worms, Cattle grubs, Mange mites, sucking lice, Biting lice, Ticks spp, Eye worms (Thelazia)

ايفرمكتين ١٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ايفرمكتين ١٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الأبقار والأغنام والماعز والجواميس والجمال.
الديدان الخيطية المعدية والمعوية (الديدان المستديرة) والديدان الرئوية ونغف الأنف والتدويد ونغف الجلد والجرب والقمل والقراد ودودة العين (ثيلازيا)



100 ml

50 ml



100 ml

50 ml

IVERMECTIN 2% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Ivermectin 20 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

For the treatment and control of internal and external parasites in Cattle, Sheep, Goats, Buffaloes, Camels.
Gastro-intestinal nematodes (Round worms), Lung worms, Cattle grubs, Mange mites, sucking lice, Biting lice, Ticks spp, Eye worms (Thelazia)

ايفرمكتين ٢٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ايفرمكتين ٢٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الأبقار والأغنام والماعز والجواميس والجمال.
الديدان الخيطية المعدية والمعوية (الديدان المستديرة) والديدان الرئوية ونغف الأنف والتدويد ونغف الجلد والجرب والقمل والقراد ودودة العين (ثيلازيا)



IVERMECTIN PLUS ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:	
Ivermectin	10 mg
Clorsulon	100 mg
Excipients ad	1ml

الاستطباب:

For the treatment and control of internal and external parasites in Cattle, Sheep, Goats, Buffaloes, Camels.

Endoparasites:

Gastro intestinal nematodes (Round worms), Ung worms, Flukes and Liver flukes (Mature, immature stages and Dicrocoeliasis)

Ectoparasites:

Myiasis (warble cattle grubs), Myiasis (Screw worm fly - Parasiticstage), Myiasis (cutaneous), Mange mites, Sucking lice, Biting lice (Damalina), Ticks spp and Eye worms (Thelazia)



100 ml

50 ml

ايفرمكتين بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
ايفرمكتين	١٠ ملغ
كلورسولون	١٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الأبقار والأغنام والماعز والجواميس والجمال.

الطفيليات الداخلية:

الديدان المعدية والمعوية والرئوية والديدان المفلطحة والكبدية (المراحل البرقية وبالغة شبيهة الرمح) الطفيليات الخارجية:

التدويد (نفخ الجلد عند الأبقار) والتدويد (الذبابة الحلزونية) والجرب والقمل الماص والقمل القارص (دامالينا) والقراد ودودة العين (ثيلازيا)

IVERXANID ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains	
Ivermectin	10 mg
Rafoxanide	125 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

For the treatment and control of internal and external parasites in Cattle, Sheep, Goats, Buffaloes and Camels.

- Endoparasites:

Gastro intestinal nematodes (Round worms), Ung worms, Flukes and Liver flukes (Mature, immature stages and Dicrocoeliasis)

- Ectoparasites:

Myiasis (warble cattle grubs), Myiasis (Screw worm fly - Parasiticstage), Myiasis (cutaneous), Mange mites, Sucking lice, Biting lice (Damalina), Ticks spp and Eye worms (Thelazia)

ايفركسانيد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل تحتوي على:	
ايفرمكتين	١٠ ملغ
رافوكسانيد	١٢٥ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الأبقار والأغنام والماعز والجواميس والجمال.

- الطفيليات الداخلية:

الديدان المعدية والمعوية والرئوية والديدان المفلطحة والكبدية (المراحل اليرقية والبالغة شبيهة الرحم)

- الطفيليات الخارجية:

التدويد (نغف الجلد عند الأبقار) والتدويد (الذبابة الحلزونية) والجرب والقمل الماص والقمل القارص (دامالينا) والقراد ودودة العين (ثيلازيا)



100ml

50ml



VITAMECTIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Ivermectin	10 mg
Vitamin A Palmitate	250000 I.U
Vitamin D3	37500 I.U
Vitamin E Acetate	25 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Vitamectin Alfarabi is characterized by the presence of some essential vitamins along with Ivermectin, which makes it effective against Endoparasites: Gastro intestinal nematodes (Round worms), Ung worms, Flukes and Liver flukes and Ectoparasites: warble cattle grubs ,Screw worm fly - Parasitic stage), Myiasis (cutaneous), Mange mites, Sucking lice, Biting lice (Damalina), Ticks spp and Eye worms (Thelazia)

These parasites are causes lack in vitamins AD3E in cows, buffalo, sheep, camels and goats. It is also used to increase growth rates, fertility and productivity, to increase body resistance against diseases and to achieve the best results in breeding.



50ml

فيتامكتين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
١٠ ملغ	ايضرمكتين
٢٥٠٠٠٠ و.د	فيتامين أ بالميتات
٣٧٥٠٠٠ و.د	فيتامين د ٣
٢٥ ملغ	فيتامين هـ أسيتات
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يمتاز فيتامكتين الفارابي بوجود بعض الفيتامينات الضرورية الى جانب الاضرمكتين مما يجعله فعالا ضد الطفيليات الداخلية (الديدان المعوية والرئوية والديدان المفلطحة والكبدية) والطفيليات الخارجية (نغف الجلد عند الأبقار والذبابة الحلزونية والجرب والقمل الماص والقمل القارص (دامالينا) والقراد ودودة العين) وما يرافق هذه الطفيليات من نقص في فيتامينات أ، د٣، هـ. عند الأبقار و الجاموس والأغنام والجمال والماعز ويستخدم أيضا لزيادة معدلات النمو والخصوبة والإنتاجية ولزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض وللحصول على أفضل النتائج في التربية



100 ml

CLOSANTEL 10% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:

Closantel 100 mg

Excipients ad 1 ml

Indications:

Closantel 10% Alpharabi is used in cows, sheep and goats for the control and treatment of internal and external parasites including:

- Adult and juvenile liver flukes (68- weeks)
- fasciola hepatica
- Gastrointestinal roundworms (adult and fourth-stage larvae),
- Cattle grub (parasitic stages): Hypoderma bovis, H lineatum.
- Sucking Lice
- Mange Mites (cattle scab)

When treating diseases caused by fasciola hepatica it is recommended to repeat the medication after it has been used for 3 weeks to completely eliminate immature fasciola.

كلوزانتيل ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

كلوزانتيل ١٠٠ ملغ

سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم كلوزانتيل ١٠٪ الفارابي عند الأبقار والاعناب والماعز للسيطرة على الطفيليات الداخلية والخارجية ومعالجتها بما فيها:

- المتقيبات الكبدية البالغة والصغار (٦-٨ أسابيع)
- المتورقة الكبدية
- الديدان المعوية (البالغة ومرحلة اليرقات)
- دودة الماشية (المراحل الطفيلية): اللحموية البقرية والشربية.
- القمل الماص
- سوس الجرب (جرب الماشية)

عند علاج الأمراض التي تسببها المتورقة الكبدية فمن المستحسن تكرار الدواء بعد أن تم استخدامه لمدة ٣ أسابيع للقضاء تماما المتورقة غير الناضجة.



IMIZOL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
 Imidocarb dipropionate 120 mg
 Excipients ad 1 ml

Indications:

Amizol alpharabi is used for treatment and prophylaxis of babesiosis and anaplasmosis in cattle, sheep, horses and dogs

اميزول الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
 اميدوكارب ديريبيونات ١٢٠ ملغ
 سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم اميزول الفارابي لعلاج والوقاية من الباييزيا وطفيليات الدم الانابلازما في الأبقار والأغنام والخيول والكلاب



50 ml



ANTINAZENE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Diminazene Aceturate	75 mg
Antipyrine	250 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

For treatment of diseases caused by blood parasites in Cattle, Sheep, Horses, Camels and Dogs

- Trypanosomiasis: (Trypanosomia conglense, typ.vivax typ. Brucei)
 - Piroplasmosis Babesia (bovis, bigemina, ovis, motasi, canis and other species of babesia) and theileria annulata.
 - Multiple infections caused by trypanosomas and babesias in cattle, Sheep, horses, camels and dogs.
- It is described too controlling of processes with loss of immunity due to the temporal disappearance of the ticks of the area and when the animals are transported from free of tick's areas to infested zones



20 ml

50 ml

اتينازين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
ديمينازين أستيوارات	٧٥ ملغ
أنتي بيرين	٢٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج الاصابات المتسببة عن الطفيليات الدموية في الأبقار والأغنام والخيول والجمال والكلاب مثل:
 - التريبانوزوما: بأنواعها (كونكوليس فيفاكس - بروسي)
 - البيروبلازما: الباييزيا بأنواعها (بوفيس - بيجيمينا - أوفيس - موتاسي - كانيس) وأنواع أخرى من الباييزيا وثاليريا أنولاتا
 - الانتانات المختلطة الناجمة عن الباييزيا والتريبانوزوما في الأبقار والأغنام والخيول والجمال والكلاب.
 كما يوصف للسيطرة على الحالات المترافقة مع نقص المناعة الناجم عن الاختفاء المؤقت للقراد من المنطقة وعندما تنقل الحيوانات من مناطق خالية من القراد إلى مناطق موبوءة به

BUPARPHARB ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:	
Buparvaquone	50 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

Buparpharb Alpharabi is dedicated for the treatment of Theileriosis (East coast fever, Tropical theileriosis, etc.) in cattle caused by *Theileria annulata* and *T.orientalis* (sergenti), Buparpharb Alpharabi is Influential and effective against both the schizont and piroplasma stages of *Theileria* and may be used in the incubation period of the disease, or when clinical signs appear and to neighboring animals that may have been infected and have no of signe case yet.

بوفارفارب الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
بوفارفاكون	٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

بوفارفارب الفارابي يستخدم لعلاج مرض الثاليريا (حمى الساحل الشرقى، الثاليريا الإستوائية وغيرها) في الأبقار التي تسببها فصائل من الثاليريا أنيولاتا، الثاليريا أورينتاليز (سيرجنتي) بوفارفارب الفارابي مؤثر وفعال ضد الطور المنقسم والبيروبلازما لطيفيالي الثاليريا ويمكن إستخدامه أثناء فترة حضانة المرض أو عند ظهور الأعراض المرضية وللحيوانات المجاورة التي قد تكون اصببت بالعدوى ولم تظهر عليها العلامات المرضية بعد.





ATROPINE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Atropine sulfate	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

For the treatment of intestinal cramps and as a muscle relaxant and antispasmodic and to reduce the secretions of the digestive and respiratory tract, and as a basic treatment in cases of poisoning with organic phosphorous compounds.



50ml

اتروبين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
أتروبين سلفات	١٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج التقلصات المعوية وكمرخ عضلي ومضاد للتشنج وللتقليل من إفرازات الجهاز الهضمي والتنفسي، وكعلاج أساسي في حالات التسمم بمركبات الفوسفور العضوية.

فيوروسمايد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
فيوروسمايد ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم للأبقار والخيول والاعنام والماعز والكلاب والقطط:
- استسقاء الضرع والمنطقة الشرجية في الأبقار والأفراس عند الولادة وقصور القلب والكلبي.
- استسقاء الصفن (وعاء الخصية) في ذكور الحيوانات.
- المعالجة الداعمة للتخلص من استسقاء القفص الصدري والبطني والقلبي والرئوي والمفصلي والأوتار.
- المعالجة الداعمة بحالات التهاب الصفيحات (العرج) والشلل في الخيول.
- الاستسقاء نتيجة نقص البروتين في الجسم لوجود مادة زلالية في الجهاز البولي. واضرار الكبد المتسبب عن خلل عملية الاستقلاب (الايض) واصابات الطفيليات وسوء التغذية.
- الاستسقاء الجلدي نتيجة تضرر الأوعية الدموية والتسمم والكدمات والحساسية والرضوض والجروح والتهاب الجلد والجراحة.

FUROSEMIDE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Furosemide 50 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Used for cows, equines, Sheep, Goat, dogs, cats:
- The edema of the udder and the rectal area in cows and mares at birth and in cases of heart and kidney failure.
- Scrotal testicle (testicle vessel) in male animals.
- Supportive treatment to relieve ascites, abdominal, cardiac, pulmonary, articular, and tendon.
- Supportive treatment in laminitis, paralytic myoglobinuria of the horse.
- Protein deficiency oedema due to renal proteinuria, liver lesions caused by protein metabolism disorders, parasitic infestations or malnutrition.
- Cutaneous dropsy as a result of damage to blood vessels, poisoning, bruising, allergies, bruises, wounds, dermatitis and surgery.



100ml

50ml

DEXAMETHASONE 0.2% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:
Dexamethasone (as Sodium phosphate) 2 mg
Excipients ad 1 ml

الاستطباب:

- Different inflammatory, rheumatic and allergic cases.
- In Shock cases.
- Myositis, Osteoarthritis, Bursitis, Sprains, Tendinitis, Carpalitis, Tendovaginitis.
- Eczema, Urticaria, Pruritic dermatitis.
- Ketosis (Acetonemia), Pregnancy toxemia.
- As Supportive treatment in cases of milk fever, Mastitis, Metritis, Agalactia, Shipping fever (Pasteurellosis), Retained placenta, Insects, Snake bites and stress conditions (Fatigue, Heat Exhaustion etc...).
- Allergic diseases of the respiratory and digestive systems, dog plague (Distemper) and kidney injuries.

ديكساميتازون ٠,٢٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ديكساميتازون (بشكل صوديوم فوسفات) ٢ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

- معالجة مختلف أنواع الالتهابات العادية والروماتيزمية وحالات الحساسية.
- حالات الصدمات.
- التهاب العضلات والالتهاب العظمي المفصلي والتهاب الأوتار والغمد والرسغ والتواء الأوتار
- حالات الحساسية والأكزيما. التهاب الجلد والحكة.
- خلونه الدم (أسيتونيميا) وتسمم الحمل.
- المعالجة الداعمة لحالات التهاب الضرع وحمى الحليب والتهاب الرحم وانقطاع الحليب وحمى الشحن والحياس المشييمة ولدغات الحشرات والأفاعي والإجهاد (الوهن والتعب والانهاك الحراري الخ...).
- الأمراض التحسسية للأجهزة التنفسية والهضمية وطاعون الكلاب (ديستمبر) وإصابات الكلى.



100ml

50ml



ANTI HISTAMINE 2.5% ALPHARABI

انتي هيستامين ٢,٥ ٪ الفارابي

التركيب:

Each 1 ml contains:

Diphenhydramine HCL	25 mg
Procaine HCl	0.2 mg
Excipients ad	1 ml

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

ديفنهيدرامين هيدروكلوريد	٢٥ ملغ
بروكاين هيدروكلوريد	٠,٢ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

As antihistamines in general, used in post-puerperium infections, poisoning cases, mastitis, nutritional sensitivity, and indigestion, sunstroke, medicinal sensitivity in cows, horses, sheep, goats, camel, dogs and cats

الاستطباب:

مضاد تحسسي عام، يستعمل بعد حالات النفاس والتسمم والتهاب الضرع والرحم والحساسية الغذائية وعسر الهضم (التخمة) والالتهاب الحاد للصفائح الحساسة للحافر وضربة الشمس والحساسية الدوائية وذلك عند الأبقار والخيول والماعز والخيول والجمال والكلاب والقطط



100 ml

50 ml



DIPYRONE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Dipyrone 500 mg

Excipients ad 1 ml

Indications:

Analgesic and antipyretic. It is used in cases of colic, intestinal cramps, mastitis, arthritis (acute and chronic), and tenosynovitis in Sheep, Goats, Cattle, calves, Equines and dogs.

دايبرون الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

دايبرون ٥٠٠ ملغ

سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

مسكن للألم وخافض للحرارة، يستخدم في حالات المغص، التشنجات المعوية، التهاب الضرع، التهاب المفاصل الحاد والمزمن، والتهاب غمد الوتر عند الأغنام والماعز والأبقار والعجول والخيول والكلاب.



100ml



DICLOFENAC 5% ALPHARABI

التركيب:

Each 1ml contains:	
Diclofenac Sodium	50 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

- For the treatment of rheumatoid arthritis, osteo-arthritis, myositis, fibrositis, tendosynovitis and neuritis.
- For the inflammatory and degenerative rheumatic diseases and treatment of painful conditions due to inflammation of non-rheumatic origin
- Soft tissues injuries (Sprain, Traumatic and surgical pain)
- Febrile cases
- Musculoskeletal pain
- Reducing swellings caused by acute and hyperacute mastitis, uterine inflammation, bruising and wounds

ديكلوفيناك ٥% الفارابي

التركيب:

كل ١مل يحتوي على:	
ديكلوفيناك الصوديوم	٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- علاج التهاب المفاصل الرثوي وهشاشة العظام والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب غمد الأوتار والأعصاب
- الأمراض الروماتيزمية الالتهابية والتنكسية، والالتهابات غير الروماتيزمية المسببة للألم الشديد
- إصابات الأنسجة الرخوة (ألم التواء والصدمة والجراحة)
- حالات الحمى
- ألم العضلات الهيكلية
- تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الضرع الحاد وفوق الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح



100ml

50ml



DICLOPAR ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Diclofenac Sodium	50 mg
Paracetamol	50 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Used in cows, camels, horses, sheep and goats in the following cases:

- Analgesic and antipyretic
- Treatment of rheumatoid arthritis, osteo-arthritis, myositis, fibrositis, tendosynovitis, neuritis and claudication.
- Soft tissues injuries (Sprain, Traumatic and surgical pain)
- Febrile cases
- Musculoskeletal pain
- Alleviation of swelling in peracute, acute mastitis, metritis, traumatic and surgical wounds



100 ml

ديكلوبار الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
ديكلوفيناك صوديوم	٥٠ ملغ
باراسيتامول	٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- يستعمل عند الابقار والجمال والخيول والانعام والماعر في الحالات التالية:
- مسكن آلام وخافض للحرارة
 - التهاب المفاصل الرثوي والتهاب الاوتار والالتهاب العظمي المفصلي والتهاب العضلات والتليف الالتهابي والتهاب الأوتار والغمد والعصب والتهاب الصفاق الحساسة (العرج)
 - حالات الألم بعد العمليات الجراحية والتواء الأوتار.
 - حالات الحمى.
 - آلام العضلات الهيكلية.
 - تخفيف التورمات الناتجة عن التهاب الضرع الحاد والتهاب الرحم والكدمات والجروح.



KETOPROFEN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Ketoprofen	100 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Cows, buffalo, camels, sheep and goats: as anti-inflammatory, analgesic and antipyretic for the treatment of inflammation caused by respiratory diseases, breast edema, acute mastitis, inflammation in the musculoskeletal system.

Horses and camels: treatment of arthritis, sprains, synovitis, fractures, tendinitis, hoof lesions (claudication), inflammation after surgery) symptomatic treatment of colic.



50ml

كيتوبروفين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
كيتوبروفين	١٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

الأبقار، الجاموس، الجمال، الأغنام والماعز: مضاد التهاب، ومسكن وخافض للحرارة، لعلاج الالتهابات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، وذمة الثدي، التهاب الضرع الحاد، والالتهابات العضلية الهيكلية. عند الخيول والجمال: لعلاج التهاب المفاصل، الالتواء، التهاب الغشاء المفصلي، والكسور، التهاب الأوتار، وأفات الحافر (الرج)، والتهابات ما بعد الجراحة ولعلاج أعراض المغص.



FLUNIXIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Flunixin Meglumine	50 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

Flunixin Alpharabi is used in horses to relieve inflammation and pain caused by musculoskeletal disorders and viscera caused by stomachache.

In ruminants is used for controlling of pyrexia associated with bovine respiratory disease (BRD), endotoxemia, and acute bovine mastitis.



100ml

فلونكسين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
فلونكسين ميغلومين	٥٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستعمل فلونكسين الفارابي عند الخيول للتخفيف من الالتهابات والآلام الناتجة عن الاضطرابات العضلية الهيكلية وآلام الأحشاء الناتجة عن المغص.

وعند المجترات فهو يستعمل للسيطرة على الالتهابات الحادة المترافقة مع الأمراض التنفسية، التذيفن الداخلي، والتهاب الضرع البقري الحاد

CALCIUM 24% ALPHARABI

كلس الفارابي ٢٤٪

Composition:

Each 1 ml contains:	
Calcium gluconate	240 mg
Magnesium chloride	24 mg
Calcium glycerophosphate	10 mg
Boric acid	35 mg
Water for injection Ad	1 ml

Indications:

- Used in the flowing cases:
- Puerperal fever, milk fever, Calcium, phosphorus and magnesium deficiencies and its metabolic disorders.
 - In cases of hemorrhage caused by calcium deficiency
 - Growth delays and anorexia, in horses, cows, sheep and goats

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
كالمسيوم غليكونات	٢٤٠ ملغ
مغنيزيوم كلوريد	٢٤ ملغ
كالمسيوم غليكوفوسفات	١٠ ملغ
بوريك اسيد	٣٥ ملغ
سواغ ماء مقطر حتى	١ مل

الاستطباب:

- يستخدم في الحالات التالية:
- معالجة حمى النفاس وحمى الحليب وحالات نقص الكالمسيوم والفوسفور والمغنيزيوم واضطرابات استقلالها
 - حالات النزف الناجمة عن نقص الكالمسيوم
 - حالات تأخر النمو ونقص الشهية، وذلك عند الخيول والأبقار والأغنام والماعز



400 ml 500 ml

CALCIUM 40% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Calcium gluconate	400 mg
Magnesium chloride	32 mg
Calcium glycerophosphate	20 mg
Water for injection Ad	1 ml

Indications:

Used in the following cases:

- Calcium, phosphorus and magnesium deficiencies and their metabolic disorders.
- Milk fever, tetany during pregnancy, pasture tetany, anorexia and hemorrhage.
- Ante and postpartum paralysis.
- Rickets and osteomalacia.
- Spasmophilia, nervous irritability.
- Anaphylaxis, allergies and intoxication in general.
- Also its used in the stages of weakness, convalescence and convulsions.

كلس ٤٠% الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
كالسسيوم غليكونات	٤٠٠ ملغ
مغنيزيوم كلوريد	٣٢ ملغ
كالسسيوم غليكوفوسفات	٢٠ ملغ
سواغ ماء مقطر حتى	١ مل

الاستطباب:

- يستخدم في الحالات التالية:
- حالات نقص الكالسسيوم والفوسفور والمغنيزيوم واضطرابات استقلابها
 - حمى الحليب والتكزز خلال فترة الحمل وتكزز المراعي ونقص الشهية وحالات النزف
 - الشلل ما قبل أو ما بعد الولادة
 - الكساح وهشاشة العظام.
 - التشنج والتهيج العصبي.
 - الحساسية المفرطة، وفي حالات الحساسية والتسمم بشكل عام.
 - كما يعطى في مراحل الضعف والنقاهة والتشنجات



400 ml 500 ml



CALCIPHARB PLUS 30% ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:

Calcium gluconate	300 mg
Magnesium chloride	24 mg
Calcium glycerophosphate	15 mg
Dextrose	200 mg
Water for injection Ad	1 ml

الاستطباب:

Used in horses, cows, sheep, goats and dogs in the following cases:

- Calcium, phosphorus and magnesium deficiencies and their metabolic disorders.
- Trauma, bleeding and appetite lack.
- Liquids and sugars lack, and ketosis cases.
- Milk fever, tetany during pregnancy, pasture tetany, anorexia and hemorrhage.
- Ante and postpartum paralysis.
- Rickets and osteomalacia.
- Spasmophilia, nervous irritability.
- Anaphylaxis, allergies and intoxication in general.
- Also its used in the stages of weakness, convalescence and convulsions.

كالسيفارب بلس ٣٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

الكالسيوم غليكونات	٣٠٠ ملغ
مغنيزيوم كلوريد	٢٤ ملغ
الكالسيوم غليكوفوسفات	١٥ ملغ
ديكستروز	٢٠٠ ملغ
سواغ ماء مقطر حتى	١ مل

الاستطباب:

يستخدم عند الخيول والابقار والاعنام والماعز والكلاب في الحالات التالية:

- حالات نقص الكالسيوم والفوسفور والمغنيزيوم واضطرابات استقلاليتها
- حالات الصدمات والنزف ونقص الشهية .
- حالات نقص السوائل والسكريات والكيوتوزيس .
- حصى الحليب والتكزز خلال فترة الحمل وتكزز المراعي ونقص الشهية وحالات النزف
- الشلل ما قبل أو ما بعد الولادة
- الكساح وهشاشة العظام .
- التشننج والتهيج العصبي .
- الحساسية المفرطة، وفي حالات الحساسية والتسمم بشكل عام .
- كما يعطى في مراحل الضعف والنقاهاة والتشنجات



400 ml 500 ml



SODIUM BICARBONATE ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Sodium Bicarbonate	13 mg
Excipient ad	1 ml

Indications:

Sodium Bicarbonate Alpharabi is used for:
- Treatment of metabolic acidosis caused by increased animal intake of concentrated and dry feeds, such as barley and energy-rich grains (carbohydrates) in ruminants, alkalizing the urine and Metabolic acidosis resulting from an accumulation of acid metabolites from metabolic disorders.

بيكربونات الصوديوم الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
بيكربونات الصوديوم	١٣ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستخدم بيكربونات الصوديوم الفارابي لعلاج:
- حموضة الدم الناتجة عن زيادة تناول الحيوانات للعلائق المركزة والأعلاف الجافة مثل الشعير والحبوب الغنية بالطاقة (الكربوهيدرات) عند المجترات، وفي حالات الحمّاض الاستقلابي الناتج عن تراكم المستقلبات الحمضية نتيجة الاضطرابات الأيضية.

BISON ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Vitamin A Palmitate	20000 IU
Vitamin D3	7500 IU
Vitamin E Acetate	20 mg
Vitamin B1	3 mg
Vitamin B2	2 mg
Vitamin B6	1.5 mg
Vitamin B12	6 mcg
Nicotine Amide	6 mg
Pantothenic Acid	2.5 mg
Vitamin K3	13 mg
Vitamin C	10 mg
Iron	100 mcg
Iodine	5 mcg
Cobalt	5 mcg
Copper	10 mcg
Manganese	350 mcg
Zinc	250 mcg
Magnesium	2.5 mg
Aspartic Acid	1.056 mcg
Glutamic Acid	3.36 mg
Alanine	1.3 mg
Arginine	1.3 mg
Cystine	240 mcg
Phenylalanine	1.1 mg
Glycine	1.06 mg
Isolicine	1.1 mg
Histidine	460 mcg
Leucine	1.12 mg
Lysine	11.36 mg
Methionine	900 mcg
Prolin	1.78 mg
Serine	700 mg
Tyrosine	440 mcg
Thyronine	680 mcg
Tryptophan	300 mcg
Valine	1.24 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

It is used as a stimulant and catalyst for metabolism and resistance to diseases in animals and contributes to the removal of hepatotoxicity and compensates for the lack of vitamins caused by the use of antibiotics and improve growth and production and increase fertility.

بايسون الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٢٠٠٠٠ و.د	فيتامين أ بالميتات
٧٥٠٠ و.د	فيتامين د٣
٢٠ ملغ	فيتامين هـ أسيتات
٣ ملغ	فيتامين ب١
٢ ملغ	فيتامين ب٢
١.٥ ملغ	فيتامين ب٦
٦ مكغ	فيتامين ب١٢
٦ ملغ	نيكوتين أميد
٢.٥ ملغ	باتوثينيك أسيد
١٣ ملغ	فيتامين ك٣
١٠ ملغ	فيتامين ث
١٠٠ مكغ	حديد
٥ مكغ	إيودين
٥ مكغ	كوبالت
١٠ مكغ	نحاس
٣٥٠ مكغ	منغنيز
٢٥٠ مكغ	زنك
٢.٥ ملغ	مغنيزيوم
١.٠٥٦ ملغ	اسبارتيك أسيد
٣.٣٦ ملغ	كلوتاميك أسيد
١.٣ ملغ	الانين
١.٣ ملغ	أرجنين
٢٤٠ مكغ	سيسستين
١.١ ملغ	فينيل الانين
١.٠٦ ملغ	غلايسين
١.١ ملغ	ايزوليسين
٤٦٠ مكغ	هستيدين
١.١٢ ملغ	ليوسين
١١.٣٦ ملغ	لايسين
٩٠٠ مكغ	ميثونين
١.٧٨ ملغ	برولين
٧٠٠ ملغ	سيرين
٤٤٠ مكغ	تيروزين
٦٨٠ مكغ	ثيرونين
٣٠٠ مكغ	تريتوفان
١.٢٤ ملغ	فالن
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يتم استخدامه كمنشط ومحفز لعملية الاستقلاب ولقاومة الأمراض في الحيوانات ويساهم في إزالة السمية الكبدية ويعوض عن نقص الفيتامينات الناجمة عن استخدام المضادات الحيوية وتحسين النمو والإنتاج وزيادة الخصوبة.



100ml

50ml

B COMPLEX ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Vitamin B1	100 mg
Vitamin B2	5 mg
Vitamin B3	100 mg
Vitamin B5	10 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	100 µg
Excipients ad	1ml

Indications:

B complex Alpharabi is An additional source of B vitamins and given to calves, cows, goats, horses, sheep, cats and dogs, used for:

- For prevention or treatment of B-vitamin deficiencies.
- For prevention or treatment of stress (caused by vaccination, diseases, transport, high humidity, high temperatures or extreme temperature changes).
- For improvement of feed conversion.

ب كومبلكس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

فيتامين ب ١	١٠٠ ملغ
فيتامين ب ٢	٥ ملغ
فيتامين ب ٣	١٠٠ ملغ
فيتامين ب ٥	١٠ ملغ
فيتامين ب ٦	١٠ ملغ
فيتامين ب ١٢	١٠٠ مكغ
سواغ حتى ١	

الاستطباب:

يعتبر ب كومبلكس الفارابي مصدراً إضافياً لفيتامينات ب ويعطى للمجول والأبقار والماعز والخيول والأغنام والقطط والكلاب.

ويستخدم:

- للوقاية ومعالجة نقص فيتامين ب.
- للوقاية وعلاج الإجهاد (الناجم عن التطعيم، الأمراض، النقل، الرطوبة العالية، درجات الحرارة المرتفعة أو التغيرات الحادة في درجات الحرارة).
- لتحسين تحويل الأعلاف.



100ml



MULTIVITAMIN ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:

Vitamin A	50.000 I.U
Vitamin D3	25.000 I.U
Vitamin E	40 mg
Vitamin B1	10 mg
Vitamin B2	2 mg
Vitamin B6	3 mg
Vitamin B12	50 mcg
Nicotinamide	35 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

For treatment and prevention of vitamins deficiencies in farm animals. For example. growth disturbances, weakness of new born animals, neonatal anemia, visual disturbances, intestinal troubles, convalescence, anorexia, not-infectious reproductive disturbances, rachitis, muscle weakness, muscular tremor and myocardial failure, Parasitic infection in Cattle, camels, equines, sheep and goats

ملتي فيتامين الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٥٠,٠٠٠ و.د	فيتامين أ بالميات
٢٥,٠٠٠ و.د	فيتامين د٣
٤٠ ملغ	فيتامين هـ أسيتات
١٠ ملغ	فيتامين ب ١
٢ ملغ	فيتامين ب ٢
٣ ملغ	فيتامين ب ٦
٥٠ مكغ	فيتامين ب ١٢
٣٥ ملغ	نيكوتين اميد
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

العلاج والوقاية من نقص الفيتامينات في حيوانات المزرعة على سبيل المثال اضطرابات النمو، وضعف الحيوانات المولودة حديثاً، وفقر الدم في المواليد حديثي الولادة، واضطرابات البصر، والمشاكل المعوية، النقاها، وفقدان الشهية، كساح، وضعف العضلات، ورعاش عضلي وفشل عضلة القلب، العدوى الطفيلية في الابقار والجمال والخيول والأغنام والماعز



100ml

AD3E ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:	
Vitamin A (Palmitate)	80000 I.U
Vitamin D3	20000 I.U
Vitamin E (Acetate)	20 mg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

For treatment of the following Cases :
Hypovitaminosis, lack of green feed, various inflammatory diseases, diarrhea, shock exposure and infertility in horses, cows, camels, calves, sheep and goats.

أد ٣ هـ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
فيتامين أ بالميتات	٨٠٠٠٠ و.د
فيتامين د٣	٢٠٠٠٠ و.د
فيتامين هـ أسيتات	٢٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج الحالات التالية:
أعراض نقص الفيتامينات ونقص الأعلاف الخضراء،
الأمراض الالتهابية المختلفة، الإسهالات المتنوعة،
التعرض للصددمات، عدم الإخصاب وذلك عند الخيول
والأبقار والجمال والأغنام والماعز



100 ml

E SELENIUM ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Vitamin E Acetate	100 mg
Sodium selenite	1.5 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

- For Prevention and treatment of vitamin (E) deficiency syndrome; also for:
- Skeletal and cardiac muscles disease (nutritional muscular dystrophy of lambs, kids, calves.
 - Vitality reduction, impaired growth, improving immune system.
 - In pregnancy period, to assist prevention of the deficiency syndrome of vitamins E & Selenium in the newborn animals
 - Treatment of the reproductive disorders in male and female animals
 - Cases of cirrhosis (cerebral tissue), arthritis and hepatic necrosis.

هـ سيلينيوم الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
فيتامين هـ أسيتات	١٠٠ ملغ
سليينات الصوديوم	١,٥ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

- للوقاية ومعالجة نقص فيتامين هـ بالإضافة الى ضمور وضعف العضلات الهيكلية والقلبية في الحملان والسخول والعجول
- ضعف الاخصاب والنمو والحيوية ورفع مناعة الجسم
- يعطى أثناء فترة الحمل لحماية المواليد الجدد من ظهور أعراض نقص فيتامين هـ والسيلينيوم
- معالجة اضطرابات الجهاز التناسلي في الذكور والاناث
- حالات تليف الدماغ (التهاب الأنسجة المخية) والتهاب المفاصل والنخر الكبدي



50 ml

20 ml



VITAMIN K3 ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Menadiione Sodium Bisulfite	100 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Used for the prevention and treatment of Vit k3 deficiency causes a reduction in the prothrombin content of the blood, which prevents blood coagulant in hemorrhagic, used in case of epistaxis in racing horses, anemia, heavy metal intoxication hepatic & intestinal disorders, prevention bleeding measure in delivery and surgery, and used in case of intoxication as with anticoagulant agents (coumarin group) in dogs, cats, horses, cattle, camels and sheep



50 ml

فيتامين ك ٣ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
ميناديون صوديوم بيسلفيت	١٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يعطى للوقاية والعلاج من نقص فيتامين ك ٣ الذي يؤدي الى حدوث نقص في بروترومبين الدم مما يؤدي الى عدم تخثر الدم في حالات النزيف، يستعمل في حالات الرعاف في خيول السباق، فقر الدم والتسمم بمركبات المعادن الثقيلة الاضطرابات الكبدية والمعوية، كمساعد لمنع النزف في العمليات الجراحية والولادة، يستعمل فيتامين ك ٣ كجرعة مضادة في حالات التسمم بالمواد المضادة للتخثر مثل مركبات الكومارين عند القطط والكلاب والخيول والابقار والجمال والاغنام.



VITAMIN D3 ALPHARABI

Composition:

Each 10 ml contains:
Vitamin D3 10 M. IU
Excipients ad 10 ml

Indications:

Used for the prevention and treatment of Vit D3 deficiency and for prevention of milk fever

فيتامين د ٣ الفارابي

التركيب:

كل ١٠ مل يحتوي على:
فيتامين د ٣ ١٠ م.و.د
سواغ حتى ١٠ مل

الاستطباب:

للعلاج والوقاية من نقص فيتامين د ٣
وللوقاية من حمى الحليب



15ml

معادن نادرة الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
يود الصوديوم	٥٠ ملغ
يود اليوتاسيوم	٥٠ ملغ
كلوريد اليوتاسيوم	٤,٢٨٢ ملغ
كلوريد النحاس	٠,٢٢٠ ملغ
كلوريد المنغنيز	٠,٨٥٥ ملغ
كلوريد الزنك	٠,١٣٦ ملغ
كلوريد المغنيزيوم	١٩,٦٤٠ ملغ
كلوريد الحديد	١٢,٩٦٠ ملغ
مولبيدات الأمونيوم	٠,٠١٨ ملغ
كلوريد الكوبالت	٠,١٦٤ ملغ
غلوكونات الكالسيوم	٣٠٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

يستعمل عند الأبقار والخيول والعجول والأغنام والماعز في الحالات التالية:

- العقم الناجم عن التغيرات في دورة الشبق الناتجة عن أسباب غير معروفة
- حالات اللاشبق والشبق الصامت: تكون النتائج أفضل إذا استعمل معادن نادرة الفارابي مع بايسون الفارابي وهسيلينيوم.
- في حالات ضعف المبايض وتمزق الجريب بسرعة والحالات المترافقة مع تكيس المبايض والتهاب المهبل المزمنة.
- في حالات اضطرابات الدورة التناسلية وتغيرات الرحم وحالات الفشل في تحرير البويضة من المبايض.
- كعلاج وقائي في الحيوانات الحامل لمنع الإجهاض.
- في حالات نقص اليود مثل تأخر بلوغ النضوج الجنسي وطول مدة الحمل التي تؤدي إلى ولادة أجنة مشوهة أو ميتة والصلع عند العجول وتضخم الغدة الدرقية.
- انخفاض الرغبة الجنسية وضعف نمو الخصية وانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وتأخر نضوجها.
- الاضطرابات الاستقلابية وأمراض نقص التغذية وتشوهات نمو العظام وتورم المفاصل وحالات نقص الهيموغلوبين
- كعلاج مساعد في حالات الشلل وحمى الحليب والبقرة الرافدة
- حالات الحمى مجهولة السبب والتهاب القصبات والالتهابات الرئوية

RARE MINERAL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:	
Sodium iodide	50 mg
Potassium iodide	50 mg
Potassium Chloride	4.282 mg
Copper chloride	0.220 mg
Manganese chloride	0.855 mg
Zinc chloride	0.136 mg
Magnesium chloride	19.640 mg
Ferrous (II) chloride	12.960 mg
Ammonium molybdate	0.018 mg
Cobalt (II) chloride	0.164 mg
Calcium gluconate	300 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

It is used in Cattle, Horses, Calves, Sheep and Goat in the following cases:

- Infertility caused by deficiencies, changes of the oestrus cycle due to the unidentified causes and asymptomatic infertility.
- For Silent Oestrus: For better results, combination with E-Selenium and Bison Alpharabi.
- Poorly developed and inactive ovaries, acceleration of follicle ruptures and chronic vaginitis.
- Ovarian malfunction, ovarian cysts, changes in uterine tone and failure to release an ovum.
- Prophylactic administration in pregnant animals to prevent abortion.
- Iodine deficiencies such as delayed puberty, prolongation of gestation periods, and delivery of dead or weak fetuses, hairless calves and goiters.
- Reduced libido, poor testicular development, reduced sperm production and delayed maturation of sperms.
- Metabolic disturbances, deficiency diseases, disturbance of normal bone growth, swollen painful joint and less haemoglobin. Additional treatment in cases of calving paralysis and parturient paresis.
- Additional treatment in cases of calving paralysis and parturient paresis.
- Undiagnosed feverish diseases, bronchitis and pneumonia.



100ml

FERROUS CITRATE ALPHARABI

التركيب:

Each 1 ml contains:	
Ferrous (Iron Dextran)	100 mg
Vitamin B12	100 mcg
Excipients ad	1 ml

الاستطباب:

It's used to treat of Iron and Vitamin B12 deficiency in cows, calves and lambs, and to prevent deficiency symptoms such as: Anemia, Anorexia, bloody parasitic diseases, Immunodeficiency against germs infectious because of changing air conditions.

سترات الحديد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
١٠٠ ملغ	حديد (حديد ديكستران)
١٠٠ مكغ	فيتامين ب ١٢
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب ١٢ والحديد عند الأبقار والعجول والحملان، والوقاية من أعراض فقر الدم، فقدان الشهية، الامراض الطفيلية الدموية، نقص المقاومة ضد الجراثيم المعدية نتيجة الظروف الجوية المتغيرة.



100ml

الحيوانات الأليفة وطيور الزينة Pets & Birds



ENROPHARB 10% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:
Enrofloxacin 100 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Enropharb %10 Alfarabi is used for the treatment of sepsis diseases and is effective in cases of E. coli, mycoplasma, pasteurella, fowl cholera, bird flu, and Salmonella

انروفارب ١٠٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
انروفلوكساسين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ ملغ

الاستطباب:

يستعمل انروفارب ١٠٪ الفارابي لمعالجة الأمراض الإنتانية وهو فعال في حالات الإصابة بالعصيات القولونية والمايكوبلازما وعدوى الباستوريلا وكوليرا الطيور والزكام والعدوى بالسالمونيلا



15 ml



TAYLAN ALPHARABI

Composition:

Each 20 ml contains:

Tylosin tartrate	0.55 g
Enrofloxacin	2 g
Bromhexine	5 mg
Excipients ad	20 ml

Indications:

A distinctive combination contains two effective broad-spectrum antibiotics against all negative and positive gram bacteria and for treat respiratory and gastrointestinal diseases, mycoplasma, Bromhexine also used to solve and persecute mucus in the bronchi and treat common cold, and black spots affecting chicks

تايلان الفارابي

التركيب:

كل ٢٠ مل تحتوي على:

٠.٥٥ غ	تايلوزين تترترات
٢ غ	انروفلوكساسين
٥ ملغ	برومهكسين
٢٠ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

تركيبة مميزة لاحتوائها على مضادين حيويين واسعا الطيف فعالين ضد البكتريا الإيجابية والسلبية الغرام ولعلاج الأمراض التنفسية والهضمية والميكوبلازما، بالإضافة للبروميهكسين الذي يستخدم كمادة مذيبة وطارد للبلغم والمخاط المتجنج في القصبات والشعب الهوائية ولعلاج الرشح وأيضاً يستخدم لعلاج النقطة السوداء التي تصيب الفراخ



20 ml

TRISULPHA PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Sulfadimidine sodium	125 mg
Sulfadiazine sodium	125 mg
Sulfathiazole sodium	125 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Trisulpha plus Alpharabi is used for treatment of all kinds of coccidiosis, Enteritis, Chronic respiratory and Coryza.

تري سلفا بلس الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

١٢٥ ملغ	سلفاديميدين الصوديوم
١٢٥ ملغ	سلفاديازين الصوديوم
١٢٥ ملغ	سلفاثيازول الصوديوم
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم تري سلفا بلس الفارابي في معالجة الكوكسيديا بكافة اشكالها بالإضافة لمعالجة التهاب الأمعاء والرشح المزمن والكوريزا.



20 ml



GENTACIN ALPHARABI EYE DROP

Composition:

Each 1 ml contains:	
Gentamycin sulfate	10 mg
Neomycin Sulfate	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

For treatment of bacterial infections, that superficial ocular structures which cause conjunctivitis, keratitis, uveitis and blepharitis.

جنتاسين الفارابي قطرة عينية

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
جنتاميسين سلفات	١٠ ملغ
نيومايسين سلفات	١٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات البكتيرية التي تصيب الأقسام الأمامية للعين التي تسبب التهاب الملتحمة، التهاب القرنية، التهاب القزحية و التهاب الجفن.



15 ml

BIRDSTAT ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Sulfadiazine sodium	40 mg
Sulfaquinoxaline	40 mg
Neomycin sulfate	20 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Birdstat Alfarabi helps to kill bacteria that infect the digestive system, and treat diarrhea in animals, Enteritis in birds caused by severe cold or exposure to airflow.

بيرد ستات الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

٤٠ ملغ	سلفاديازين الصوديوم
٤٠ ملغ	سلفاكوينوكزالين
٢٠ ملغ	نيومايسين سلفات
١ مل	سواغ حتى

الاستطباب:

يساعد بيرد ستات الفارابي على قتل الجراثيم التي تصيب الجهاز الهضمي ويعالج الإسهالات عند الحيوانات والعرق الأزرق الذي يصيب الطيور عند البرد الشديد أو التعرض للتيار الهوائي.



15 ml



FLAGYL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Metronidazole	100 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Flagyl Alpharabi is used for prevention and treatment of Tricomonas, anaerobic bacteria (clostridium) and diarrhea with sharing with other antibiotic for synergistically function and used for treatment of Bluecomb caused by air currents. In addition, it could be shared with Anticocccidal which increases its treatment efficiency

فلاجيل الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

ميترونيديازول	١٠٠ ملغ
سواغات حتى	١ مل

الاستطباب:

يستعمل فلاجيل الفارابي للعلاج والوقاية من التريكوموناس والبكتيريا اللاهوائية (كلوستريديوم) والاسهالات المعوية بالمشاركة مع المضادات الحيوية الأخرى للحصول على فعالية متأزة ويستعمل في معالجة العرق الأزرق الناتج عن التيارات الهوائية. كما يمكن مشاركته مع مضادات الكوسيديا مما يرفع من كفاءتها العلاجية.



20 ml

HEPARINAL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Choline Chloride	100 mg
L-Carnitine	50 mg
Sorbitol	200 mg
Betaine	20 mg
Inositol	7 mg
Magnesium Sulfate	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Heparinal Alpharabi is used for treatment:

- Inflammation of the liver and function disorders.

Protect the liver and mucous membranes from scratching and prunning, which improves metabolism.

Helps to convert fatty acids into energy and helps in activating bile.

Helps to toxins elimination caused by food and medical poisoning.

هيبارينال الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

١٠٠ ملغ	كولين كلورايد
٥٠ ملغ	ل-كارنتين
٢٠٠ ملغ	سوربيتول
٢٠ ملغ	بيتاين
٧ ملغ	اينوسيتول
١٠ غ	سلفات المنغنيزيوم
١ ملغ	سواغ حتى

الاستطباب:

يستخدم هيبارينال الفارابي لعلاج:

- التهاب الكبد والإضطرابات الوظيفية.

حماية الكبد والأغشية المخاطية من التخرش

والتنكز، مما يحسن عملية التمثيل الغذائي

- يساعد في تحويل الأحماض الدهنية الى طاقة

ويساعد في تنشيط العصارة الصفراوية

- يساعد على طرح السموم الناتجة عن التسمم

الدوائي والغذائي



20 ml



CYPROCID ALPHARABI

Composition:

Each 25 ml contains:

Propionic acid	0.625 g
Butyric acid	1.25 g
Lactic acid	1.25 g
Acetic acid	0.625 g
Citric acid	1.25 g
Copper sulfate	0.25 g
Excipients ad	25 ml

Indications:

Intestinal disinfectant, contains a group of organic acids that are used to eliminate harmful intestinal bacteria such (Salmonella - E. coli - Clostridium) and works to raise the efficiency of beneficial bacteria to bird's. It also has a unique advantage in that it prevents bacterial infection from drinking water and works to combat fungi and toxins.

كبروسيد الفارابي

التركيب:

كل ٢٥ مل يحتوي على:

٠,٦٢٥ غ	بريونيك أسيد
١,٢٥ غ	بيوتيريك أسيد
١,٢٥ غ	لاكتيك أسيد
٠,٦٢٥ غ	حمض الخل
١,٢٥ غ	سيتريك أسيد
٠,٢٥ غ	كبريتات النحاس
٢٥ ملغ	سواغ حتى

الاستطباب:

مطهر معوي يتكون من مجموعة من الأحماض العضوية التي تستخدم للقضاء على البكتيريا المعوية الضارة (السالمونيللا - العصيات القولونية - الكلوسترديوم) كما يعمل على رفع كفاءة البكتيريا النافعة للطائر. كما يمتلك ميزة فريدة في كونه يمنع حدوث العدوى البكتيرية من ماء الشرب ويعمل على مكافحة الفطريات وسمومها.

25 ml



RIBAVIR ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Ribavirin	100 mg
Acyclovir	40 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

Anti-viral used for viral diseases treatment which effect pet birds caused by different viruses like: Avian Pox, Influenza, Newcastle, Infectious Bronchitis and Gumboro.

ريبافير الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:	
ريبافيرين	١٠٠ ملغ
أسيكلوفير	٤٠ ملغ
سواغ حتى	١ مل

الاستطباب:

مضاد فيروسي يستخدم لمعالجة الأمراض الفيروسية التي تصيب طيور الزينة التي سببها الفيروسات المختلفة مثل الجدري والأنفلونزا ونيوكاسل والتهاب القصبات المعدي (برونشيت) والجامبورو



20 ml



SOLUPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1ml contains:

Vitamin A	45000 IU
Vitamin D3	7500 IU
Vitamin E	40 mg
Vitamin K	15 mg
Vitamin C	50 mg
Vitamin B1	15 mg
Vitamin B2	20 mg
Vitamin B6	15 mg
Vitamin B12	0.15 mg
Nicotinamide	45 mg
Pantothenic acid	30 mg
Biotin	12 mg
Excipients ad	1ml

Indications:

For treatment of the lack of vitamins in animals.

- Prevention of exhausting during vaccination and relocate.
- To increase production, growth and increasing bird's immunity.

سوليوفارب الفارابي

التركيب:

كل امل يحتوي	٤٥٠٠٠ و.د.
فيتامين أ	٧٥٠٠ و.د.
فيتامين د٣	٤٠ ملغ
فيتامين هـ	١٥ ملغ
فيتامين ك	٥٠ ملغ
فيتامين سي	١٥ ملغ
فيتامين ب١	٢٠ ملغ
فيتامين ب٢	١٥ ملغ
فيتامين ب٦	٠.١٥ ملغ
فيتامين ب١٢	٤٥ ملغ
نيكوتين أميد	٣٠ ملغ
بانثوثينيك أسيد	١٢ ملغ
بيوتين	١ مل
سواغ حتى	

الاستطباب:

- لعلاج نقص الفيتامينات عند الحيوانات.
- للوقاية من الإجهاد أثناء النقل والتلقيح.
- لزيادة النمو والإنتاج ورفع المقاومة عند الطيور.

20 ml



BIRD VIT ALPHARABI

Composition:

Each 100 ml contains:

Vitamin E 100 I.U

Excipients ad 100 ml

Indications:

Bird Vit Alpharabi is recommended to use in cases of weak activity in birds, canary and ornamental birds, especially during the period of sexual activity from the first winter until the end of summer.

Vitamin E reinforces the kinesthetic and sexual activity of the male and female during the first days of use

For all domestic animals and birds with hypoactivity.

Its's essential in the sexual activity period

بيرد فيت الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ مل يحتوي على:

فيتامين هـ ١٠٠ و.د

سواغ حتى ١٠٠ مل

الاستطباب:

ينصح باستعمال بيرد فيت الفارابي في حالات ضعف النشاط عند العصافير والكنار وطيور الزينة وخاصة في فترة النشاط الجنسي من اول الشتاء وحتى اخر الصيف.

يعيد فيتامين هـ النشاط الحركي والجنسي للذكر والانثى خلال الأيام الأولى من الاستعمال لجميع الحيوانات الأليفة والطيور اثناء نقص النشاط.

ضرورية في فترة النشاط الجنسي



15 ml

E SELENIUM ALPHARABI

Composition:

Each 15 ml contains:	
Vitamin E	1.5 g
Selenium	3 mg
Excipients ad	15 ml

Indications:

E selenium alpharabi is used for birds in cases of:

- Muscular dystrophies.
- To increase fertility, improving egg production.
- Edema birds.
- Encephalomalacia

هـ سـلـيـنـيـوم الفـارـابـي

التركيب:

كل ١٥ مل يحتوي على:	
فيتامين هـ	١,٥ غ
سـلـيـنـيـوم	٣ ملغ
سـوـاـغ حـتـى	١٥ ملغ

الاستطباب:

- يستخدم هـ سـلـيـنـيـوم الفـارـابـي عـنـد الطـيـور في الحالات التالية:
- ضمور العضلات.
 - لزيادة الخصوبة ولتحسين إنتاج البيض.
 - الارتشاح الجلدي (الاوذيبي) عند الصيصان.
 - تلين الدماغ (الصوص المجنون).



15 ml

BIRD BULL ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Mesterolone 10 mg

Indications:

Mesterolone is considered as an artificial androgen hormone, much safer than other male hormones taken orally, also, it is responsible for male growth in all creatures

بيرد بول الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

ميستيرولون ١٠ ملغ

الاستطباب:

يعتبر الميستيرولون هرمون أندروجيني صناعي أكثر أماناً من باقي الهرمونات الذكورية ويعطى عن طريق الفم ويعتبر مسؤولاً عن النمو الذكري عند الكائنات الحية.



15 ml



IVER BIRD ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Ivermectin 4 mg

Excipients ad 1 ml

Indications:

Anti-Parasite is effective against roundworms, feather lice, red (blood) mites, feather mites, air sac mites and mange mites (scaly face)

ايفيريڊ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:

ايفرمكتين ٤ ملغ

سواغ حتى ١ ملغ

الاستطباب:

مضاد طفيليات فعال ضد الديدان المستديرة وقمل الريش وسوس الماص للدم والعث والطفيليات الرئوية والجرب



10 ml

IVERPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Ivermectin	10 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

For treatment and control of endoparasites and ectoparasites (roundworms, feather lice, red (blood) mites, feather mites, air sac mites and mange mites (scaly face) in pigeon, pet birds and pet animals

ايضرفارب الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ايضرمكتين ١٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية (الديدان المستديرة وقمل الريش وسوس الماص للدم والعث والطفيليات الرئوية والجرب) عند الحمام وطيور الزينة والحيوانات المنزلية.



100 ml

TYLOPHARB ALPHARABI

Composition:

Each 20 g contains:
Tylosin base 17.74 g
Excipients ad 20 g

Indications:

For the treatment of Enteric and Respiratory infections as Mycoplasma (CRD), Arisacculitis, Infectious synovitis, Infectious sinusitis, chlamydiosis, and Coryza affecting chicks.

تايلوفارب الفارابي

التركيب:

كل ٢٠ غ تحتوي على:
تايلوزين أساس ١٧,٧٤ غ
سواغ حتى ٢٠ غ

الاستطباب:

لعلاج امراض الجهاز المعوي والتنفسي مثل المايكوبلازما والتهاب (CRD) والجيوب المعدية والزكام المعدي (الكوريزيا) التي تصيب الفراخ حديثة الفقس كما يعالج التهاب الكبد لدى طيور الزينة



20 g

GENTADOX ALPHARABI

Composition:

Each 20 g contains:

Gentamycin sulfate	5 g
Doxycycline Hydrochloride	5 g
Excipients ad	20 g

Indications:

It is used in the case of diseases caused by the infection of negative and positive bacteria gram, especially the incidence of salmonella (white diarrhea), CRD, E. coli. and to treat lung inflammation and diarrhea as well as injuries caused by Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia in pet birds.

جنتادوكس الفارابي

التركيب:

كل عبوة ٢٠ غ تحتوي على:
جنتاميسين سلفات ٥ غ
دوكسي سايكلين ٥ غ
سواغ حتى ٢٠ غ

الاستطباب:

يستعمل في حالة الامراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا سالبة وموجبة الغرام وخاصة الإصابة بالسالمونيلا (الاسهال الأبيض)، الرشح المزمن، الايكولاي، وأيضاً لعلاج التهاب الرئة والاسهالات والاصابات التي تسببها المايكوبلازما- الركتيسيا- الكلاميديا عند طيور الزينة .



20 g

AUGMENTIN ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:	
Amoxicillin	10 g
Clavulanic acid	2.5 g
Excipients ad	100 g

Indications:

A broad spectrum antibiotic is used to treat respiratory, digestive, urinary, and reproductive diseases caused by positive and negative bacteria gram (Salmonella - E.coli - Staphylococcus)

أوغمنتين الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحوي على:	
١٠ غ	أموكسيسيلين
٢,٥ غ	كلافولانيك أسيد
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

مضاد حيوي واسع الطيف يستعمل لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتناسلي الناجمة عن البكتيريا الموجبة والسالبة الغرام (السالمونيلا - العصيات القولونية - المكورات العنقودية).



20 g

OXY PLUS ALPHARABI

Composition:

Each 20 g contains:

Oxytetracycline hydrochloride	1.1 g
Vitamin A	100000 IU
Vitamin D3	35000 IU
Vitamin E	70 mg
Vitamin B1	10 mg
Vitamin B2	60 mg
Vitamin B6	6 mg
Vitamin B 12	5 mg
Vitamin C	240 mg
Nicotine Amide	300 mg
Pantothenic acid	60 mg
Vitamin K3	112 mg
Folic acid	6 mg
Choline chloride	240 mg
Excipients ad	20 g

Indications:

Oxy Plus Alfarabi is a highly effective combination of a broad-spectrum antibiotics (Oxytetracycline) and vitamins. It is active against gastrointestinal, respiratory and urinary infections caused by oxytetracyclin sensitive microorganisms, like E. coli, Mycoplasma, Rickettsia, and Salmonella in pet birds.

أوكسي بلس الفارابي

التركيب:

كل عبوة ٢٠ غ تحتوي على:	
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	١,١ غ
فيتامين أ	١٠٠٠٠٠ و.د
فيتامين هـ	٣٥٠٠٠ و.د
فيتامين ب ١	٧٠ ملغ
فيتامين ب ٢	١٠ ملغ
فيتامين ب ٦	٦٠ ملغ
فيتامين ب ١٢	٦ ملغ
فيتامين ج	٥ ملغ
نيكوتين أميد	٢٤٠ ملغ
بانتوثينيك أسيد	٣٠٠ ملغ
فيتامين ك ٣	٦٠ ملغ
فوليك أسيد	١١٢ ملغ
كولين كلوريد	٦ ملغ
سواغ حتى	٢٤٠ غ

الاستطباب:

يحتوي أوكسي بلس الفارابي على مجموعة من المضادات الحيوية والفيتامينات ذات المفعول وتأثير جهازى عام حتى في حالات تكوّن السوائل والمصل والارتشاحات في الجسم ويشمل مفعول العلاج الجهازين الهضمي والتنفسي ويتميز بسرعة امتصاصه ومكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ومفعوله الواسع ضد البكتيريا ذات صبغة غرام السالبة والموجبة الغرام عند طيور الزينة.

20 g



TRIPHARB AD3E ALPHARABI

Composition:

Each 100 g contains:

Vitamin A	10 M.I.U
Vitamin D3	5 M.I.U
Vitamin E	4 g
Excipients ad	100 g

Indications:

- TRIPHARB AD3E helps to compensate for vitamin deficiencies caused by the use of antibiotics, which helps to improve growth, increase fertility and increase production
- Increases resistance of the outer membrane of the cell against the attack of pathogenic microorganisms.
- Helps to speed up metabolism
- Vitamin AD3E can be used to prevent certain infectious or parasitic diseases (salmonella, coccidiosis, etc.)

تري فارب أد 3 هـ الفارابي

التركيب:

كل ١٠٠ غ تحتوي على:	
١٠ م.و.د	فيتامين أ
٥ م.و.د	فيتامين د٣
٤ غ	فيتامين هـ
١٠٠ غ	سواغ حتى

الاستطباب:

- يساعد تري فارب AD3E على تعويض النقص الحاصل في الفيتامينات الناتج عن استخدام المضادات الحيوية مما يساهم في تحسين النمو ورفع الخصوبة وزيادة الانتاج.
- زيادة مقاومة الغشاء الخارجي للخلية ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض .
- يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي ويمكن استخدام AD3E في الوقاية من بعض الامراض المعدية أو الطفيلية (السمونلا ، الكوكسيديا وغيرها)



100 g

FLOXA BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:
Norfloxacin 10 mg
Excipients ad 0.13 g

Indications:

To treat respiratory infections, Mycoplasma and Paratyphoid fever injuries caused by Norfloxacin-sensitive bacteria in all small animals.

فلوكسا بيرد الفارابي

التركيب:

كل حبة يحتوي على:
نورفلوكساسين ١٠ ملغ
سواغ حتى ٠,١٣ غ

الاستطباب:

لمعالجة الاصابات التنفسية، الميكوبلازما والحمى نظيرة التيفية الناجمة عن البكتريا الحساسة للنورفلوكساسين عند جميع الحيوانات الصغيرة.



20 tablets

SPIRADOX BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:
Spiramycin 10 mg
Doxycycline 5 mg

Indications:

To treat all respiratory infections, Mycoplasma and Paratyphoid fever injuries caused by Spiramycin and Doxycycline-sensitive bacteria in all small animals.

سبيرادوكس بيرد الفارابي

التركيب:

كل حبة يحتوي على:
سبيراميسين ١٠ ملغ
دوكسي سايكليين ٥ ملغ

الاستطباب:

لمعالجة جميع الأمراض التنفسية والهضمية وحمى الطيور حيث انه مضاد حيوي واسع الطيف يستخدم في حالات الإصابة البكتيرية الحساسة للدوكسي سايكليين والسبيراميسين عند جميع الحيوانات الصغيرة



20 tablets



AMPROZOLE BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:

Ronidazole 10 mg

Amprolium 10 mg

Indications:

To treat trichomoniasis (hexamitiasis) and coccidiosis in pigeon and pets.

أمبروزول بيرد الفارابي

التركيب:

كل حبة يحتوي على:

رونيدازول ١٠ ملغ

أمبروليوم ١٠ ملغ

الاستطباب:

لعلاج داء المشعرات والتريكوموناس والكوكسيديا عند الحمام والحيوانات الصغيرة



20 tablets

LEVA BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:
Levamisole 20 mg

Indications:

For Treatment of intestinal and Strongyloidiasis worms in all small animals

ليفابيرد الفارابي

التركيب:

كل يحتوي على:
ليفاميزول

٢٠ ملغ

الاستطباب:

مضاد للديدان المعوية والاسطوانيات
(كاييلاريا - سكارس) عند جميع الحيوانات
الصغيرة.



20 tablets

VITA BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:

Vitamin A	835 IU
Vitamin E	25 IU
Vitamin C	25 mg
Vitamin B1	24 mg
Vitamin B2	1.8 mg
Vitamin B6	1.8 mg
Folic acid	60 mcg
Pantothenic acid	1.8 mg
Biotin	30 mcg

Indications:

It is used in stress cases due to house changing and climate, during and after antibiotic treatment, and preferably during the preparation period for mating in all birds.

فيتا بيرد الفارابي

التركيب:

كل حبة يحتوي على:

فيتامين أ	٨٣٥ و.د
فيتامين هـ	٢٥ و.د
فيتامين سي	٢٥ ملغ
فيتامين ب١	٢٤ ملغ
فيتامين ب٢	١,٨ ملغ
فيتامين ب٦	١,٨ ملغ
فوليك اسيد	٦٠ مكغ
بانتوثنيك اسيد	١,٨ ملغ
بيوتين	٣٠ مكغ

الاستطباب:

يستخدم بسبب الاجهاد عند تغير المسكن والمناخ وأثناء وبعد العلاج بالمضادات الحيوية، ويفضل خلال فترة التحضير للتزاوج في جميع الطيور.



20 tablets

CALCI BIRD ALPHARABI

Composition:

Each table contains:

Calcium Carbonate 25 mg

Indications:

Oviduct Contraction – Infertility of
Breeding Birds – Weak Eggshell and lack of
calcium in pigeons and birds.

كالسي بيرد الفارابي

التركيب:

كل حبة يحتوي على:

٢٥ ملغ

كربونات الكالسيوم

الاستطباب:

انكماش قناة البيض - العقم - ضعف قشر
البيض ونقص الكالسيوم عند الحمام والعصافير.



20 tablets

BIRD BLOCK ALPHARABI

Composition:

Each block contains:	
Phosphorus	2 %
Calcium	28 %
Sodium	2 %
Magnesium	1%

Indications:

Bird Block Alpharabi is used to compensate the lack of basic salts in birds (pigeons - ornamental birds) throughout the year

بيرد بلوك الفارابي

التركيب:

كل حجر يحتوي على:	
%٢	فوسفور
%٢٨	كالسيوم
%٢	صوديوم
%١	مغنسيوم

الاستطباب:

يستخدم بيرد بلوك الفارابي لتعويض نقص الاملاح الأساسية عند الطيور (الحمام - طيور الزينة) على مدار العام



50 g

GENTAZON ALPHARABI

Composition:

Each 20 g contains:	
Gentamycin Sulfate	100 mg
Dexamethasone Sodium Phosphate	20 mg
Excipients ad	20 g

Indications:

For treatment of wounds, skin infections and pimples caused by Smallpox in birds.
so it's helps to stop the infection spreading

جنتازون الفارابي

التركيب:

كل ٢٠ غ يحتوي على:	
جنتاميسين سلفات	١٠٠ ملغ
ديكساميثازون صوديوم فوسفات	٢٠ ملغ
سواغ حتى	٢٠ غ

الاستطباب:

يستعمل لمعالجة الجروح والانتانات الجلدية والقروح ولعلاج البثور الناتجة عن مرض الجدري عند الطيور مما يساعد في تخفيف انتشار العدوى.



20 g



الكبسول Capsule



7 in 1 -Therapy

Composition:

Each capsule 125 mg contains:

Tiamphenicol	10 mg
Metronidazole	7 mg

Indications:

For treatment of respiratory and gastrointestinal infections caused by bacteria and protozoa sensitive to Tiamphenicol and Metronidazole (E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus and Anaerobic bacteria) and treatment of Trichomoniasis (canker) in pigeon.



1 in 7 الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة ١٢٥ ملغ على:

١٠ ملغ	ثيامفينيكول
٧ ملغ	ميترانيدازول

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات التنفسية والهضمية التي تسببها البكتيريا والأوالي الحساسة لثيامفينيكول وميترونيدازول (العصيات القولونية - السالمونيلا - المكورات العنقودية والعقدية - الجراثيم اللاهوائية) ولعلاج داء المشعرات (التريكوموناس او الكنكر) عند الحمام



9 in 1 -Therapy

Composition:

Each capsule 125 mg contains:

Levofloxacin	10 mg
Metronidazole	5 mg
Furazolidone	10 mg

Indications:

For treatment of respiratory, gastrointestinal infections, gastroenteritis and Trichomoniasis and diarrhea caused by bacteria and protozoa sensitive to Levofloxacin, metronidazole and furazolidone (E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus and Anaerobic bacteria) in pigeon.

1 in 9 الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة ١٢٥ ملغ على:

ليفوفلوكساسين	١٠ ملغ
ميترونيدازول	٥ ملغ
فورازوليدون	١٠ ملغ

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات التنفسية والهضمية والمعوية والتريكوموناس والإسهالات التي تسببها البكتيريا والأوالي الحساسة لليفوفلوكساسين وميترونيدازول والفيوزوليدون (العصيات القولونية - السالمونيلا - المكورات العنقودية والعقدية - الجراثيم اللاهوائية) عند الحمام

محفز الفارابي

Stimulator -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Vitamin A 2000 IU - Vitamin D500 3 IU - Vitamin E2 mg - Vitamin C 3 mg - Vitamin B0.5 1 mg - Vitamin B0.3 2 mg - Vitamin B0.5 6 mg - Folic Acid 0.7 mg (10 mg)

Amino acids: (Methionine - Lysine - Arginine - Tryptophan - Threonine - Cystine) (40 mg)

Mineral salts: Ferrous sulfate, Manganese sulfate, Zinc sulfate, Sodium chloride, Calcium, Copper Sulfate, Magnesium Sulfate, (20 mg)

Indications:

To treat vitamins lack and stimulate feather growth also is raise resistance in a pigeon, which acts as a vitamin supplement provided orally, used throughout the year, whether during breeding or mating, and to raise the level of enrichment or the period of moulting, recommended to provide for the coverage of the needs of vitamins, amino acids and salts after pressure during training, after antibiotic treatment or before mating

الاستطباب:

لمعالجة نقص الفيتامينات وتنشيط نمو الريش ورفع المقاومة عند الحمام حيث يعمل كمكمل فيتاميني يقدم عبر الفم. يستعمل طوال السنة سواء أثناء التفريخ أو التزاوج ورفع مستوى التخصيل أو فترة القلش، ننصح بتقديمه من أجل تغطية احتياجات الفيتامينات والأحماض الأمينية والأملاح بعد الضغط الحاصل أثناء التدريب أو بعد المعالجة بالمضادات الحيوية أو قبل التزاوج





Anti-Parasite -Therapy

Composition:

Each capsule contains:
Levamisolehcl 13 mg
Niclosamide 7 mg

Indications:

Treatment of Nematode, Capillaria roundworms, Haemonchus, Trichomoniasis, Fasciola, Cestode, Scabies and Tapeworms Raillietina spp



أنتي باراسايت الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:
ليفاميسول هيدروكلوريد ١٣ ملغ
نيكلوزاميد ٧ ملغ

الاستطباب:

لعلاج الدودة الخيطية والكابالاريا وهيمونكس والتريكوموناس (الكنكر) والفاشيولا والدودة الكيسية والدودة المستديرة (أسكاريس) والدودة الشريطية (Raillietina sp).



Anti-Diarrhea -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Levofloxacin 10 mg

Metronidazole 5 mg

Indications:

For treatment of Gastrointestinal infections caused by bacteria and protozoa sensitive to Levofloxacin and Metronidazole (E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus and Anaerobic bacteria) in pigeon and treatment for Trichomoniasis.



أنتي دياريا الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

ليفوفلوكساسين ١٠ ملغ

ميترانيدازول ٥ ملغ

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات الهضمية التي تسببها البكتريا والأوالي الحساسة لليفوفلوكساسين وميترونيدازول (الأيكولاي - السالمونيلا - المكورات العنقودية والعقدية - الجراثيم اللاهوائية) عند الحمام ولعلاج التريكموناس



B-Complex -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Vitamin B1	3 mg
Vitamin B2	2.5 mg
Vitamin B6	3 mg
Vitamin B12	10 mcg
Vitamin B3	3 mg
Vitamin B5	3 mg
Vitamin B9	3 mg

Indications:

is used as supplement by the Vitamin B complex in the capsule, Vitamin B complex can be given in cases:
Growth and nervous system disorders, during convalescent period after infectious diseases, after the antibiotics period given. The product supports appropriate treatment in metabolic disorders, curled toe paralysis, fatty liver and kidney, skeletal muscle atrophy, and reduced resistance at the pigeons.



ب كومبلكس الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

فيتامين ب١	٣ ملغ
فيتامين ب٢	٢,٥ ملغ
فيتامين ب٦	٣ ملغ
فيتامين ب١٢	١٠ مكغ
فيتامين ب٣	٣ ملغ
فيتامين ب٥	٣ ملغ
فيتامين ب٩	٣ ملغ

الاستطباب:

يستخدم المزيج لتكملة النظام الغذائي بالفيتامينات من المجموعة ب المختارة الموجودة في المنتج. يمكن إعطاء فيتامين ب المركب بشكل داعم في حالة: اضطرابات النمو والتطور، اضطرابات الجهاز العصبي، أثناء فترة النقاهة بعد الأمراض المعدية، في فترة إعطاء المضادات الحيوية. تعمل مكونات المزيج على تعزيز العلاج المناسب في اضطرابات الأيضية، وفي ثني الأصابع، والكبد الدهني والكلبي، في ضمور العضلات والهيكل العظمي، والانخفاض في المقاومة عند الحمام.



Tylo-Dox -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Doxycycline	10 mg
Tylosin	10 mg

Indications:

For treatment of bacterial infections in the Respiratory system and gastrointestinal tracts for pigeon caused by sensitive bacteria of Tylosin and / or Doxycycline (Mycoplasma, E.coli, Chlamydia, ...etc.)



تايلو- دوکس الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

دوكسيسيسكلين	١٠ ملغ
تايلوزين	١٠ ملغ

الاستطباب:

لعلاج الالتهابات البكتيرية في الجهاز التنفسي والهضمي عند الحمام الذي تسببه البكتيريا الحساسة للتايلوزين و / أو دوكسيسيسكلين (المايكوبلازما - الأيكولاي - عدوى الكلاميديا - النقطة السوداء - العرق الأزرق.... الخ)



Tricho-Plus (4 in 1) -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Ronidazole	10 mg
Metronidazole	5 mg
Furaltadone	10 mg

Indications:

To treat Trichomoniasis and Gastrointestinal infections (Giardia) and Anaerobic bacteria (Campylobacter, Clostridium) and treated all bacterial infection sensitive to Furaltadone in the pigeons



تريكو بلس (1 in 4) الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:
رونيدازول ١٠ ملغ
ميترونيدازول ٥ ملغ
فيورالتدون ١٠ ملغ

الاستطباب:

لمعالجة داء تريكوموناس (الكنكر) والتهابات الجهاز الهضمي (الجيardia) والبكتيريا اللاهوائية (الكامبيلوباكتر-كلورستديوم) ولعلاج كافة الالتهابات البكتيرية الحساسة للفيورالتدون عند الحمام



Roni-Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Ronidazole	13 mg
Toltrazuril	7 mg

Indications:

To treat Coccidiosis and Trichomoniasis and Gastrointestinal infections (Giardia) and Anaerobic bacteria (Campylobacter, Clostridium) in the pigeons

روني الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

رونيدازول	١٣ ملغ
تولترازورل	٧ ملغ

الاستطباب:

لمعالجة الكوكسيديا وداء تريكوموناس والتهايات الجهاز الهضمي (جيارديا) والبكتيريا اللاهوائية (كامبيلوباكتر - كلورستديوم) عند الحمام



Salmonella -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Ciprofloxacin	10 mg
Metronidazole	10 mg

Indications:

For the treatment of Gastrointestinal (Salmonella), and Respiratory diseases in the pigeons caused by sensitive bacteria to Ciprofloxacin, and sensitive Anaerobic bacteria for Metronidazole, and treatment for Trichomoniasis



سالمونيلا الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

سيبروفلوكساسين	١٠ ملغ
ميترونيدازول	١٠ ملغ

الاستطباب:

لعلاج أمراض الجهاز الهضمي ولاسيما السالمونيلا، والتنفسي في الحمام الذي تسببه البكتيريا الحساسة لسيبروفلوكساسين، وللبكتيريا اللاهوائية الحساسة للميترونيدازول ولعلاج داء المشعرات والعرق الأزرق

فيغا الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

مستيرولون	١٠ ملغ
فيتامين هـ	١٠ ملغ
سيلينيوم	٢ ملغ

الاستطباب:

يستخدم في الحالات التالية عند الحمام:

- ١- نقص القدرة الجنسية عند ذكور الحمام
- ٢- نقص عدد الحيوانات المنوية. حيث لا يتم تلقيح البيض ولا تفقس البيوض
- ٣- انحطاط النشاط الجسدي لسبب نفسي أو التقدم في السن
- ٤- يلي احتياجات فيتامين (هـ) لدى الحمام
- ٥- فعالة بشكل خاص في الطيور التي تعاني من مشاكل الخصوبة
- ٦- يدعم نقص السيلينيوم في عضلات الحمام.

Viga-Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Mesterolone	10 mg
Vitamin E	10 mg
Selenium	2 mg

Indications:

In pigeon, is used in the following cases:

- 1- Lack of sexual ability in male pigeons.
- 2 - Lack of sperm count, where the eggs are not fertilization and not hatching.
- 3- Decreased physical activity for psychological or aging reasons
- 4- Supports vitamin E in pigeons.
- 5- Especially effective in pigeon that have fertility problems.
- 6- Supportive for selenium deficiency in the muscle of the Pigeons.



كالمسيوم (محفز البيض) الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:	
كالمسيوم غليكونات	٢٥ ملغ
فيتامين هـ	١٠ ملغ
سيلينيوم	٢ ملغ
فيتامين ٣	١٠ ملغ

الاستطباب:

يستخدم في الحالات التالية عند الحمام:

- ١- حالات الصرع
- ٢- انكماش قناة البيض والعقم وضعف قشرة البيض عند الحمام
- ٣- تأمين الكالمسيوم خلال فترة التكاثر
- ٤- يلبى احتياجات فيتامين (هـ و د٣) لدى الحمام في المنافسة
- ٥- فعالة بشكل خاص في الطيور التي تعاني من مشاكل الخصوبة
- ٦- يحفز وضع البيض
- ٧- مصحح ممتاز لحالات نقص الفيتامينات والكالمسيوم في الجسم

Calcium (Egg-Stimulator) Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Calcium gluconate	25 mg
Vitamin E	10 mg
Selenium	2 mg
Vitamin D3	10 mg

Indications:

In pigeon, is used in the following cases:

- 1- Oviduct Contraction, Infertility, and weak Eggshell in pigeons.
- 2 - Calcium insurance during the mating period
- 3- Supports vitamin (E and D3) in pigeon's vitamin deficiency.
- 4- Especially effective in pigeon that have fertility problems.
- 5- Stimulates egg laying.
- 6- Corrector for vitamin and calcium deficiencies in the body of pigeons





Orni -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Doxycycline	12 mg
Spiramycin	10 mg

Indications:

For the treatment of Gastrointestinal and Respiratory diseases in the pigeons and pet birds caused by sensitive bacteria of Spiramycin or Doxycycline (E.coli, Mycoplasma, klebsiella, IB, Arthritis, ...Etc.)



أورني الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

دوكسيسايكلين	١٢ ملغ
سبيراميسين	١٠ ملغ

الاستطباب:

لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي في الحمام وطيور الزينة الذي تسببه البكتيريا الحساسة للسبيراميسين و/أو دوكسيسايكلين (الأيكولاي- المايكوبلازما -كليبسيلا - التهاب الشعب الهوائية - التهاب المفاصل... الخ) والعرق الأزرق.



Worm -Therapy

Composition:

Each capsule contains:

Levamisole 20 mg

Fenbendazole 14 mg

Indications:

For treatment of Nematode, Cestode, Scabies and Tapeworms Raillietina spp



وورم الفارابي

التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

ليفاميزول ٢٠ ملغ

فينبيندازول ١٤ ملغ

الاستطباب:

لعلاج الدودة الخيطية والدودة الكيسية والدودة المستديرة والدودة الشريطية (Raillietina spp).

المبيدات والطفيليات الخارجية

Pesticides and External Parasites





CYPERMETHRIN 10% ALPHARABI

سايرمثرين ١٠٪ الفارابي

Composition:

Each 1 ml contains:

Cypermethrin	100 mg
Excipients ad	1 ml

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
سايرمثرين ١٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

Indications:

Cypermethrin 10% Alpharabi is a safe Non-systemic insecticide which is highly effective in the control of flies, lice, mange, mites, ticks and other ectoparasites of cattle, camels, sheep, goats, poultry, as well as in animal Pen .

الاستطباب:

سايرمثرين ١٠٪ الفارابي هو مبيد حشري غير جهازي آمن وفعال للغاية في مكافحة الذباب والقمل والجرب والعث والطفيليات الخارجية الأخرى عند الأبقار والجمال والأغنام والماعز والدواجن ، وكذلك في الحظائر الحيوانية .



100 ml 500 ml 1000 ml



AMITRAZ 12.5 % ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Amitraz	125 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Used to control the different types of Scabies, ticks, lice, fleas, flies and other insects that infect cows and camels, sheep and goats

أميتراز ١٢,٥٪ الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
أميتراز ١٢٥ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

يستخدم في القضاء على الأنواع المختلفة من الجرب والقمل والبراغيث والذباب وغيرها من الحشرات التي تصيب أنواع مختلفة من الحيوانات

100 ml 500 ml 1000 ml



MALATHION 50% ALPHARABI

Composition:

Each 1 ml contains:

Malathion	500 mg
Excipients ad	1 ml

Indications:

Malathion Alpharabi is an organic phosphorous broad-spectrum insecticide, used to control of ectoparasites (flies, lice, mange, mites, ticks) in cattle, camels, sheep, goats, poultry, as well as in animal Pen .

ملاثيون ٥٠% الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
ملاثيون ٥٠٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

ملاثيون الفارابي مبيد حشري فوسفوري عضوي واسع الطيف، يستخدم في مكافحة الطفيليات الخارجية (الذباب والقمل والجرب والعتش والقراد) عند الأبقار والجمال والأغنام والماعز والدواجن، وكذلك في الحظائر الحيوانية.

COMING
SOON

إيميداكلوبريد الفارابي

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
إيميداكلوبريد ٣٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ مل

الاستطباب:

إيميداكلوبريد الفارابي مبيد حشري غير
جهازي، يستخدم في مكافحة الطفيليات
الخارجية (الذباب والقمل والجرب والعث
والقراد) عند الأبقار والجمال والأغنام والماعز
والدواجن، وكذلك في الحظائر الحيوانية.

IMIDACLOPRID ALPHARABI

Composition:

: Each 1 ml contains:
Imidacloprid 350 mg
Excipients ad 1 ml

Indications:

Imidacloprid Alpharabi is a
non-systemic insecticide, used to
control of ectoparasites (flies, lice,
mange, mites, ticks) in cattle,
camels, sheep, goats, poultry, as
well as in animal Pen .

COMING
SOON

CYPERMETHRIN 0.25% ALPHARABI

سايرمثرين ٠,٢٥٪ الفارابي

Composition:

Each Sachet contains:
Cypermethrin 0.25%

التركيب:

كل مغلف يحتوي على:
سايرمثرين ٠,٢٥٪

Indications:

Cypermethrin 0.25% Alpharabi is a safe Non-systemic insecticide which is highly effective in the control of flies, lice, mange, mites, ticks and other ectoparasites of cattle, camels, sheep, goats, poultry, as well as in animal Pen .

الاستطباب:

سايرمثرين ٠,٢٥٪ الفارابي هو مبيد حشري غير جهازي آمن وفعال للغاية في مكافحة الذباب والقمل والجرب والعث والقراد والطفيليات الخارجية الأخرى عند الأبقار والجمال والأغنام والماعز والدواجن، وكذلك في حظائر الحيوانات.



1 kg

200 g



CYPERMETHRIN 0.5% ALPHARABI

سايبيرمثرين ٠,٥% الفارابي

Composition:

Each sachet contains:

Cypermethrin 0.5%

التركيب:

كل مغلق يحتوي على:

سايبيرمثرين ٠,٥%

Indications:

Cypermethrin 0.5% Alpharabi is a safe Non-systemic insecticide which is highly effective in the control of flies, lice, mange, mites, ticks and other ectoparasites of cattle, camels, sheep, goats, poultry, as well as in animal Pen .

الاستطباب:

سايبيرمثرين ٠,٥% الفارابي هو مبيد حشري غير جهازي آمن وفعال للغاية في مكافحة الذباب والقمل والجرب والعت والقراد والطفيليات الخارجية الأخرى عند الأبقار والجمال والأغنام والماعز والدواجن ، وكذلك في حظائر الحيوان .

COMING
SOON

سيفين الفارابي

التركيب:

كل ١ غ يحتوي على:
كارباريل ٥٠ ملغ
سواغ حتى ١ غ

الاستطباب:

سيفين الفارابي مركب فعال ضد الطفيليات، وينتمي لفئة الكارباميت، يستخدم للكلاب والقطط وطيور الزينة والدواجن والماشية ضد الطفيليات الخارجية (القمل، العث، البراغيث، الذباب، القراد، إلخ). كما أنه يستخدم ضد الأفات المنزلية وأفات الحظائر الحيوانية.

SEVIN ALPHARABI

Composition:

Each 1 g contains:
Carbaryl 50 mg
Excipients ad 1 g

Indications:

Sevin Alpharabi is an antiparasitic active ingredient, it belongs to the chemical class of the carbamates, used in dogs, cat, pet birds Poultry and livestock against external parasites (lice, mites, fleas, flies, ticks, etc.). It is also used against household and animal's pens pests.



200 g

1000 g



الفارابي
ALPHARABI

الفارابي للأدوية البيطرية والزراعية
Alfarabi For Veterinary Medicine & Agricultural Industries



📍 Syria - Damascus Countryside

☎ +963 11 691 3939

📞 +963 99 44 888 91

✉ info@alfarabi.com

🌐 /alfarabi.company/

🌐 www.alfarabi.com

*Because We
Care*



SCAN ME